



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 44 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo

46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDI - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.44 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla zužuje o méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na méněpráce takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 625 551 730,11 Kč (bez DPH)

Snížení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: - 6 138 633,80 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 44 : 619 413 096,31 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Dodatek č. 44 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne

10 -06- 2014

Za objednatele:

Primecell Therapeutics, a.s.



V Ostravě dne

10 -06- 2014

Za zhotovitele:

OHL ŽS, a.s. **OHL ŽS**

177

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS MĚNĚPRACÍ dod.č.44

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2SA - ODPOČTY

SO 01 Laboratorně administrativní objekt

SO 01.7 Vnitřní slaboproudé rozvody

Poz. č.	Název	MJ	Množství	j.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
	Aktivní prvky, IP zařízení telefonního operátora, WIFI						
	CENTRALNÍ SWITCH						
	48 portový switch	ks	-4,00	164 290,00		164 290,00	-657 160,00
	CALL MANAGER						
	Licence koncových přístrojů	ks	-1,00				
	Hlasová brána a nutná rozhraní	sada	-1,00	97 346,00	12 000,00	109 346,00	-109 346,00
	KONCOVÉ TELEFONNÍ PŘÍSTROJE						
	CP-7975G	ks	-1,00	9 827,00		9 827,00	-9 827,00
	CP-7965G	ks	-20,00	8 358,00		8 358,00	-167 160,00
	CP-7911	ks	-75,00	3 217,00		3 217,00	-241 275,00
	KONCOVÉ TELEFONNÍ PŘÍSTROJE PRO RECEPCI						
	CP-7960G	ks	-2,00	6 689,00		6 689,00	-13 378,00
	CP-7914	ks	-2,00	5 688,00		5 688,00	-11 376,00
	CP-DOUBLFOOTSTAND	ks	-2,00	507,00		507,00	-1 014,00
	CP-PWR-CORD-CE	ks	-2,00	134,00		134,00	-268,00
	CP-PWR-CUBE-3	ks	-2,00	601,00		601,00	-1 202,00
	UPS						
	UPS pro Rack aktivních prvků 2000VA RM 230V	ks	-1,00	30 000,00	2 727,30	32 727,30	-32 727,30
	Strukturovaná kabeláž						
	Skříňový stojanový rozvaděč 19", 45U, 800x800mm, s perforovanými uzamykatelnými dvířky	ks	-5,00	9 441,70	1 363,70	10 805,40	-54 027,00
	Ventilátorová jednotka pro montáž do stropu skříňového rozvaděče 19"	ks	-4,00	2 631,30	318,20	2 949,50	-11 798,00
	Regulační jednotka pro řízení ventilátorové jednotky	ks	-4,00				
	Sada koleček pro skříňový stojanový rozvaděč	ks	-4,00	831,20	109,10	940,30	-3 761,20
	19" záslepka 1U	ks	-5,00	50,10	27,30	77,40	-387,00
	19" záslepka 2U	ks	-6,00	82,40	27,30	89,70	-538,20
	Police hloubky 450mm, čtyřbodové uchycení	ks	-2,00	325,90	27,30	353,20	-706,40
	19" napájecí jednotka, 6x230V	ks	-5,00	472,30	27,30	499,60	-2 498,00
	Montážní sada M6 (plovoucí matice, podložka, šroub)	ks	-130,00	3,60	9,10	12,70	-1 651,00
	Horizontální organizér jednostranný, 1U, délka D-ring 7cm	ks	-11,00	137,90	27,30	165,20	-1 817,20
	Vertikální organizér jednostranný, 45U, délka D-ring 12cm	ks	-4,00	495,90	91,00	586,90	-2 347,60
	Telefonní Patch panel 25 Portů	ks	-2,00	755,60	227,30	982,90	-1 965,80
	Telefonní Patch panel 50 Portů	ks	-2,00	755,60	454,60	1 210,20	-2 420,40
	Datový Patch panel 24Portů, Cat. 6, UTP, osazený, kompletní	ks	-55,00	774,50	1 091,00	1 865,50	-102 602,50
	Patch kabel 2,0m, 2x RJ45, CAT. 5, UTP	ks	-130,00	22,70		22,70	-2 961,00

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2SA - ODPOČTY

SO 01 Laboratorně administrativní objekt

SO 01.7 Vnitřní slaboproudé rozvody

Poz. č.	Název	MJ	Množství	j.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
	Patch kabel 1,0m, 2x RJ45, CAT. 6, UTP	ks	-200,00	17,00		17,00	-3 400,00
	Datová zásuvka kompletní, 2x RJ 45, UTP, CAT 6, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, pro montáž do zásuvkových žlabů, sloupků, podlahových krabic, nebo krabic pod omítku a dutých stěn	ks	-208,00	80,30	109,10	189,40	-39 395,20
	Datová zásuvka kompletní, 1x RJ 45, UTP, CAT 6, konektor opatřen záclonkou, bílé provedení, pro montáž do krabic pod omítku nebo dutých stěn, pro připojení kamer, WiFi transponderů, řídicích jednotek přístupového a docházkového systému	ks	-41,00	49,20	63,70	112,90	-4 628,90
	Evakuační rozhlas						
	Řídicí jednotka 6 zón, vestavěný výkonový zesilovač (240W) vestavěný inteligentní záznamník zpráv s 255 zprávami, dohled nad funkcí systému, včetně dohledu reproduktorových linek, řídicí jednotka 6 zón (možno rozšířit až na 60 zón) vč. poplachového ručního mikrofonu, vyhovuje IEC60849, programování z PC přes USB port, ovládání hlasitosti hudby v každé zóně.	ks	-1,00	31 111,20	1 818,20	32 929,40	-32 929,40
	Směrovač - Rozšíření systému o 6 zón, výkonová rozšíření o 120W, 240W, 480 až 1000W zesilovač. 12 prioritních NC/NO kontaktů, nucený poslech 24V pro každou, reproduktorovou zónu, automatické přepínání na záložní zesilovač, signalizace poruch	ks	-1,00	16 527,80	909,10	17 436,90	-17 436,90
	Zesilovač 1000W (jmenovitý výkon). Jeden zesilovač je provozní pro směrovač, druhý zesilovač je záložní pro oba zesilovače. Řídicí jednotka má pevně vestavěný zesilovač 240W.	ks	-2,00	26 250,00	909,10	27 159,10	-54 318,20
	Stanice hlasatele - má 6 programovatelných tlačítek a tlačítko na hlášení do všech zón, indikace poruchy, poplachu, napájení a indikace zóny.	ks	-1,00	5 152,80	909,10	6 061,90	-6 061,90
	Klávessnice stanice hlasatele - rozšíření stanice hlasatele o 7 programovatelných tlačítek.	ks	-1,00	4 472,30	454,60	4 926,90	-4 926,90
	Požární panel - stanice s evakuačním mikrofonem pro hasiče. Vyžaduje přívést kromě systémového kabelu i externí napájení 24Vdc.	ks	-1,00	13 611,20	2 272,80	15 884,00	-15 884,00
	Simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení.	ks	-10,00	248,90	136,40	385,30	-3 853,00
	Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V k zajištění trvalého nabití záložních olověných baterií v 19" provedení. Nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4.	ks	-1,00	22 694,50	454,60	23 149,10	-23 149,10
	Akumulátor 12V/150Ah	ks	-2,00	7 777,80	45,50	7 823,30	-15 646,60
	Stropní reproduktor 9/6W, 100V, kulatá kovová mřížka, vylepšená citlivost, pro řeč a hudbu na pozadí, jednoduchá montáž, možnost montáže do ohnivzdorného krytu, stiskací svorky, rozebiratelný, 6W, nastavitelný výkon 6-3-1,5W.	ks	-216,00	420,00	227,30	647,30	-139 816,80
	Protipožární kryt pro stropní reproduktor, kovový ohnivzdorný zadní kryt pro stropní reproduktory, vyroben z oceli, vylamovací otvory pro izolační kroužky a kabelové průchoďky PG13	ks	-204,00	264,50	45,50	310,00	-63 240,00
	Trubus pro uchycení stropního reproduktoru na strop	ks	-12,00	194,50	45,50	240,00	-2 880,00
	Evakuační reproduktor 9/6W - kovová bílá skříňka, pro montáž na zeď	ks	-76,00	933,40	136,40	1 069,80	-81 304,80
	Skříňový stojanový rozvaděč 19", 32U, \$600 x h600mm, s prosklenými uzamykatelnými dvířky	ks	-1,00	9 675,40	909,10	10 584,50	-10 584,50
	Ventilátorová jednotka pro montáž do stropu skříňového rozvaděče 19"	ks	-1,00	2 683,40	91,00	2 774,40	-2 774,40
	Regulační jednotka pro řízení ventilátorové jednotky	ks	-1,00			0,00	0,00
	Sada koleček pro stříňový stojanový rozvaděč	ks	-1,00	383,40	145,50	528,90	-528,90
	19" záslepka 1U	ks	-2,00	102,50	27,30	129,80	-259,60
	19" záslepka 2U	ks	-4,00	121,70	27,30	149,00	-596,00
	Police hloubky 450mm, čtyřbodové uchycení	ks	-2,00	653,00	27,30	680,30	-1 360,60
	19" napájecí jednotka, 6x230V	ks	-2,00	960,30	27,30	987,60	-1 975,20
	Montážní sada M6 (plovoucí matice, podložka, šroub)	ks	-20,00	7,70	9,10	16,80	-336,00

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2SA - ODPOČTY

SO 01 Laboratorně administrativní objekt

SO 01.7 Vnitřní slaboproudé rozvody

Poz. č.	Název	MJ	Množství	j.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
	Elektrická požární signalizace						
	Ústředna EPS, analogový adresovatelný systém, s min. kapacitou 4 kruhové smyčky á 128 - 127 adresách, včetně číselní signalizačního a ovládacího panelu, akubaterie, kompletní	ks	-1,00	34 422,30	4 091,00	38 513,30	-38 513,30
	Plnohodnotný paralelní signalizační a obsluhový panel systému EPS, kompletní	ks	-1,00	19 633,40	454,60	20 088,00	-20 088,00
	Přepětová ochrana 230V	ks	-2,00	2 253,40	136,40	2 389,80	-4 779,60
	Automatický adresovatelný optický kouřový hlásič EPS	ks	-316,00	823,40	272,80	1 096,20	-346 399,20
	Automatický adresovatelný teplotně maximální hlásič EPS	ks	-13,00	823,40	272,80	1 096,20	-14 250,60
	Patice pro připojení automatických adresovatelných hlásičů EPS	ks	-329,00	63,40	272,80	336,20	-110 609,80
	Označovací štítek pro patici automatického hlásiče	ks	-329,00	142,30	18,20	160,50	-52 804,50
	Podložka pro zvýšení krytí automatického hlásiče na IP43	ks	-11,00	44,50	91,00	135,50	-1 490,50
	Elektronika tlačítkového adresovatelného hlásiče s oddělovačem	ks	-38,00	823,40	272,80	1 096,20	-41 655,60
	Skříň tlačítkového adresovatelného hlásiče červená	ks	-38,00	63,40	45,50	108,90	-4 138,20
	Polarizovaný zábleskový plastový maják s xenonovou výbojkou pro systémy požární a zabezpečovací signalizace a technologické aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Napájení 10 až 60 Vss, 80mA/ 24V, frekvence záblesku 1 Hz, barva čočky žlutá s bílou patiči, krytí IP65C, -25 až 70°C, průměr 93mm x výška 100mm	ks	-1,00	775,60	272,80	1 048,40	-1 048,40
	Reléový modul (12 relé) na kruhové adresovatelné lince pro ovládání ze systému EPS, zatížitelnost kontaktů 30V, 1A, vč. krabice na povrch	ks	-6,00	2 090,00	409,10	2 499,10	-14 994,60
	Vstup/výstupní modul (4/2) na kruhové adresovatelné lince pro ovládání a načítání signalizace do systému EPS, vč. krabice na povrch	ks	-20,00	2 090,00	409,10	2 499,10	-49 982,00
	Izolátor kruhového vedení	ks	-10,00	426,70	45,50	472,20	-4 722,00
	Pomocné relé 24V DC/přepínací kontakti 230V,50Hz, na DIN lištu	ks	-55,00	55,60	45,50	101,10	-5 560,50
	Štíh pro pomocná relé (pro 24ks)	ks	-5,00	2 000,00	136,40	2 136,40	-10 682,00
	Inteligentní spínaný zálohovaný zdroj 24Vss v krytu, max. proud do zátěže 2A, s certifikací	ks	-1,00	5 277,80	454,60	5 732,40	-5 732,40
	Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss,	ks	-2,00	844,50	91,00	935,50	-1 871,00
	Přepětová ochrana 230V	ks	-1,00	2 253,40	136,40	2 389,80	-2 389,80
	Elektrická zabezpečovací signalizace						
	Sběrniceová ústředna EZS, RAM 486kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000 výstupů, zdroj 14V/5A, kompletní, vč. boxu a síťové karty	ks	-1,00	32 378,90	1 818,20	34 197,10	-34 197,10
	Karta ústředny - 2 sběrnice á 32 modulech	ks	-2,00	1 215,60	136,40	1 352,00	-2 704,00
	Modul vnější zálohové baterie k ústředně - uzamykatelná skříň s ochranným kontaktem	ks	-1,00	666,70	136,40	803,10	-803,10
	Akumulátor 39Ah, 12V	ks	-1,00	2 157,80	45,50	2 203,30	-2 203,30
	Sestava zálohovaného zdroje v boxu, slouží i pro vstupně/výstupní moduly, obsahuje zálohovaný zdroj 13,8V, 2A do zařízení, 800mA nabíjení baterie, transformátor	ks	-1,00	3 844,50	227,30	4 071,80	-4 071,80
	Akumulátor 18Ah, 12V	ks	-1,00	0,00	45,50	45,50	-45,50
	Expander - 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt, plechový box na povrch	ks	-28,00	2 745,60	454,60	3 200,20	-89 605,60
	Ovládací klávesnice, plast-antracit, bíle podsvícené klávesy a displej 2x20 znaků, 9x LED, dvířka, tamper proti zdi	ks	-2,00	5 182,30	454,60	5 636,90	-11 273,80
	Přídavný napájecí externí zálohovaný modul, s přenosem stavu, prostorem pro 4 moduly, vč. akubaterie 12Ah	ks	-2,00	4 130,00	227,30	4 357,30	-8 714,60
	Instalační manuál k ústředně EZS	ks	-1,00	303,40	0,00	303,40	-303,40
	Programovací manuál k ústředně EZS	ks	-1,00	303,40	0,00	303,40	-303,40
	Infrapasivní pohybový detektor s detekční zónou vějíř s dosahem do 15m, s podhledem pod sebe, stupeň2	ks	-74,00	320,00	227,30	547,30	-40 500,20

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2SA - ODPOČTY

SO 01 Laboratorně administrativní objekt

SO 01.7 Vnitřní slaboproudé rozvody

Poz. č.	Název	MJ	Množství	j.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
	PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m, stupeň 2	ks	-9,00	775,60	227,30	1 002,90	-9 026,10
	Duální detektor tříštění skla, dosah 9m, paměť poplachů, stupeň 2	ks	-38,00	394,60	227,30	621,80	-23 628,40
	Tisňové NONC tlačítko s odklopným krytem a pamětí poplachů, stupeň 2, umístěno na recepci a centrálním příjmu		-2,00	842,30	181,90	1 024,20	-2 048,40
	IMG kontakt závitný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 16 mm, stupeň 2	ks	-55,00	126,70	227,30	354,00	-19 470,00
	Čtyřdrátový magnetický kontakt pro povrchovou montáž, plastový s přívodním kabelem, detekční mezera 10mm, stupeň 2	ks	-30,00	140,00	227,30	367,30	-11 019,00
	Hliníkový MG kontakt vratový čtyřdrátový s přívodním kabelem, s pracovní mezerou 50mm, stupeň 2	ks	-4,00	263,40	227,30	490,70	-1 962,80
	Armovaná hadice poplaskávaná v délce od 1m do 10m	ks	-4,00	258,90	18,20	277,10	-1 108,40
	Plastová koncová vývodka pro zakončení armované HADICE	ks	-4,00	43,40	18,20	61,60	-246,40
	Svorkovnicová krabice s ochranným kontaktem, 10 šroubových svorek, pro instalaci na povrch	ks	-80,00	197,80	18,20	216,00	-17 280,00
	Táhlové tlačítko tísňového volání z WC pro montáž na zeď	ks	-2,00	277,80	227,30	505,10	-1 010,20
	Elektronická kontrola vstupu						
	Řídící jednotka přístupového systému pro připojení 4 čteček a ovládání 4 el. zámků, Ethernet připojení	ks	-15,00	14 133,40	850,00	14 983,40	-224 751,00
	Řídící jednotka přístupového systému pro řízení výtlahu, Ethernet připojení	ks	-2,00	17 620,00	850,00	18 470,00	-36 940,00
	Čtečka čipových bezkontaktních karet pro zabudování do tělesa turniketu nebo pro instalaci na zeď	ks	-75,00	6 031,20	556,40	6 587,60	-494 070,00
	Docházkový terminál s displejem a klávesnicí	ks	-3,00	18 620,00	850,00	19 470,00	-58 410,00
	Identifikační čipová bezkontaktní karta pro zaměstnance i návštěvníky	ks	-200,00	45,40	0,00	45,40	-9 080,00
	Externí zdroj 3A, 12V, vč. akumulátoru a boxu, pro instalaci na zeď	ks	-11,00	4 016,80	556,40	4 573,20	-50 305,20
	Externí zdroj 7A, 12V, vč. akumulátoru a boxu, pro instalaci na zeď	ks	-4,00	6 595,10	556,40	7 151,50	-28 606,00
	Kompletní přístupový a docházkový SW s přenosem dat do účetního programu	kpl	-1,00	165 277,80	0,00	165 277,80	-165 277,80
	Řídící PC-SERVER přístupového a docházkového systému	ks	-1,00	26 444,50	0,00	26 444,50	-26 444,50
	UPS řídicího serveru 750VA	ks	-1,00	3 362,30	0,00	3 362,30	-3 362,30
	Elektrický ovlárač reverzní s monitorovacím kontaktem, reverzní, 12V, DC, nízkoodběrový	ks	-13,00	1 670,00	1 112,80	2 782,80	-36 176,40
	Elektrický ovlárač reverzní s monitorovacím kontaktem, pro požární dveře, 12V, DC, nízkoodběrový	ks	-21,00	9 562,50	1 112,80	10 675,30	-224 181,30
	Elektromotorický samouzamykací zámek s příslušenstvím, 12-24 V DC, s monitorovacím činností zámku, protiplechem v zárubni, průchodkou a kabelem	ks	-2,00	11 881,20	1 112,80	12 994,00	-25 988,00
	Tlačítkový ovladač el. zámku do čekárny - manuální ovládání z recepcie	ks	-1,00	222,30	139,10	361,40	-361,40
	Tlačítkový ovladač dvou turniketů a branek - manuální ovládání z recepcie	ks	-1,00	1 666,70	216,40	1 883,10	-1 883,10
	Turniket, celonerezové provedení, vnitřní, motorová verze, turniket automaticky přizpůsobí otáčky rychlosti procházející osoby, obousměrný, při výpadku napájení (stav nouze) je turniket odblokován pro volný průchod						
	Automatická branka v nerezovém provedení, šířka průchodu 1000mm, křídlo branky je vytvořeno z nerezové trubky (praporec), bez výplně, s motorovou pohonnou jednotkou, při výpadku proudu (stav nouze) je branka odblokována	ks	-2,00	53 077,80	2 472,80	55 550,60	-111 101,20
	Nerezový sloupek, který vyplní a oddělí prostor mezi brankou a turniketem a zároveň slouží pro umístění čtečky karet	ks	-2,00	57 924,70	2 163,70	60 088,40	-120 176,80
	Televizní dohlížecí systém						
	Barevná IP kamera 1/3" den/noc, v půlkulovém krytu, objektiv 2,8-10mm, natočení 31-90st., POE napájení, 1,3MP, pro vnitřní instalaci	ks	-29,00	6 204,10	3 709,10	9 913,20	-19 826,40
				16 446,70	545,50	16 992,20	-492 773,80

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2SA - ODPOČTY
SO 01 Laboratorně administrativní objekt
SO 01.7 Vnitřní slaboproudé rozvody

Poz. č.	Název	MJ	Množství	J.dodávka	j.montáž	j.cena D+M	CELKEM
	Barevná IP kamera 1/3", deníhac, v půlkulovém krytu, objektiv 2,8-10mm, natočení 31-90st., POE napájení, 1,3MP, pro venkovní instalaci	ks	-14,00	20 538,90	545,50	21 084,40	-295 181,60
	Pracovní stanice , CPU Intel Core i7-870 (2.93 GHz, 4MB cache, 4c), iQ57, 4 GB DDR3-1333 (2x2048), HDD 500GB SATAII, win7-Prof, UPS jednotka 15min.	ks	-1,00	29 055,60	2 272,80	31 328,40	-31 328,40
	LCD monitor 19", 1280x1024b, 1xVGA, DVI, reproduktory, 230Vst., 45W	ks	-2,00	5 363,40	227,30	5 590,70	-11 181,40
	Softwaru pro záznam z LAN (IP) kamer	ks	-1,00	105 242,30	0,00	105 242,30	-105 242,30
	Stanice pro záznamový sw IP CCTV, Procesor (2,93GHz, 8MB, quad core/8 threads), i3450, 8 GB DDR3-1333 (4x2048), HDD 4000GB, DVD SM SATA, ATI FirePro V4800 s 1GB GDDR5, 1xDVI+2xDP, eSATA, CR 20in1, operační systém,kláv+myš, záruka 36měs., včetně skříně 19", 600x800/27U	ks	-1,00	113 874,50	4 545,50	118 420,00	-118 420,00
	UPS VFI pro provoz zařízení CCTV, na čas pro překlenutí uvedení do provozu diesel agregátu, 500W	ks	-2,00	4 350,00	136,40	4 486,40	-8 972,80
	Inteligentní splňovaný zdroj 24Vss v krytu, max. proud do zátěže 2A, s certifikací	ks	-1,00	5 030,00	454,60	5 484,60	-5 484,60
	Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss,	ks	-2,00	527,80	45,50	573,30	-1 146,60
	Audiovizuální technika						
	Panel LCD, 23", rozlišení 1920 x 1080, rozhraní - Analog D-SUB, HDMI, vestavěné PC, VESA 100 x100	ks	-2,00	26 524,50	572,80	27 097,30	-54 194,60
	Monitorovací panel pro operační sály						
	Monitorovací panel určený pro sledování a informování o fyzikálních a elektrických veličinách na operačních sálech (m.č.1C19-Odběrová místnost). Panel je tvořen membránovou klávesnicí s antibakteriálním provedením, s průzory pro displeje OLED a signalizační dvoubarevné LED diody. Panel obsahuje modul osvětlení, modul pro sledování parametrů vzduchotechniky, modul pro sledování parametrů medicálních plynů (kyslík, oxid dusný, medicální vzduch), hodiny a stopky.	ks	-1,00	133 333,40	9 081,90	142 415,30	-142 415,30
	Videotelefon						
	Souprava videotelefonu v barevném provedení - venkovní panel v provedení pod omítku, se třemi tlačítky, s ba kamerou a s jednou hovorovou jednotkou, zdroj, vnitřní jednotka videotelefonu, dále se 3 ba monitory, kompletní provedení	ks	-2,00	120 000,00	3 027,30	123 027,30	-246 054,60
	Interkom výtahů						
	Výťahový GSM komunikátor pro spojení z kabiny výtahu při jeho poruše						
	Centrální jednotka pro komunikaci z kabin výtahů	ks	-1,00	3 244,50	441,90	3 686,40	-3 686,40
	Jednotka komunikační do kabiny výtahu	ks	-2,00	1 776,00	319,10	2 095,10	-4 190,20
	Externí GSM brána analog	ks	-1,00	3 588,50	458,20	4 046,70	-4 046,70
	Zálohovaný napáječ GSM brány	ks	-1,00	1 200,00	306,90	1 506,90	-1 506,90
	Elektromontáže						
	Evakuační rozhlas						
	Datový kabel CAT. 6, UTP, LSZH, zatažen	m	-50,00	7,80	7,30	15,10	-755,00
	Elektrická požární signalizace						
	Uvedení požárního hláše do trvalého provozu	ks	-6,00		63,70	63,70	-382,20
	CELKEM bez DPH						-6 138 633,80 Kč