

Akce : Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem



ŽÁDOST O PODPORU Z OPŽP

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

Tišnov
červenec 2012

Vypracoval:
Ing. Pavel Kocůr

OBSAH:

OBSAH:	2
SEZNAM PŘÍLOH:	2
SEZNAM TABULEK:	3
1. IDENTIFIKACE PROJEKTU	4
1.1. NÁZEV PROJEKTU	4
1.2. MÍSTO REALIZACE PROJEKTU	4
1.3. ZADAVATEL FINANČNÍ ANALÝZY	4
1.4. ZPRACOVATEL FINANČNÍ ANALÝZY	4
2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU	4
2.1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	4
2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU	5
3. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ FA	6
3.1. SPECIFICKÉ UKAZATELE PROJEKTU	6
3.2. KALKULACE NÁKLADŮ (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)	6
3.3. ÚDAJE O ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ	7
3.4. KALKULACE CENY STOČNÉHO	8
3.4.1 Produkce odpadních vod, výpočet EO	8
3.4.2 Cena stočného	8
5. LIST „INFO“	8
6. LIST „HISTORICKÁ DATA“	8
7. LIST „INVESTIČNÍ NÁKLADY – BĚŽNÉ CENY“	9
8. LIST „MODUL PRIORITY “ (POUZE MĚNĚNÉ HODNOTY)	9
9. LIST „ZDROJE FINANCOVÁNÍ“	10
10. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU	10
11. PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE	10

SEZNAM PŘÍLOH:

List „INFO“
List „Zelená louka“
List „Grafy“
List „Investiční náklady – běžné ceny“
List „Zdroje financování“
List „Výstup pro SFŽP“
List „Ekonomická analýza“
List „Výstup do Žádosti - CZK“

SEZNAM TABULEK:

Tab.č. 1	Specifické ukazatele projektu	6
Tab.č. 2	Přímé investiční výdaje (přehledný rozpočet stavby).....	6
Tab.č. 3	Tabulka Finančních zdrojů	7

1. IDENTIFIKACE PROJEKTU

1.1. NÁZEV PROJEKTU

Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem

1.2. MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

Obec : Čechy pod Kosířem

Okres : Prostějov

Kraj : Olomoucký

1.3. ZADAVATEL FINANČNÍ ANALÝZY

Obec Čechy pod Kosířem

Adresa: Obec Čechy pod Kosířem
nám. Svobody 289
798 58 Čechy pod Kosířem
IČ: 00288128
DIČ: CZ00288128
Kontakt: Telefon: 582 373 726
Fax: 582 373 726
e-mail: ou@cechypk.cz
podatelna@cechypk.cz
ID datové schránky: 6ndbe6k

1.4. ZPRACOVATEL FINANČNÍ ANALÝZY

PROVOD – inženýrská společnost, s. r.o.

Sídlo : PROVOD – inženýrská společnost, s. r.o.
Středisko Tišnov
Brněnská 196
PSČ 666 01, Tišnov
Tel. : 549 259 540, 549 259 537
e-mail : opzp39@provod.cz
www : www.provod.cz

2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

2.1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

V obci Čechy pod Kosířem je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 1000. Splaškové OV z obce jsou gravitačně svedeny pod obec, kde je vybudována ČOV mechanicko – biologická (1 000 EO), která zajišťuje čištění OV. V západní části obce je v ulici Husově splašková kanalizace + ČS a výtlač DN 150 do jednotné kanalizace. Odpad z ČOV je vyústěn do Českého potoka.

Poloha obce

Zeměpisně se obec nachází na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, na úpatí severozápadního svahu Velkého Kosíře, v nadmořské výšce 273 m n.m. Je vzdálená 12 km od Prostějova a 20 km od Olomouce. Samotný Velký Kosíř (442,8 m n.m.) je jednou z dominant obce.

Údaje o obci

Aktuální počet ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV 1020 obyvatel.

ČOV je však navržena pro výhledovou kapacitu 1.200.

Občanská vybavenost a průmysl byly uvažovány při výpočtu ekvivalentních obyvatel.

Inženýrské sítě – stávající stav

V lokalitě stavby se z inženýrských sítí nacházejí kanalizace, vodovodní síť, středotlaký plynovod, místní a dálkové telekomunikační rozvody společnosti TELECOM a.s., nadzemní rozvody nízkého napětí společnosti E.ON, ČR, a.s. a nadzemní vedení místního rozhlasu.

Vodní toky

Obcí protéká Český potok, který je kaprovou vodou. Český potok náleží do povodí Romže, která je významným vodním tokem.

2.2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU

Projekt řeší intenzifikaci stávající ČOV v obci Čechy pod Kosířem. Současná ČOV je silně poddimenzovaná a ve stavu, který neumožňuje adekvátní čištění přiváděných odpadních vod. **Nově vybudovaná ČOV bude mít celkovou návrhovou kapacitu 1 200 EO.**

Stavba je v souladu s urbanistickým řešením, vyplývajícím ze směrného územního plánu obce. Budova ČOV je však budovou velmi účelovou, jejíž řešení je zcela přizpůsobeno technologii ČOV. Přesto je snaha, aby budova působila přirozeně a měla charakter klasického domu dané oblasti. Areál ČOV bude opticky stíněn dřevitou vegetací, která se kolem vysází.

Charakter terénu v prostou ČOV s výškou terénu v podélné ose ČOV 270 až 262 m.n.m. umožňuje řešit nátok na ČOV gravitačně a podlaží nadzemní části čistírny řešit o dvou úrovních nadzemního podlaží. Čistírna se navrhuje mechanicko biologická s průtočnou zdrží dešťových vody. Zařízení ČOV bude umístěno v zastřešeném objektu, upravené nádrže stávající ČOV budou využité jako zdrže, opatřené vyplachovacím zařízením a čerpací jímkou, zajišťující postupnou dopravu vod ze zdrže na ČOV. U zdrže je třeba počítat s úpravou stávajícího objektu.

Na ČOV budou přitékat vody jednotné kanalizace kmenovou stokou větevné sítě obce. Stoka přivádí poměrně vysoké množství balastních vod. Před uvedením nové ČOV do provozu je nutno na kanalizační síti učinit opatření zamezující vniku nežádoucího množství balastních vod do jednotné kanalizační sítě. Oprava sítě bude provedena po podrobném odborném monitorování sítě. Oprava není součástí řešení této dokumentace, bude samostatnou investicí obce.

Stavební objekty

SO 01	Provozní potrubí ČOV
SO 02	Objekt ČOV
SO 03	Dešťová zdrž
SO 04	Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zajištění areálu ČOV
SO 05	Vodovodní přípojka ČOV
SO 06	Vnější silnoproudé rozvody v areálu ČOV

Provozní soubory

PS 01	ČOV – strojně technologická část
PS 02	ČOV – provozní rozvod silnoproudu
PS 03	ČOV – rozvody ČS (voda, dešť.zdrž)

3. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ FA

3.1. SPECIFICKÉ UKAZATELE PROJEKTU

Tab.č. 1 Specifické ukazatele projektu

Počet napojených obyvatel v obci	1020
Kapacita ČOV - projektovaná	1,200 EO
Počet nově napojených obyvatel na budovanou kanalizaci – předmět dotace	0 EO

3.2. KALKULACE NÁKLADŮ (POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

Položkový rozpočet je přílohou žádosti. V tabulce č. 7 jsou uvedeny přímé investiční výdaje (souhrnný rozpočet stavby).

Tab.č. 2 Přímé investiční výdaje (přehledný rozpočet stavby)

Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
21%			
Kalkulace stavební části			
SO 01 Provozní potrubí ČOV	1 843 111 Kč	387 053 Kč	2 230 164 Kč
SO 02 Objekt ČOV	6 049 699 Kč	1 270 437 Kč	7 320 135 Kč
SO 03 Dešťová zdrž	732 989 Kč	153 928 Kč	886 916 Kč
SO 04 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zajištění areálu ČOV	249 079 Kč	52 307 Kč	301 386 Kč
SO 05 Vodovodní přípojka ČOV	148 971 Kč	31 284 Kč	180 255 Kč
SO 06 Vnější silnoproudé rozvody v areálu ČOV	22 787 Kč	4 785 Kč	27 572 Kč
	9 046 635 Kč	1 899 793 Kč	10 946 429 Kč
Kalkulace strojní a technologické části			
PS 01 ČOV - strojní technologická část	3 535 109 Kč	742 373 Kč	4 277 482 Kč
PS 02 ČOV - provozní rozvod silnoproudu	1 365 659 Kč	286 788 Kč	1 652 447 Kč
PS 03 ČOV - rozvody CS (voda, dešť. zdrž)	567 453 Kč	119 165 Kč	686 618 Kč
	5 468 221 Kč	1 148 326 Kč	6 616 547 Kč
Rezerva			
	500 000 Kč	105 000 Kč	605 000 Kč
	500 000 Kč	105 000 Kč	605 000 Kč
Kalkulace projektové přípravy			
Dokumentace pro územní řízení	89 000 Kč	18 690 Kč	107 690 Kč
Dokumentace pro stavební povolení	193 000 Kč	40 530 Kč	233 530 Kč
Dokumentace pro provedení stavby	210 000 Kč	44 100 Kč	254 100 Kč
Dokumentace pro výběr zhotovitele	115 000 Kč	24 150 Kč	139 150 Kč
Zpracování žádosti o podporu	16 650 Kč	3 497 Kč	20 147 Kč
Finanční analýza	16 650 Kč	3 497 Kč	20 147 Kč
Výběrové řízení na zhotovitele	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
	740 300 Kč	155 463 Kč	895 763 Kč
Kalkulace vedlejších rozpočtových nákladů			
Průzkumy	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
Poplatky za užívání komunikací, záborní atd.	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Provozní řády	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
Dokumentace skutečného provedení	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
Doklady k předání a převzetí díla	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
	385 000 Kč	80 850 Kč	465 850 Kč
Kalkulace technického dozoru investora			
Technický dozor investora	440 000 Kč	92 400 Kč	532 400 Kč
	440 000 Kč	92 400 Kč	532 400 Kč
Kalkulace propagace			
Stálá vysvětlující tabulka dle čl. 8 bodu 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Velkoplošný reklamní panel dle čl. 8 bodu 3 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2007	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem			
	16 680 156 Kč	3 502 833 Kč	20 182 989 Kč

3.3. ÚDAJE O ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ

Investorem akce je obec Čechy pod Kosířem. Předpoklad financování je následující:

- příspěvek z ERDF ve výši 12 173 345 Kč
- spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/SFŽP ve výši 716 079 Kč
- spolufinancování z kom. půjčky ve výši 3 790 732 Kč

Je předpokládán úvěr se splatností 15 let s úrokovou mírou 4% a odkladem splácení min. 9 let (příp. dle požadavku SFŽP i více).

Vlastní zdroje má obec kryty jednak prostředky na běžném účtu, ale i rozpočtovými příjmy v letech následných (výstavba ČOV a stokové sítě je ve střednědobém rozpočtovém výhledu obce, vč. splátek půjčky a úroků z půjčky).

Obec je čtvrtletním plátcem DPH a v průběhu výstavby uplatní odpočet DPH. Obec má dostatečně vlastní prostředky pro překlenutí vratného DPH. Sazba DPH pro předmětnou akci činí 3 497 580 Kč.

Tab.č. 3 *Tabulka Finančních zdrojů*

Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE - FILL												
V běžných cenách												
Skladba financování projektu	celkové náklady Kč	% CZVV %	% CZV %	2008	2009	2010	2011	Roky				
								2012	2013	2014	2015	
Celkové výdaje na projekt	20 177 736							630 360	13 876 763	5 670 613	-	
Nezpůsobilé výdaje	3 497 580			-	-	-	-	109 266	2 405 378	982 936	-	
Celkové způsobilé výdaje	16 680 156			-	-	-	-	521 094	11 471 385	4 687 677	-	
- způsobilé výdaje - připadající na příjmy	2 358 574			-	-	-	-	73 683	1 622 054	662 838	-	
- způsobilé výdaje - připadající na finanční mezeru	14 321 582		100,00%	-	-	-	-	447 412	9 849 331	4 024 839	-	
Soukromé financování	-		0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Celkové způsobilé veřejné výdaje	14 321 582	100,00%	100,00%	-	-	-	-	447 412	9 849 331	4 024 839	-	
Podpora OPŽP celkem	12 889 424	90,00%	90,00%	-	-	-	-	402 670	8 964 398	3 622 356	-	
Podpora z ERDF/IS	12 173 345	85,00%	85,00%	-	-	-	-	380 300	8 371 932	3 421 114	-	
Spolufinancování - národní veřejné výdaje	2 148 237	15,00%	15,00%	-	-	-	-	67 112	1 477 400	603 726	-	
- spolufinancování ze zdrojů SR kap.315/SFŽP	716 079	5,00%	5,00%	-	-	-	-	22 371	492 467	201 242	-	
- spolufinancování ze zdrojů SFŽP - půjčka na doplnění VZ	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
- spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
- spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů	1 432 158	10,00%	10,00%	-	-	-	-	44 741	984 933	402 484	-	
- finanční prostředky ze státního rozpočtu	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ostatní národní veřejné financování	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kontrolní součet	0			-	-	-	-	-	-	-	-	
Nezpůsobilá vratná DPH (pokud má žadatel nárok na vrácení DPH)	3 497 580			-	-	-	-	-	-	-	-	
Veřejný subjekt - obec	Kč	zp. výdaje	zp. výdaje	nezp. výdaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.)	3 497 580	%	Kč	Kč	-	-	-	-	109 266	2 405 378	982 936	-
Bankovní úvěr / půjčka	3 790 732	37,78%	1 432 158	2 358 574	-	-	-	-	118 424	2 606 987	1 065 321	-
Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc od SFŽP)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úvěr EIB / EIF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanční prostředky ze státního rozpočtu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní národní veřejné financování (ONVZ)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotace od soukromého subjektu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbývá dofinancovat	-		0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. KALKULACE CENY STOČNÉHO

3.4.1 *Produkce odpadních vod, výpočet EO*

Specifická produkce odpadních vod jedním obyvatelem byla odvozena dle skutečné spotřeby vody, která byla získána od provozovatele vodovodní sítě. Průměrná potřeba vody na jednoho obyvatele byla tedy stanovena na $80 \text{ l.os}^{-1}.\text{den}^{-1}$.

3.4.2 *Cena stočného*

Cena stočného byla převzata od provozovatele stávající kanalizační sítě obce Čechy pod Kosířem, která prování výběr stočného od občanů. Na rok 2012 byl stanoven poplatek za provoz kanalizace a ČOV ve výši 414,- Kč vč. DPH na 1 osobu a rok. Přepočtem pro rok 2012 je výše $12,40 \text{ Kč.m}^{-3}$ bez DPH.

Obec navýší stočné pro rok 2014 na minimální úroveň $20,0 \text{ Kč.m}^{-3}$ bez DPH. Pokud se v průběhu provozování ukáže tato sazba nízká, bude stočné nadále navyšováno. Obec nebude po dokončení intenzifikace doplácet na případný ztrátový provoz stokové sítě a ČOV. Toto navýšení bylo zapracováno do FEA list „Modul priority 1“ buňka K165.

4. KOMENTÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ FINANČNÍ ANALÝZY

Pro zpracování finanční analýzy byl vybrán vodohospodářský modul – hlavní model, který slouží k nastavení všech vstupních parametrů pro základní výpočet výše podpory pro vodohospodářské projekty (kromě investičních nákladů).

Při zpracování finanční analýzy bylo vycházeno z položkového rozpočtu (součást přílohy PD) a podkladů od současného provozovatele a obce Čechy pod Kosířem.

5. LIST „INFO“

V listu „Info“ byly zadány důležité vstupní informace o Projektu. List je přílohou této zprávy.

- oblast intervence: 1.1
- rok zahájení finanční analýzy: 2007
- časové údaje zahájení výstavby a uvedení projektu do trvalého provozu: 01//06/2013 – 31/3/2014
délka výstavby 10 měsíců
- údaje o žadateli – žadatel je plátcem DPH (má nárok na vrácení DPH)
- údaje o žadateli – žadatel nemá nárok na uplatnění daně z příjmů

6. LIST „Historická data“

Základní vstupní parametry

Byly zadány tři základní vstupní parametry:

- *Krajský index čistých příjmů domácností (E8)* – kraj Olomoucký = 0,880
- *Rozsah projektu (C11)* - varianta „Pouze odpadní voda“
- *Druh provozu (C13)* – vybrán „samostatné provozování“, žadatel (tedy obec) vybírá stočné a zajišťuje funkci infrastruktury, minoritní část činnost provozovatele (např. údržba atd.) je delegována na subdodavatele. Způsob zajištění budoucího provozu projektu bude v souladu s podmínkami schválenými Fondem.
- *Iterativní výpočet spotřeby vody (C17)* – zvolena nabídka ano
- *Snížení provozních nákladů z důvodu rekonstrukce zařízení - odpadní voda (E107)* - není uvažováno s odchylkou od přednastavených analýz modelu.

Hlavní vstupní parametry pro modul priority 1

- Počet obyvatel v tarifové oblasti (EFG23) – obyvatel v obci Čechy pod Kosířem
- Počet obyvatel napojených na ČOV (EFG25) – vzhledem k charakteru akce, bude faktické napojení od zahájení stavby maximální a pouze dojde po dokončení k přepojení splaškových vod na novou technologickou linku.
- Celková fakturovaná odpadní voda – domácnosti (EFG33) – Vychází z podkladů provozovatele, po odečtení balastů. Přestože je v obci veřejný vodovod je stočné vybíráno paušální sazbou.
- Odpadní voda vyčištěná (EFG 43) – jsou uvedeny skutečné parametry stanovené provozovatelem na základě prováděných měření.
- Cena pro stočné (EFGH 49) – byla převzata od provozovatele stávající vodohospodářské infrastruktury. Na rok 2012 byla stanovena ve výši 12,14 Kč.m⁻³ a v dalších letech je plánován meziroční nárůst stočného. Toto bylo zpracováno do listu Modul priority 1, kdy bude stočné navýšeno na 20,0Kč.m⁻³ a to od roku 2014(buňka K165).
- Délka kanalizačního systému stávajícího (EFG64) je 7,580 km. Data byla dodána provozovatelem stávající vodohospodářské infrastruktury. V rámci projektu budou pouze dobudovány kanalizační propoje, které nemají charakter sběrného systému.
- Postupné uvádění projektu do provozu – na kanalizaci nebudou napojeni žádní další obyvatelé, pouze dojde k navýšení kapacity ČOV, aby odbourané znečištění odpovídalo současným legislativním požadavkům a trendům v čištění odpadních vod.

Provozní náklady

- Náklady na provoz a údržbu vodovodní sítě – v letech jsou uvedeny skutečné hodnoty, dle účetnictví provozovatele.
- Náklady na provoz a údržbu ČOV a stokové sítě – v letech jsou uvedeny skutečné hodnoty, dle účetnictví provozovatele.

Popis stávající vodohospodářské infrastruktury byl proveden dle podkladů, které dodal provozovatel Insta Prostějov s.r.o., AQUA-STYL s.r.o. a obec Čechy pod Kosířem.

7. LIST „INVESTIČNÍ NÁKLADY – BĚŽNÉ CENY“

- náklady jsou zadány ve stálých cenách a vč. DPH
- kategorie investičních nákladů:

Projekce a příprava	740 tis. Kč bez DPH
Nákup pozemků	0 tis. Kč bez DPH
Výstavba	9.432 tis. Kč bez DPH
Stroje a zařízení	5.468 tis. Kč bez DPH
Rezerva	500 tis. Kč bez DPH
Technická pomoc	0 tis. Kč bez DPH
Propagace	100 tis. Kč bez DPH
Dozor v průběhu stavby	440 tis. Kč bez DPH
DPH 21%	3.503 tis. Kč
Celkem vč. DPH	20.183 tis. Kč
- u kategorií „Výstavba“ a „Stroje a zařízení“ byla životnost položek standardně přednastavena
- při vyplnění tohoto listu bylo vycházeno z platných pravidel pro způsobilost jednotlivých nákladů (Implementační Dokument OP ŽP)
- V položce „Výstavba“ jsou zahrnuty i vedlejší rozpočtové náklady.

8. LIST „MODUL PRIORITY “ (pouze měněné hodnoty)

- Navýšení ceny stočného od roku 2014, kdy bude na 20,0Kč.m⁻³ (buňka K165). V ostatních letech byl ponechán standardní růst dle fin. modelu.

9. LIST „ZDROJE FINANCOVÁNÍ“

List je přílohou Kap. 3.3.

10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Z hlediska ekologickým přínosů je nejzásadnější ochrana Evropsky významné lokality Čechy pod Kosířem soustavy NATURA 2010 (kód CZ0713723) přímo v intravilánu obce. V této oblasti je výskyt chráněného vrápence malého (*Rhinolophus hipposideros*).

Z technického hlediska řeší projekt problematiku čištění odpadních vod způsobem odpovídajícím specifikům lokality a moderním trendů v čištění odpadních vod.

Náklady na realizaci opatření odpovídají zvolenému technickému řešení a rozsahu prací.

Projekt je z ekonomického hlediska udržitelný, za předpokladu postupného navyšování stočného dle FA/FEA.

11. PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE

Zpracovatel FA/FEA Ing. Pavel Kocůr (Provod - inženýrská spol. s r. o.) a Žadatel Ing. Milan Kiebel (starosta obce Čechy pod Kosířem) o podporu v rámci OPŽP vzájemně prohlašují, že zpracovaný Model finanční (ekonomické) analýzy projektu „Intenzifikace a rozšíření ČOV v obci Čechy pod Kosířem“ je v souladu s relevantními dokumenty Operačního programu Životního prostředí 2007 - 2013 a že použitá data v předložené finanční analýze jsou pravdivá.

V Tišnově dne 9.7.2012

Ing. Pavel Kocůr
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Ing. Milan Kiebel
Obec Čechy pod Kosířem