



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

KUPNÍ SMLOUVA

DLE § 409 A NÁSL. ZÁKONA Č. 513/1991 Sb., OBCHODNÍ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ

Kupující	PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo	Jáchymova 26/2, 110 00 Praha – Staré Město
Zastoupen	Ing. Josef Heller, MBA Pan Lukáš Schůrek
IČ	27660320
DIČ	CZ27660320
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	35-8422980287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Lukáš Schůrek
Telefon / Fax	733 165 301
E-mail	lukas.schurek@primecell.cz

dále jen „Kupující“ na straně jedné

a

Prodávající	
MERCI, s.r.o. se sídlem v Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno IČO: 46966447 DIČ: CZ46966447 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6817 jednající RNDr. Libor Reichstadter, CSc. bankovní spojení: ČSOB pobočka Brno, č. účtu: 382408043/0300 e-mail: merci@merci.cz, fax: 548 211 485	

dále jen jako „Prodávající“ na straně druhé. Kupující a Prodávající jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Kupující provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) a podpůrně dle metodiky poskytovatele dotace „Závazných postupů pro zadávání zakázek na dodávky zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory operačního programu OPPI“, zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem

**„4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava - dodávka interiéru“
„Část B – Laboratorní nábytek“**

(dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Kupní smlouvy o dodávkách (dále jen „Kupní smlouva“).

2. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Kupujícím a vybraným Prodávajícím, na jejímž základě vybraný Prodávající poskytne Kupujícímu předmět plnění. Tato Kupní smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
3. Prodávající se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.
4. Předmět plnění je financován z Operačního programu Podnikání a inovace, a to konkrétně Název a číslo projektu: 4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava, reg. č. 5.1 PP01/034.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Kupní smlouvy je dodávka interiéru, konkrétně dodávka laboratorního nábytku definovaných v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).

Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

2. V předmětu smlouvy je dále zahrnuto:

- a) doprava, vyložení a přesun do místa určeného kupujícím - Ostrava – Poruba, budova vědecko technického parku 4MEDi, adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
- b) zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
- c) přesun předmětu plnění do 1 – 4 NP dle projektu
- d) instalace, montáž předmětů dodávky, pokud je požadována
- e) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli
- f) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce
- g) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky
- h) zajištění servisu po dobu záruční doby a zajištění servisu po záruční době

3. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité.
4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží za podmínek uvedených v této Kupní smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.

5. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží dodané v souladu s touto Kupní smlouvou kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
6. Prodávající je povinen dodat zboží v technickém provedení dle přílohy č. 1 této smlouvy.
7. Kupující se zavazuje provést přesné zaměření rozměrů v místě plnění před započatím výroby nábytku.
8. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn upravit rozsah předmětu plnění snížením předmětu plnění (ménědodávky) a to v rozsahu maximálně 20 % u každé položky dodávky. Procento bude přepočítáno na celá čísla (kusy) se zaokrouhlením směrem nahoru. Pokud Kupující toto právo uplatní, je Prodávající povinen na změnu rozsahu přistoupit.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Celková kupní cena zboží :

1 646 694,00,- Kč (bez DPH)

345 805,70,- Kč DPH 21 %

1 992 499,70,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden milion devět set devadesát dvatisíc čtyřicet devadesát devět 70/100 korun českých)

2. Veškeré ceny dohodnuté v této Kupní smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky cenové nabídky nemají v žádném případě vliv na kupní cenu, ani na rozsah plnění Prodávajícího, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu plnění.
5. Prodávající výslovně prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že kupní cena již v sobě zahrnuje nejen veškeré režijní náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této Kupní smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této Kupní smlouvy z jeho strany. Cena dle této smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
6. Kupní cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
7. Kupní cena bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku Kupujícího plněna.
8. Změna kupní ceny musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této smlouvě a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny takto:
 - a) Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohy.

- b) Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, kde dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí zboží.
 - c) Přílohou daňového dokladu musí být protokoly o předání a převzetí zboží potvrzené oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad bude trvale a nesmazatelně opatřen názvem projektu, registračním číslem projektu a dalšími náležitostmi dle obecných pravidel zajišťování publicity projektů dle Příručky pro příjemce finanční podpory operačního programu Podnikání a inovace a dle pokynů Kupujícího.
 3. Daňový doklad musí být předložen Kupujícímu nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní Kupujícímu provést jeho kontrolu.
 4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Kupní smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Kupujícímu.
 5. Splatnost daňového dokladu vystaveného Prodávajícím je 30 dnů ode dne jejich vystavení Kupujícímu, spolu s veškerými požadovanými dokumenty. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena na adresu sídla Kupujícího do 3 dnů ode dne vystavení.
 6. Prodávající prohlašuje, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

V. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

1. Termín zahájení doby plnění pro obě části : ihned po uzavření smlouvy
2. Termín ukončení doby plnění pro obě části: nejpozději do 10.3.2014
3. Kupující požaduje a Prodávající tímto vyslovuje souhlas s možností posunu termínu zahájení a ukončení dodávky a montáže v závislosti na dokončení stavebních prací v místě plnění, a to písemným dodatkem ke smlouvě.
4. Místem plnění dodávky je Ostrava – Poruba, budova vědecko technického parku 4MEDi, adresa 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba.
5. Termín dodání a místo dodání lze změnit jen s výslovným předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
6. Kupující je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokole o předání a převzetí zboží. Prodávající je povinen dodat zbyvající část zboží nejpozději ve sjednané dodací lhůtě.
7. Kupující je oprávněn dodávku zboží odmítnout převzít, pokud má tato vady nebo nebyla-li dodána ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase. V případě, že Kupující dodávku neodmítne převzít, ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí zboží, a Prodávající je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8. Předmět plnění bude dodán v konfiguraci a technickém provedení dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Vzhledem k charakteru předmětu plnění lze předpokládat, že v průběhu plnění kupní smlouvy může dojít k inovaci nabízeného zboží. Pro tento případ Smluvní strany sjednávají pravidlo, podle kterého Prodávající může po předchozím písemném souhlasu Kupujícího dodat inovované zboží, které však musí mít minimálně stejné nebo lepší technické parametry, než je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, a musí na sebe technologicky navazovat. Případná dodávka inovovaného zboží nebude mít vliv na kupní cenu sjednanou v této Kupní smlouvě.
9. Spolu s dodávaným zbožím budou Kupujícímu předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Kupujícímu se stávají jeho výlučným vlastnictvím.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že dodané zboží a všechny jeho součásti budou v souladu s touto Kupní smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Prodávající zaručuje Kupujícímu, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při předání dodávky,
 - d) bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této Kupní smlouvě,
 - e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - f) bez právních vad. Prodávající v této souvislosti zaručuje Kupujícímu, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud Prodávající není výrobcem, že Prodávající uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - g) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech,
 - h) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost v délce trvání 5 let ode dne protokolárního převzetí a předání předmětu smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zárukou za jakost přejímá Prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Kupující je povinen záruční vady oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
3. Kupující má právo si zboží při jeho převzetí překontrolovat (viditelné vady, počet artiklů, či balíků, ze kterých se zakoupené zboží skládá).
4. Místem plnění záruky je místo dodání, pokud není uvedeno v technických podmínkách jinak.

5. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Kupní smlouvou, poruší-li Prodávající tuto Kupní smlouvu, zejména pokud nebylo dodáno v sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
6. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží Kupujícím, jestliže je způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.
7. Kupující nahlásí vadu Prodávajícímu, a to telefonicky a následně e-mailem. Prodávající neprodleně potvrdí písemně (e-mailem) přijetí závady a navrhne způsob odstranění (např. výměna, návštěva servisního technika, atd). Kontakty pro nahlášení vad: telefon Prodávajícího - 602 737 521, email Prodávajícího - osladil@merci.cz
8. O odstranění reklamované vady sepíše Kupující zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Prodávající vady předmětu plnění ve lhůtě 10 dnů od odmítnutí uznání odstranění vady nebo oznámí-li Prodávající před uplynutím této lhůty Kupující, že vady neodstraní, je Kupující oprávněn odstoupit od této Kupní smlouvy. Současně je Kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Kupujícímu Prodávající.
9. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn předmět plnění upravovat, zejména opatřovat je polepy či nápisy. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od této Kupní smlouvy nebo vrácení vadného plnění Prodávajícímu a Prodávající se zavazuje takto upravený předmět plnění přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
10. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena, Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamce.
11. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody a ušlého zisku.
12. Prodávající je povinen řádně vést servisní evidenci zboží a poskytovat z ní na vyžádání údaje. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kompletní údaje do tří pracovních dnů od jejich vyžádání.
13. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Prodávající sám na své náklady v součinnosti s Kupujícím a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Kupujícího.

VII. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

1. Prodávající je povinen pověřit plněním závazků z této Kupní smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
2. Veškerá komunikace na základě této Kupní smlouvy je činěna písemně, není-li touto Kupní smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Kupní smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
3. Kupující se zavazuje zajistit pracovníkům Prodávajícího během plnění předmětu této Kupní smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Prodávající se zavazuje dodržovat v objektech Kupujícího příslušné bezpečnostní předpisy.

4. Při plnění této Kupní smlouvy je Prodávající vázán touto Kupní smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Kupujícího, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Kupujícího. Prodávající je povinen včas písemně upozornit Kupujícího na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Kupující navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
5. Prodávající se zavazuje:
 - a. informovat neprodleně Kupujícího o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Kupní smlouvy,
 - b. plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy,
 - c. požádat včas Kupujícího o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Kupní smlouvy,
6. Prodávající není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
7. Prodávající není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na Kupujícího nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Kupujícího, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost Prodávajícího uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem.
8. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
9. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 2025. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům zadavatele a dále na vyžádání také zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.
10. Prodávající je povinen Kupujícímu předložit ke dni uzavření této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu na odpovědnost na škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu s uvedenou pojistnou částkou udržovat po celou dobu platnosti smlouvy.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnictví k předmětu plnění dodanému na základě této Kupní smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma Smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.

- b) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) Kupující zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 Obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Kupujícího odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení Prodávajícího se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů

- b) v případě, že Prodávající postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Kupujícího, Kupující jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Prodávající tak neučiní
- c) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Prodávajícího odstoupit od smlouvy je prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.
7. V případě, že se Kupujícímu s ohledem na financování z prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky, má Kupující právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy nebo její části.
8. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nanáší se její výše po zániku smlouvy
 - b) závazky Prodávajícího, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Prodávající do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) Prodávající provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena kupní cena;
 - (ii) Prodávající provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) Prodávající vyzve Kupujícího k "dílčímu předání plnění" a Kupující je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) Kupující uhradí Prodávajícímu provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
9. V případě, že nedojde mezi Prodávajícím a Kupujícím dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XI této smlouvy.

XI. SPORY

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Kupujícího.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které trvají trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani Kupujícím, ani Prodávajícím objektivně předvíhány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předem plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ostatní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepřímě ovlivnilo výkon jakýchkoli práv a povinností dle této Kupní smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že všechny ujištění a dokumenty dle této Kupní smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně dohovorými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
4. Následnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:
a) Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Položkový rozpis včetně technických specifikací
5. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Kupní smlouvy.
6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumní ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 25. 07. 2014
Kupující
PrimeCell Therapeutics a.s.

Ing. Josef Heller, MBA
Pan Lukáš Schörek

V Brně dne 25. 07. 2014
Prodávající
MERCI, s.r.o.

RNDr. Libor Reichstader, CSc.

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	POŽADAVKY NA VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TÉTO SPECIFIKACI					
	<u>Pracovní stoly a stoly se zvýšeným zatížením pro laboratoře</u> - ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře. - ČSN EN 14727, ČSN EN 14749, ČSN EN 527-2, ČSN 91 0001 Laboratorní a zdravotní nábytek - ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci - Certifikát CE. - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti.					
	<u>Pracovní materiál Postforming</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
	<u>Pracovní materiál lamino</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
	<u>Desky z umělého kamene</u> - Požární vlastnosti dle ČSN EN 13501-1 (třída B) - Koefficient mrazuvzdornosti dle ČSN EN 14617-5 (0,9 - 1,1) - Teplotní šok dle ČSN EN 14617-6 (mechanické vlastnosti beze změn) - Chemická odolnost dle ČSN EN 14617-10 (C4) - Odolnost proti nárazu ČSN EN 14617-9 (5 - 7) - Nasákavost 48 hod dle ČSN EN 14617-1 (0,02 - 0,03) - Pevnost v ohybu dle ČSN EN 14617-2 (42 - 61 MPa) - Obrusnost dle ČSN EN 14147 (B) (6300 - 8200 mm ³) - Koefficient teplotní roztažnosti dle ČSN EN 14617-11 (14 - 31 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹). ČSN EN ISO 10545-6 (20 - 35 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹) - Certifikát CE - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	POZNÁMKY					
	- Všechny rozměry v mm, (šířka x hloubka x výška) - ~1425 domérkový rozměr, nutno zaměřit na stavbě a výrobek lícovat k přičce nebo dalšímu vybavení - Postformingové pracovní desky se zaoblenou přední hranou - Kovové kostry pracovních a mycích stolů v čistých prostorech trubkové čistitelné. - Kovové kostry stolů v laboratorních jeřlové. - Všechny skříně a skříňky budou uzamykatelné, v personálních propustech je uzamykání kódem. - Uvedené spodní krytování nožek skříní a skříňek je plastové. - U skříní a kontejnerů je uvedena výška korpusu.					
	BAREVNOST (odstíny pracovních ploch a laminů dle vzorkovníku RAL D2 design jsou přibližné)					
	Barevnost 1NP - sekce A: Vybavení v čistých prostorech "D" (pracovní a mycí stoly, regály, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 1NP - sekce B: Kovové regály upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná.					
	Barevnost 1NP - sekce C, externí odběry: Kovové kostry pracovních stolů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatny 1C24 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - písková RAL 070 90 10, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 1NP - sekce C, alogenní výroba: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatny 1C35 a 1C40 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 2NP: Vybavení v dekontaminačních místnostech 2C27 a 2C28 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 3NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 3NP - sekce C: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					

Pozice	Název a charakteristika	ILJ	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za ILJ	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	Barevnost 4NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolků a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky v kancelářích 4A05, 4A13 a příjmu 4A14: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Pracovní desky v laboratorních: postforming - velmi tmavý RAL 000 30 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
	Barevnost 4NP - sekce B: Vybavení v místnosti mytí 4B11 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stoly) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FINÉ.					
	Barevnost 4NP - sekce C: Kovové kostry pracovních stolků a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
	CELKEM za celý soubor					1 646 854
	1.NP					
	SEGMENT C					
	m.č. 1C01 Mytí Třída čistoty : "A"					136 714
N1C.SN1	Pojízdný stolek nerezový 800x600x850 - materiál nerez AISI 304 - dvě police - dvě madla - kolečka bržděná - provedení do čistých prostor	ks	1	6 290,54	6 291	
N1C.PS1	Stůl pracovní nerez 1800x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky	ks	1	10 640,88	10 641	
N1C.PS2	Stůl pracovní nerez 2740x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky Pozn.: roh vyřezaný dle sloupce, nutno zaměřit na stavbě	ks	1	11 795,10	11 795	
N1C.MS1	Mytí stůl 1500x750xH 900 - celonerezové provedení, nerez AISI 304. - dva dřezy 500x500x300 mm AISI 304 - 2x páková směšovací baterie s vytažitelnou hadicí, - přední krytování - stavitelné nožky	ks	2	20 785,32	41 571	
N1C.PS4	Stůl pracovní nerez 900x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky	ks	2	9 253,36	18 507	
N1C.P1	Police závěsná 700x300x300 - celonerezová AISI 304 - pracovní deska hladká - nosnost 20kg	ks	6	7 361,95	44 172	
N1C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	3 738,26	3 738	
	m.č. 1C50 VÝROBA Třída čistoty : "C"					27 326
N1C.PS10	Stůl pracovní 800x900x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	4	6 831,55	27 326	
	m.č. 1C50a VÝROBA Třída čistoty : "C"					59 935
N1C.Z2	Židle do čistého prostoru "C" - nastavitelná, otočná, s kolečky, s opěrou pro nohy - opěrka zad - nastavitelná výška sedáku - neporézní desinfikovatelný potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	8 868,29	8 868	

	Police	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPs
	N1C.PS9	Stůl pracovní 1500x750x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	3	7 743,84	23 232	
	N1C.PS10	Stůl pracovní 800x900x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	2	6 831,55	13 663	
	N1C.PS11	Stůl pracovní 1630x750x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	1	7 881,74	7 882	
	N1C.SN1	Pojízdný stůl nerezový 800x500x850 - materiál nerez AISI 304 - dvě police - dvě madla - kolečka brzděná	ks	1	6 290,54	6 291	
		2.NP					
		SEGMENT A					
		m.č. 2A05 Kancelář 3xVŠ Třída čistoty : "-"					14 593
	N2A.SR1	Stůl rohový 1050x1050x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	3	2 519,40	7 558	
	N2A.Z2	Zidie kancelářská - otočná, pojízdná, výškově nastavitelná, - čalouněná sedadlo, opěrka, opěrky, - konstrukce kovová chromovaná	ks	4	1 758,81	7 035	
		m.č. 2A06 Izolace nukleových kyselin Třída čistoty : "-"					5 549
	N2A.SP4	Skříň policová uzavřená 600x400x1850 - lamino, hrany ABS - dvoudvířková - 4x police - sokl plastové nožičky s krytím	ks	1	3 064,65	3 065	
	N2A.NS4	Skříňový nástavec 600x400x750 - lamino, hrany ABS - dvoudvířkový - 1x police - dokrytovaná laminem k podhledu	ks	1	2 784,60	2 785	
		m.č. 2A10 Buňky I, Třída čistoty : "-"					51 584
	N2A.PS24	Stůl pracovní ~1986x700x850 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732	
	N2A.PS31	Stůl pracovní 1110x650x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 650	
	N2A.PS1	Stůl pracovní 1500x650x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	2	2 682,76	5 366	
	N2A.PS25	Stůl pracovní ~1775x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě.	ks	1	3 712,80	3 713	
	N2A.PS26	Stůl pracovní 2270x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	1	4 062,86	4 063	
	N2A.DS2	Skříňka dřezová 1200x750x900 - pracovní deska umělý kámen - skříňka dvoudveřová lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vylazitelnou hadicí, - plastové nožky - keramický dřez 400x400 - oční sprcha	ks	1	16 723,51	16 724	
	N2A.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x500x660 - lamino, hrany ABS - 4 zásuvky bez integrovaného tlumení - 4 kolečka	ks	2	2 051,59	4 103	

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkom za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPH
N2A.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná m.č. 2A11 Buňky II. Třída čistoty : "K"	ks	3	3 738,26	11 215	23 790
N2A.PS28	Stůl pracovní 1700x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 799,45	2 799	
N2A.PS29	Stůl pracovní ~1330x750x750 - zpevněný stůl pro centrifugy - zvýšená nosnost 180 kg - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě.	ks	1	2 682,76	2 583	
N2A.PS30	Stůl pracovní ~660x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky - nohy upravené pro kotvení k podlaze	ks	1	1 583,77	1 584	
N2A.DS2	Skříňka dřezová 1200x750x900 - pracovní deska umělý kámen - skříňka dvoudveřová lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - plastové nožky - keramický dřez 400x400 - oční sprcha	ks	1	16 723,51	13 724	
	SEGMENT C NEW m.č. 2C02 Přímý a analýza Třída čistoty : "L"					558 077
N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	30	2 649,88	79 498	
N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1005x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 519,40	2 519	
N2C.PS1b	Stůl pracovní ~1210x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 584,11	2 584	
N2C.PS1c	Stůl pracovní ~1210x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 584,11	2 584	
N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	7	3 393,50	23 753	
N2C.PS3	Stůl pracovní 2500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	2	5 505,55	11 011	
N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732	
N2C.PS4a	Stůl pracovní ~1005x600x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 474,85	2 475	
N2C.PS20	Stůl pracovní 1800x~890x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	5 437,66	10 875	

	Police	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dekrytováním	ks	2	8 935,12	17 870	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 485x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	21	2 051,59	43 063	
	N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s operou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	28	3 738,26	104 671	
	N2C.PC	Kontejner pro PC 250x500x70 - deska lamino, hrany ABS - 4 kolečka	ks	20	446,60	8 932	
	N2C.LS1	Instalační stůl oboustranný 3425x1700x900 - sestava 2x laboratorní stůl mobilní, spodní a horní instalační jádro - laboratorní stůl mobilní 3425x800x750x900 - pracovní plocha postforming bez vyvýšeného okraje - kovová podnož povrchově upravená komaxitem, rektifikační nožky - pojízdné kontejnery pod pracovní desku, lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 2x kontejner zásuvkový 550x600x718, 4 zásuvky s tlumeným dojezdem - 2x kontejner dvířkový 550x600x718, 1 police - spodní instalační jádro 3425x200x850, lamino, objímky pro rozvody - horní instalační jádro: 3425x200x800, 2x plechový instalační sloupek pro média, lamino, hrany ABS, police z bezpečnost. skla, osvětlení, clona světla matné sklo, hlavní vypínač, jističe - vývody médií: nutno upřesnit s uživatelem	ks	4	55 765,89	227 062	
	N2C.DS1	Dřezový stůl k oboustrannému laboratornímu stolu 600x1700x900 - pracovní plocha umělý kámen s vyvýšeným okrajem - 1x keramická výlevka - skříňky lamino, ABS hrany, kovové úchytky - 1x laboratorní baterie směšovací - studená a teplá voda, odpad - 1x oční sprcha - sokl 50mm kovový potažený podlahovou krytinou	ks	1	17 426,82	17 427	
		m.č. 2C03 Mikrobiolog. sklad Třída čistoty : "A"					32 206
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	8	3 220,59	25 765	
	N2C.R1a	Regál ~775x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 220,59	3 221	
	N2C.R1b	Regál ~775x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 220,59	3 221	
		m.č. 2C04 Komorová lednice Třída čistoty : "A"					32 206

Posice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
N2C.R1	Regál 1000x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	10	3 220,59	32 206	
	m.č. 2C06 Laboratoř parazitologie Třída čistoty : "L"					42 370
N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 650	
N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	2	3 393,50	6 787	
N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodívková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlievo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,85	8 512	
N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	2	3 738,26	7 477	
	m.č. 2C06 Laboratoř mykologie Třída čistoty : "L"					42 436
N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	2	3 393,50	6 787	
N2C.PS2a	Stůl pracovní 1675x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - savitelné nožky	ks	1	2 716,65	2 716	
N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodívková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlievo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,85	8 512	
N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	2	3 738,26	7 477	
	m.č. 2C13 Rezerva (Sklad) Třída čistoty : "L"					40 862
N2C.R2	Regál 900x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	10	3 714,92	37 149	

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
N2C.R2a	Regál ~560x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou Doměrový kus	ks	1	3 712,80	3 713	
	m.č. 2C15 Molekulární sklad Třída čistoty : "-"					33 190
N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	8	3 220,59	25 735	
N2C.R1a	Regál ~567x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou Doměrový kus	ks	1	3 712,80		
N2C.R1b	Regál ~536x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou Doměrový kus	ks	1	3 712,80	3 713	
	m.č. 2C16 PCR ZPRACOVÁNÍ Třída čistoty : "-"					170 152
N2C.PS1	Stůl pracovní 1300x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	7	2 649,88	18 549	
N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1441x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 545,92	2 546	
N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	10	3 393,50	33 935	
N2C.PS2a	Stůl pracovní ~1578x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 682,76	2 683	
N2C.PS2b	Stůl pracovní ~1626x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 650	
N2C.PS2c	Stůl pracovní ~1313x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 544,88	2 545	
N2C.PS6	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	6	2 683,82	16 103	
N2C.PS11	Stůl pracovní 1700x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 799,45	2 799	
N2C.PS11	Stůl pracovní 2400x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	5 091,84	5 092	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPs
	N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednovířková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	2	8 511,86	17 024	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 485x600x660 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	12	2 051,59	24 619	
	N2C.Z1	Zlido laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	6	3 736,26	22 430	
	N2C.PC	Kontejner pro PC 250x500x70 - deska lamino, hrany ABS - 4 kolečka	ks	5	446,60	2 233	
		m.č. 2C17 PCR PŘÍPRAVNA Třída čistoty : "A"					25 253
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	5 300	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1349x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 682,76	2 683	
	N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 393,50	3 393	
	N2C.PS2a	Stůl pracovní ~1630x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 682,76	5 366	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 512	
		m.č. 2C18 Extrahování Třída čistoty : "A"					92 679
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	5 300	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1434x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 650,94	2 651	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	3 731,89	14 928	
	N2C.PS6	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 683,82	5 368	
	N2C.PS6a	Stůl pracovní ~1670x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 683,82	2 684	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.PS7	Stůl pracovní 2100x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	4 050,13	4 050	
	N2C.PS8	Stůl pracovní 1400x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 545,92	2 546	
	N2C.PS9	Stůl pracovní 865x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 439,84	2 440	
	N2C.PS10	Stůl pracovní 1950x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytváním	ks	1	8 511,86	8 512	
	N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodvířková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytváním	ks	1	16 945,22	16 945	
	N2C.Z1	Zidle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 485x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	6	2 051,59	12 310	
		m.č. 2C19 RNA Laboratoř Třída čistoty : "-"					16 631
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1030x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 613,81	2 614	
	N2C.PS5	Stůl pracovní ~2468x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	5 505,55	5 506	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytváním	ks	1	8 511,86	8 512	
		m.č. 2C20 Přípravná činidel Třída čistoty : "-"					16 959
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	2 649,88	10 600	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1275x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 627,60	2 628	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: se dřezem	ks	1	3 731,89	3 732	
		m.č. 2C21 Průtoková cytometrie Třída čistoty : "-"					60 357

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	8	2 649,88	21 190	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1110x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 757,02	2 757	
	N2C.PS1b	Stůl pracovní ~1350x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 280,72	2 281	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	3 731,89	14 920	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudílná skříňka laminovaná - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrýváním	ks	1	8 935,12	8 935	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	5	2 051,59	10 258	
		m.č. 3C22 Temná komora Třída čistoty : "A"					7 848
	N2C.PS5	Stůl pracovní ~2468x730x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	4 029,98	4 030	
	N2C.PS5a	Stůl pracovní 2200x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky sø dřezem	ks	1	3 817,82	3 818	
		3.NP					
		SEGMENT C					
		m.č. 3C02 Laboratoře APK Třída čistoty : "A"					38 798
	N3C.PS1	Pracovní stůl 1500x850x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 701,86	5 404	
	N3C.PS1a	Pracovní stůl 1650x850x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 757,02	2 757	
	N3C.PS2	Pracovní stůl 1800x750x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky - zaměřit a vyřezat otvor pro sloup	ks	1	3 393,50	3 393	
	N3C.PS10	Pracovní stůl ~2600x~925x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky doměrový kus	ks	1	6 607,72	6 608	
	N3C.PS11	Pracovní stůl ~2825x~800x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky doměrový kus	ks	1	7 235,72	7 236	
	N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem. - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	3	3 220,59	9 662	

	Police	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná m.č. 3C10 ZAMRAŽOVÁNÍ Třída čistoty : "-"	ks	1	3 738,26	3 738	
							6 092
	N3C.PS1	Pracovní stůl 1500x600x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 353,92	2 354	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná m.č. 3C11 PRACOVNÍ Třída čistoty : "-"	ks	1	3 738,26	3 738	
							17 531
	N3C.K1	Regál 1000x500x2000 - 5 police - kovový povrchově upravený komaxitem - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	4	3 220,59		
	N3C.PS4	Pracovní stůl 1800x750x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	6 300	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	1	2 051,59	2 052	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná m.č. 3C12 LABORATOR VÝROBNÍ Třída čistoty : "-"	ks	1	3 738,26	3 738	
							20 591
	N3C.LS1	Laboratorní stůl 1800x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 436,99	3 437	
	N3C.LS2	Laboratorní stůl 2100x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 887,83	3 888	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách m.č. 3C13 SKLAD Třída čistoty : "-"	ks	1	2 051,59	2 052	
							19 324
	N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 police - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	6	3 220,59	19 324	
						0	
		m.č. 3C13a ŠATNA Třída čistoty : "-"					20 558
	N3C.SP1	Skříň policová uzavřená 900x600x1850 - 4 police - uzamykatelná, dveře dvojkřídlé, - lamino, hrany ABS, - sokl plastové nožičky s krytím	ks	3	3 518,57	10 856	
	N3C.NS1	Skříňový nástavec 900x600x750 - lamino, hrany ABS - dvoudvířkový - 1x police - dokrytovaná laminem k podhledu m.č. 3C14 LABORATOR QC Třída čistoty : "-"	ks	3	3 334,09	10 002	
							32 800

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N3C.LS1	Laboratorní stůl 2100x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 887,83	3 888	
	N3C.LS2	Laboratorní stůl 1500x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 116,63	3 117	
	N3C.SP1	Skříň kombinovaná 900x420x1800 prosklené dveře a dveře	ks	1	3 905,87	3 906	
	N3C.SP2	Skříňka instalační kombinovaná	ks	1	4 520	4 520	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,28	11 215	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x800 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodítkách	ks	3	2 051,59	6 155	

V Praze dne 25-02-2014 Za kupujícího PrimeCell Therapeutics a.s. Ing. Josef Heller, MBA Pan Lukáš Schürek	V Brně dne Za prodávajícího MERCİ s.r.o. RNDr. Libor Reichstädter, CSc.	MERCİ, s.r.o. Ivězdoslavova 55b, 627 00 BRNO Tel.: 548 428 411 DIČ: CZ46966447 25-02-2014
--	--	---