

Dodatek č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

1 / 0 5 2 1

„4-Medi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava – dodávka interiéru“
„část B – Laboratorní nábytek“

Kupující:	PrimeCell Therapeutics a.s.
Sídlo:	Jáchymova 26/2, 110 00 Praha – Staré Město
Zastoupen:	Ing. Josef Heller, MBA, Lukáš Schůrek
IČ:	27660320
DIČ:	CZ699003562
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-8422980287/0100
Osoby oprávněné jednat	Ing. Josef Heller, MBA, Lukáš Schůrek
Ve věcech technických	Jakub Slavík
Tel.	733 344 654
E-mail:	jakub.slavik@primecell.cz

Dále jen „Kupující“ na straně jedné

Prodávající
MERCI, s.r.o.
Se sídlem v Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6817
Jednatel RNDr. Libor Reichtädter, CSc.
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Brno, č. účtu: 382408043/0300
e-mail: merci@merci.cz, tel. 548428411

dále jen jako „Prodávající na straně druhé. Kupující a Prodávající jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách kupní smlouvy ze dne 25. 2. 2014. Body v tomto dodatku neuvedené, stejně jako přílohy kupní smlouvy zůstávají v platnosti.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět této kupní smlouvy je dodávka interiéru konkrétně dodávka laboratorního nábytku definovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku ke kupní smlouvě.

Změny dodávky byly zapříčiněny vlivem uživatelských a investorských změn, týkající se změny dispozic, které zvýšily standard místností z hlediska užitelnosti

V příloze č. 2 jsou uvedeny vícepráce oproti kupní smlouvě ze dne 25. 2. 2014. V příloze č. 3 jsou uvedeny méněpráce oproti kupní smlouvě ze dne 25. 2. 2014.

III. KUPNÍ CENA

- 1. Kupní cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran dle přílohy č. 1 a činí:

Celková kupní cena zboží: 1 489 633,69,- Kč (bez DPH)

312 823,07,- Kč DPH 21%

1 802 456,76,- Kč (včetně DPH)

(slovy:) jedenmilionosmsetdvatisícčtyřistapadesátšestkorunsedmdesátšesthaléřů.

V. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

2. Vzhledem ke stavební nepřipravenosti a požadovaným změnám dodávky se mění termín ukončení doby předmětu plnění nejpozději do 30.6.2015

Příloha č. 1 Rozdílový rozpočet

Příloha č. 2 Vícepráce

Příloha č. 3 Méněpráce


10 -03- 2014

V Praze dne:

V Brně dne:

10 -03- 2014


Za objednatele PrimeCell Therapeutics a.s


Za zhotovitele Merci, s.r.o.

MERCI, s.r.o.⁶¹

Obchodní oddělení
Hvězdoslavova 55b, 627 00 BRNO
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46968447

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávky a montáž celkem za M.J.	Cena dodávky a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	POŽADAVKY NA VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TÉTO SPECIFIKACI										
	Pracovní stoly a stoly se zvýšeným zatížením pro laboratoře - ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře. - ČSN EN 14727, ČSN EN 14749, ČSN EN 527-2, ČSN 91 0001 Laboratorní a zdravotní nábytek - ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci - Certifikát CE. - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti.										
	Pracovní materiál Postforming - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiéru staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.										
	Pracovní materiál laminó - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiéru staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.										
	Desky z umělého kamene - Požární vlastnosti dle ČSN EN 13501-1 (třída B) - Koeficient mrazuvzdornosti dle ČSN EN 14617-5 (0,9 - 1,1) - Teplotní šok dle ČSN EN 14617-6 (mechanické vlastnosti bez změny) - Chemická odolnost dle ČSN EN 14617-10 (C4) - Odolnost proti nárazu ČSN EN 14617-9 (5 - 7) - Nasákavost 48 hod dle ČSN EN 14617-1 (0,02 - 0,03) - Pevnost v ohybu dle ČSN EN 14617-2 (42 - 61 MPa) - Obrusnost dle ČSN EN 14147 (B) (6300 - 8200 mm3) - Koeficient teplotní roztažnosti dle ČSN EN 14617-11 (14 - 31 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹), ČSN EN ISO 10545-8 (20 - 35 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹) - Certifikát CE - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standard 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiéru staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.										

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD
	POZNÁMKY										
	- Všechny rozměry v mm, (šířka x hloubka x výška) - ~1425 doměrkový rozměr, nutno zaměřit na stavbě a výrobek licovat k přičce nebo dalšímu vybavení - Postformingové pracovní desky se zaoblenou přední hranou - Kovové kostry pracovních a mycích stolů v čistých prostorech trubkové čistitelné. - Kovové kostry stolů v laboratořích jeřklové. - Veškeré skříňe a skříňky budou uzamykatelné, v personálních propustech je uzamykání kódem. - Uvedené spodní krytování nožek skříňí a skříňek je plastové. - U skříňí a kontejnerů je uvedena výška korpusu.										
	BAREVNOST (odstíny pracovních ploch a lamina dle vzorkovníku RAL D2 design jsou přibližné)										
	Barevnost 1NP - sekce A: Vybavení v čistých prostorech "D" (pracovní a mycí stoly, regály, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 1NP - sekce B: Kovové regály upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná.										
	Barevnost 1NP - sekce C, externí odběry: Kovové kostry pracovních stolů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatny 1C24 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - písková RAL 070 90 10, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 1NP - sekce C, alogenní výroba: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatén 1C35 a 1C40 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 2NP: Vybavení v dekontaminačních místnostech 2C27 a 2C28 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 3NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 3NP - sekce C: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 4NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky v kancelářích 4A05, 4A13 a příjmu 4A14: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Pracovní desky v laboratořích: postforming - velmi tmavý RAL 000 30 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.										
	Barevnost 4NP - sekce B: Vybavení v místnosti mytí 4B11 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8.										

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	Barevnost 4NP - sekce C: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamína.										
	CELKEM za celý soubor					1 646 694					1 489 633,69
	1.NP										
	SEGMENT C										
	m.č. 1C01 Mytí Třída čistoty : "-"					136 714					127 460,48
N1C.SN1	Pojízdný stůlek nerezový 800x600x850 - materiál nerez AISI 304 - dvě police - dvě madla - kolečka brzděná - provedení do čistých prostor	ks	1	6 290,54	6 291		0	1	6 290,54	6 290,54	
N1C.PS1	Stůl pracovní nerez 1600x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky	ks	1	10 640,88	10 641		0	1	10 640,88	10 640,88	
N1C.PS2	Stůl pracovní nerez -2740x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky Pozn.: roh vyřezaný dle sloupu, nutno zaměřit na stavbě	ks	1	11 795,10	11 795		0	1	11 795,10	11 795,10	
N1C.MS1	Mycí stůl 1500x760xH 900 - celonerezové provedení, nerez AISI 304. - dva dřezy 500x500x300 mm AISI 304 - 2x páková směšovací baterie s vytažitelnou hadicí, - přední krytování - stavitelné nožky	ks	2	20 785,32	41 571		0	2	20 785,32	41 570,64	
N1C.PS4	Stůl pracovní nerez 900x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky	ks	2	9 253,36	18 507		-1	1	9 253,36	9 253,36	
N1C.P1	Police závěsná 700x300x300 - celonerezová AISI 304 - pracovní deska hladká - nosnost 20kg	ks	6	7 381,95	44 172		0	6	7 381,95	44 171,70	
N1C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	3 738,26	3 738		0	1	3 738,26	3 738,26	
	m.č. 1C50 VÝROBA Třída čistoty : "C"					27 326	0				27 326,20
N1C.PS10	Stůl pracovní 800x900x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	4	6 831,55	27 326		0	4	6 831,55	27 326,20	
	m.č. 1C50a VÝROBA Třída čistoty : "C"					59 935	0				59 935,19
N1C.Z2	Židle do čistého prostoru "C" - nastavitelná, otočná, s kolečky, s opěrou pro nohy - opěrka zad - nastavitelná výška sedáku - neporézní desinfikovatelný potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	8 868,29	8 868		0	1	8 868,29	8 868,29	
N1C.PS9	Stůl pracovní 1500x750x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	3	7 743,84	23 232		0	3	7 743,84	23 231,52	
N1C.PS10	Stůl pracovní 800x900x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	2	6 831,55	13 663		0	2	6 831,55	13 663,10	
N1C.PS11	Stůl pracovní 1630x760x900 - pracovní deska nerez AISI304, - kostra nerez AISI304, - nastavitelné koncovky nohou do čistých prostor - provedení do čistých prostor	ks	1	7 881,74	7 882		0	1	7 881,74	7 881,74	
N1C.SN1	Pojízdný stůlek nerezový 800x600x850 - materiál nerez AISI 304 - dvě police - dvě madla - kolečka brzděná - provedení do čistých prostor	ks	1	6 290,54	6 291		0	1	6 290,54	6 290,54	
	2.NP						0				
	SEGMENT A						0				
	m.č. 2A05 Kancelář 3xVŠ Třída čistoty : "-"					14 593	0				14 593,44
N2A.SR1	Stůl rohový 1050x1050x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	3	2 519,40	7 558		0	3	2 519,40	7 558,20	

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
N2A.Z2	Židle kancelářská - otočná, pojízdná, výšková nastavitelná, - čalouněné sedadlo, opěradlo, opěrky, - konstrukce kovová chromovaná	ks	4	1 758,81	7 035		0	4	1 758,81	7 035,24	
	m.č. 2A06 Izolace nukleových kyselin Třída čistoty : "-"					5 849	0				5 849,25
N2A.SP4	Skříň polcová uzavřená 600x400x1850 - lamino, hrany ABS - dvoudvířková - 4x police - sokl plastové nožičky s krytváním	ks	1	3 064,65	3 065		0	1	3 064,65	3 064,65	
N2A.NS4	Skříňový nástavec 600x400x750 - lamino, hrany ABS - dvoudvířkový - 1x police - dokrytovaná laminem k podhledu	ks	1	2 784,60	2 785		0	1	2 784,60	2 784,60	
	m.č. 2A10 Buňky I. Třída čistoty : "-"					51 564	0				51 564,43
N2A.PS24	Stůl pracovní ~1866x700x860 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732		0	1	3 731,89	3 731,89	
N2A.PS31	Stůl pracovní 1110x850x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 650		0	1	2 649,88	2 649,88	
N2A.PS1	Stůl pracovní 1500x850x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 682,76	5 366		0	2	2 682,76	5 365,53	
N2A.PS25	Stůl pracovní ~1775x760x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě.	ks	1	3 712,80	3 713		0	1	3 712,80	3 712,80	
N2A.PS26	Stůl pracovní 2270x750x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	4 062,86	4 063		0	1	4 062,86	4 062,86	
N2A.DS2	Skříňka dřezová 1200x760x900 - pracovní deska umělý kámen - skříňka dvoudveřová lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - plastové nožky - keramický dřez 400x400 - oční sprcha	ks	1	16 723,51	16 724		0	1	16 723,51	16 723,51	
N2A.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x500x680 - lamino, hrany ABS - 4 zásuvky bez integrovaného tlumení - 4 kolečka	ks	2	2 051,59	4 103		0	2	2 051,59	4 103,17	
N2A.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215		0	3	3 738,26	11 214,78	
	m.č. 2A11 Buňky II. Třída čistoty : "K"					23 790	0				23 789,50
N2A.PS28	Stůl pracovní 1700x750x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 799,45	2 799		0	1	2 799,45	2 799,45	
N2A.PS29	Stůl pracovní ~1330x750x760 - zpevněný stůl pro centrifugy - zvýšená nosnost 180 kg - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě.	ks	1	2 682,76	2 683		0	1	2 682,76	2 682,76	
N2A.PS30	Stůl pracovní ~660x750x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky - nohy upravené pro kotvení k podlaze	ks	1	1 583,77	1 584		0	1	1 583,77	1 583,77	
N2A.DS2	Skříňka dřezová 1200x760x900 - pracovní deska umělý kámen - skříňka dvoudveřová lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - plastové nožky - keramický dřez 400x400 - oční sprcha	ks	1	16 723,51	16 724		0	1	16 723,51	16 723,51	
	SEGMENT C NEW						0				
	m.č. 2C02 Přijem a analýza Třída čistoty : "-"					558 077	0				532 606,49
N2C.PS1	Stůl pracovní 1600x750x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	30	2 649,88	79 496		-1	29	2 649,88	76 846,47	
N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1005x750x760 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 519,40	2 519		0	1	2 519,40	2 519,40	

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	N2C.PS1b	Stůl pracovní ~1210x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 584,11	2 584		0	1	2 584,11	2 584,11	
	N2C.PS1c	Stůl pracovní ~1210x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	2 584,11	2 584		0	1	2 584,11	2 584,11	
	N2C.PS1d	Stůl pracovní 1200x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks					1	1	2 119,90	2 119,90	
	N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	7	3 393,50	23 754		0	7	3 393,50	23 754,49	
	N2C.PS3	Stůl pracovní 2500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	2	5 505,55	11 011		0	2	5 505,55	11 011,10	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732		0	1	3 731,89	3 731,89	
	N2C.PS4a	Stůl pracovní ~1005x600x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 474,85	2 475		0	1	2 474,85	2 474,85	
	N2C.PS20	Stůl pracovní 1800x~890x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	5 437,66	10 875		0	2	5 437,66	10 875,32	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	2	8 935,12	17 870		-2	0	8 935,12	0,00	
	N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x750x900 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks					2	2	8 935,12	17 870,24	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	21	2 051,59	43 083		-21	0	2 051,59	0,00	
	N2C.KZ1a	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks					21	21	1 672,89	35 130,69	
	N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s operou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	28	3 738,26	104 871		0	28	3 738,26	104 871,26	
	N2C.PC	Kontejner pro PC 250x500x70 - deska lamino, hrany ABS - 4 kolečka	ks	20	446,60	8 932		0	20	446,60	8 931,94	
	N2C.LS1	laboratorní stůl oboustranný 3425x1700x900/1700 - sestava 2x laboratorní stůl mobilní, spodní a horní instalační jádro - laboratorní stůl mobilní 3425x800x750x900 - pracovní plocha postforming bez vyvýšeného okraje - kovová podnož povrchově upravená komaxitem, rektifikační nožky - pojízdné kontejnery pod pracovní desku, lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 2x kontejner zásuvkový 550x600x718, 4 zásuvky s tlumeným dojezdem - 2x kontejner dvířkový 550x600x718, 1 police - spodní instalační jádro 3425x200x850, lamino, objímky pro rozvody - horní instalační jádro: 3425x200x800, 2x plechový instalační sloupek pro média, lamino, hrany ABS, police z bezpečnost. skla, osvětlení, clona světla matné sklo, hlavní vypínač, jističe - vývody médií: nutno upřesnit s uživatelem	ks	4	56 765,53	227 062		-1	3	56 765,53	170 296,59	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	N2C.LS1a	laboratorní stůl oboustranný 2400x1700x900/1700 - sestava 2x laboratorní stůl mobilní, spodní a horní instalační jádro - laboratorní stůl mobilní 2400x1700x900/1700 - pracovní plocha postforming bez vyvýšeného okraje - kovová podnož povrchově upravená komaxitem, rektifikační nožky - pojízdné kontejnery pod pracovní desku, lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 2x kontejner zásuvkový 550x600x718, 4 zásuvky s tlumeným dojezdem - 2x kontejner dvířkový 550x600x718, 1 police - spodní instalační jádro 3425x200x850, lamino, objímky pro rozvody - horní instalační jádro: 3425x200x800, 2x plechový instalační sloupek pro média, lamino, hrany ABS, police z bezpečnost. skla, osvětlení, clona světla matné sklo, hlavní vypínač, jističe - vývody médií: nutno upřesnit s uživatelem	ks					1	1	39 777,30	39 777,30	
	N2C.DS1	dřezový stůl k oboustrannému laboratornímu stolu 600x1700x900 - pracovní plocha umělý kámen s vyvýšeným okrajem - 1x keramická výlevka - skříňky lamino, ABS hrany, kovové úchytky - 1x laboratorní baterie směšovací - studená a teplá voda, odpad - 1x oční sprcha - sokl 50mm kovový potažený podlahovou krytinou	ks	1	17 426,82	17 427		0	1	17 426,82	17 426,82	
		m.č. 2C03 Mikrobiolog, sklad Třída čistoty : "A"					32 206	0				31 787,21
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	8	3 220,59	25 765		-1	7	3 220,59	22 544,12	
	N2C.R1a	Regál 870x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks					1	1	2 801,91	2 801,91	
	N2C.R1a	Regál ~775x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 220,59	3 221		0	1	3 220,59	3 220,59	
	N2C.R1b	Regál ~775x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 220,59	3 221		0	1	3 220,59	3 220,59	
		m.č. 2C04 Komorová lednice Třída čistoty : "A"					32 206	0				31 368,53
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	10	3 220,59	32 206		-2	8	3 220,59	25 764,71	
	N2C.R1	Regál 870x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks					2	2	2 801,91	5 603,82	
		m.č. 2C05 Laboratoř parazitologie Třída čistoty : "A"					42 370	0				42 370,47
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 850		0	1	2 649,88	2 649,88	
	N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	3 393,50	6 787		0	2	3 393,50	6 787,00	

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka z montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodívková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytážitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945		0	1	16 945,22	16 945,22	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytážitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 512		-1	0	8 511,86	0,00	
N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytážitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks					1	1	8 511,86	8 511,86	
N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	2	3 738,26	7 477		0	2	3 738,26	7 476,52	
	m.č. 2C06 Laboratoř Mykologie Třída čistoty : "A"					42 436	0				42 436,24
N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	3 393,50	6 787		0	2	3 393,50	6 787,00	
N2C.PS2a	Stůl pracovní ~1675x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 715,65	2 716		0	1	2 715,65	2 715,65	
N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodívková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytážitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945		0	1	16 945,22	16 945,22	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytážitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 512		-1	0	8 511,86	0,00	
N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytážitelnou hadicí, - plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks					1	1	8 511,86	8 511,86	
N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	2	3 738,26	7 477		0	2	3 738,26	7 476,52	
	m.č. 2C13 Rezerva (Sklad) Třída čistoty : "A"					40 862	0				40 614,34
N2C.R2	Regál 900x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	10	3 714,92	37 149		-1	9	3 714,92	33 434,29	
N2C.R2b	Regál 840x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks					1	1	3 467,25	3 467,25	
N2C.R2a	Regál ~560x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 712,80	3 713		0	1	3 712,80	3 712,80	
	Domérový kus m.č. 2C15 Molekulární sklad Třída čistoty : "A"					33 190	0				33 190,31

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSP6	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSP6
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	8	3 220,59	25 765		0	8	3 220,59	25 764,71	
	N2C.R1a	Regál ~687x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 712,80	3 713		0	1	3 712,80	3 712,80	
	N2C.R1b	Regál ~635x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 712,80	3 713		0	1	3 712,80	3 712,80	
		Doměřový kus m.č. 2C16 PCR ZPRACOVÁNÍ Třída čistoty : "A"					170 152	0				170 940,26
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	7	2 649,88	18 549		-1	6	2 649,88	15 899,27	
	N2C.PS1d	Stůl pracovní 1480x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks					1	1	2 614,54	2 614,54	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1441x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 545,92	2 546		0	1	2 545,92	2 545,92	
	N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	10	3 393,50	33 935		0	10	3 393,50	33 934,99	
	N2C.PS2a	Stůl pracovní ~1578x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 682,76	2 683		0	1	2 682,76	2 682,76	
	N2C.PS2b	Stůl pracovní ~1626x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 650		0	1	2 649,88	2 649,88	
	N2C.PS2c	Stůl pracovní ~1313x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 544,86	2 545		0	1	2 544,86	2 544,86	
	N2C.PS6	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	6	2 683,82	16 103		2	8	2 683,82	21 470,59	
	N2C.PS11	Stůl pracovní 1700x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 799,45	2 799		0	1	2 799,45	2 799,45	
	N2C.PS11	Stůl pracovní 2400x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	5 091,84	5 092		0	1	5 091,84	5 091,84	
	N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka jednodívková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	16 945,22	16 945		0	1	16 945,22	16 945,22	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudívková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	2	8 511,86	17 024		0	2	8 511,86	17 023,72	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 485x600x800 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	12	2 051,59	24 619		-12	0	2 051,59	0,00	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x800 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks					12	12	1 672,89	20 074,68	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	6	3 738,26	22 430		0	6	3 738,26	22 429,56	
	N2C.PC	Kontejner pro PC 250x500x70 - deska lamino, hrany ABS - 4 kolečka	ks	5	446,60	2 233		0	5	446,60	2 232,98	
		m.č. 2C17 PCR PŘÍPRAVNA Třída čistoty : "-"				25 253		0				25 253,41
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	5 300		0	2	2 649,88	5 299,76	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1349x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 682,76	2 683		0	1	2 682,76	2 682,76	
	N2C.PS2	Stůl pracovní 1800x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 393,50	3 393		0	1	3 393,50	3 393,50	
	N2C.PS2a	Stůl pracovní ~1630x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 682,76	5 366		0	2	2 682,76	5 365,53	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudírková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 512		-1	0	8 511,86	0,00	
	N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudírková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks					1	1	8 511,86	8 511,86	
		m.č. 2C18 Extrahování Třída čistoty : "-"				92 679		0				90 406,73
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	5 300		0	2	2 649,88	5 299,76	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1484x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 650,94	2 651		0	1	2 650,94	2 650,94	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	3 731,89	14 928		0	4	3 731,89	14 927,58	
	N2C.PS6	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 683,82	5 368		0	2	2 683,82	5 367,65	
	N2C.PS6a	Stůl pracovní ~1670x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 683,82	2 684		0	1	2 683,82	2 683,82	
	N2C.PS7	Stůl pracovní 2100x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	4 050,13	4 050		0	1	4 050,13	4 050,13	
	N2C.PS8	Stůl pracovní 1400x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 545,92	2 546		-1	0	2 545,92	0,00	
	N2C.PS8a	Stůl pracovní 1420x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks					1	1	2 545,92	2 545,92	
	N2C.PS9	Stůl pracovní 865x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 439,84	2 440		0	1	2 439,84	2 439,84	
	N2C.PS10	Stůl pracovní 1950x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 731,89	3 732		0	1	3 731,89	3 731,89	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudírková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 512		-1	0	8 511,86	0,00	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrýčováním	ks					1	1	8 511,86	8 511,86	
	N2C.MS1	Skříňka dřezová 1200x750x750 - pracovní deska umělý kámen - skříňka dvoudvířková lamino, hrany ABS - baterie stojánková páková s vytažitelnou hadicí, - keramická výlevka 400x400x200, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrýčováním	ks	1	16 945,22	16 945		0	1	16 945,22	16 945,22	
	N2C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215		0	3	3 738,26	11 214,78	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	6	2 051,59	12 310		-6	0	2 051,59	0,00	
	N2C.KZ1e	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks					6	6	672,69	10 037,34	
		m.č. 2C19 RNA Laboratoř Třída čistoty : "L"					16 631	0				16 631,22
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1030x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 613,81	2 614		0	1	2 613,81	2 613,81	
	N2C.PS5	Stůl pracovní ~2466x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit včetně výřezu pro sloup na stavbě!	ks	1	5 505,55	5 506		0	1	5 505,55	5 505,55	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrýčováním	ks	1	8 511,86	8 512		-1	0	8 511,86	0,00	
	N2C.SU1a	Skříňka s umyvadlem 750x600x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrýčováním	ks					1	1	8 511,86	8 511,86	
		m.č. 2C20 Příprava činidel Třída čistoty : "L"					16 959	0				16 959,01
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	2 649,88	10 600		-1	3	2 649,88	7 949,64	
	N2C.PS1b	Stůl pracovní 1540x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks					1	1	2 649,88	2 649,88	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1275x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 627,60	2 628		0	1	2 627,60	2 627,60	
	N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: se dřezem	ks	1	3 731,89	3 732		0	1	3 731,89	3 731,89	
		m.č. 2C21 Průtoková cytometrie Třída čistoty : "L"					60 357	0				57 905,47
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	8	2 649,88	21 199		0	8	2 649,88	21 199,03	
	N2C.PS1a	Stůl pracovní ~1110x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 757,02	2 757		0	1	2 757,02	2 757,02	

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
N2C.PS1b	Stůl pracovní ~1350x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky Pozn.: doměřit na stavbě!	ks	1	2 280,72	2 281		0	1	2 280,72	2 280,72	
N2C.PS4	Stůl pracovní 2000x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	4	3 731,89	14 928		0	4	3 731,89	14 927,58	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 935,12	8 935		-1	0	8 935,12	0,00	
N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x600x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks					1	1	8 376,68	8 376,68	
N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	5	2 051,59	10 258		-5	0	2 051,59	0,00	
N2C.KZ1a	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks					5	5	1 672,89	8 364,45	
	m.č. 2C22 Temná komora Třída čistoty : "A"					7 848	0				7 847,80
N2C.PS6	Stůl pracovní ~2468x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	4 029,98	4 030		0	1	4 029,98	4 029,98	
N2C.PS5a	Stůl pracovní 2200x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky se dřezem	ks	1	3 817,82	3 818		0	1	3 817,82	3 817,82	
	3.NP						0				
	SEGMENT C						0				
	m.č. 3C02 Laboratoře APK Třída čistoty : "A"					38 798	0				38 797,70
N3C.PS1	Pracovní stůl 1500x850x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 701,86	5 404		0	2	2 701,86	5 403,72	
N3C.PS1a	Pracovní stůl 1650x850x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 757,02	2 757		0	1	2 757,02	2 757,02	
N3C.PS2	Pracovní stůl 1800x750x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky - zaměnit a vyřezat otvor pro sloup	ks	1	3 393,50	3 393		0	1	3 393,50	3 393,50	
N3C.PS10	Pracovní stůl ~2800x~925x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky domérový kus	ks	1	6 607,72	6 608		0	1	6 607,72	6 607,72	
N3C.PS11	Pracovní stůl ~2825x~800x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky domérový kus	ks	1	7 235,72	7 236		0	1	7 235,72	7 235,72	
N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	3	3 220,59	9 662		0	3	3 220,59	9 661,77	
N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	3 738,26	3 738		0	1	3 738,26	3 738,26	
	m.č. 3C10 ZAMRAŽOVÁNÍ Třída čistoty : "A"					6 092	0				0,00
N3C.PS1	Pracovní stůl 1500x800x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 353,92	2 354		-1	0	2 353,92	0,00	

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DVD	ROZDÍL	množství dle DSPS	cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DSPS
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	3 738,26	3 738		-1	0	3 738,26	0,00	
		m.č. 3C11 PRACOVNA Třída čistoty : "I"					17 531	0				0,00
	N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg,	ks	2	3 220,59	6 441		-2	0	3 220,59	0,00	
	N3C.PS4	Pracovní stůl 1500x750x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 649,88	5 300		-2	0	2 649,88	0,00	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	1	2 051,59	2 052		-1	0	2 051,59	0,00	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	1	3 738,26	3 738		-1	0	3 738,26	0,00	
		m.č. 3C12 LABORATOR VÝROBNY Třída čistoty : "I"					20 591	0				0,00
	N3C.LS1	Laboratorní stůl 1800x760x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 436,99	3 437		-1	0	3 436,99	0,00	
	N3C.LS2	Laboratorní stůl 2100x760x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 887,83	3 888		-1	0	3 887,83	0,00	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215		-3	0	3 738,26	0,00	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	1	2 051,59	2 052		-1	0	2 051,59	0,00	
		m.č. 3C13 SKLAD Třída čistoty : "I"					19 324	0				0,00
	N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg,	ks	6	3 220,59	19 324		-6	0	3 220,59	0,00	
		m.č. 3C13a ŠATNA Třída čistoty : "I"					20 558	0				0,00
	N3C.SP1	Skříň policová uzavřená 900x600x1850 - 4 police - uzamykatelná, dveře dvojkřídlé, - lamino, hrany ABS, - sokl plastové nožičky s krytovaním	ks	3	3 518,67	10 556		-3	0	3 518,67	0,00	
	N3C.NS1	Skříňový nástavec 900x600x750 - lamino, hrany ABS - dvoudvířkový - 1x police - dokrytované laminem k podhledu	ks	3	3 334,09	10 002		-3	0	3 334,09	0,00	
		m.č. 3C14 LABORATOR QC Třída čistoty : "I"					32 800	0				0,00
	N3C.LS1	Laboratorní stůl 2100x760x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 887,83	3 888		-1	0	3 887,83	0,00	
	N3C.LS2	Laboratorní stůl 1500x760x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	3 116,63	3 117		-1	0	3 116,63	0,00	
	N3C.SP1	Skříň kombinovaná 900x420x1800 prosklené dveře a dveře	ks	1	3 905,87	3 906		-1	0	3 905,87	0,00	
	N3C.SP2	Skříňka instalační kombinovaná	ks	1	4 520	4 520		-1	0	4 520,00	0,00	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	3	3 738,26	11 215		-3	0	3 738,26	0,00	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	3	2 051,59	6 155		-3	0	2 051,59	0,00	
							0					

Název akce: Vědeckotechnický park 4MEDI-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS

OSTRAVA

Stavebník: PrimeCell a.s.

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		POŽADAVKY NA VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TÉTO SPECIFIKACI					
		<u>Pracovní stoly a stoly se zvýšeným zatížením pro laboratoře</u> - ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře. - ČSN EN 14727, ČSN EN 14749, ČSN EN 527-2, ČSN 91 0001 Laboratorní a zdravotní nábytek - ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci - Certifikát CE. - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti.					
		<u>Pracovní materiál Postforming</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International(NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek(VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
		<u>Pracovní materiál lamino</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International(NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek(VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
		<u>Desky z umělého kamene</u> - Požární vlastnosti dle ČSN EN 13501-1 (třída B) - Koeficient mrazuvzdornosti dle ČSN EN 14617-5 (0,9 - 1,1) - Teplotní šok dle ČSN EN 14617-6 (mechanické vlastnosti beze změn) - Chemická odolnost dle ČSN EN 14617-10 (C4) - Odolnost proti nárazu ČSN EN 14617-9 (5 - 7) - Nasákavost 48 hod dle ČSN EN 14617-1 (0,02 - 0,03) - Pevnost v ohybu dle ČSN EN 14617-2 (42 - 61 MPa) - Obrusnost dle ČSN EN 14147 (B) (6300 - 8200 mm3) - Koeficient teplotní roztažnosti dle ČSN EN 14617-11 (14 - 31 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹), ČSN EN ISO 10545-8 (20 - 35 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹) - Certifikát CE - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		POZNÁMKY					
		- Všechny rozměry v mm, (šířka x hloubka x výška) - ~1425 doměrkový rozměr, nutno zaměřit na stavbě a výrobek lícovat k příčce nebo dalšímu vybavení - Postformingové pracovní desky se zaoblenou přední hranou - Kovové kostry pracovních a mycích stolů v čistých prostorech trubkové čistitelné. - Kovové kostry stolů v laboratořích jeklové. - Veškeré skříně a skříňky budou uzamykatelné, v personálních propustech je uzamykání kódem. - Uvedené spodní krytování nožek skříní a skříněk je plastové. - U skříní a kontejnérů je uvedena výška korpusu.					
		BAREVNOST (odstíny pracovních ploch a lamina dle vzorkovníku RAL D2 design jsou přibližné)					
		Barevnost 1NP - sekce A: Vybavení v čistých prostorech "D" (pracovní a mycí stoly, regály, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 1NP - sekce B: Kovové regály upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná.					
		Barevnost 1NP - sekce C, externí odběry: Kovové kostry pracovních stolů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatny 1C24 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - písková RAL 070 90 10, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 1NP - sekce C, alogenní výroba: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šaten 1C35 a 1C40 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		Barevnost 2NP: Vybavení v dekontaminačních místnostech 2C27 a 2C28 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 3NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 3NP - sekce C: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 4NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky v kancelářích 4A05, 4A13 a příjmu 4A14: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Pracovní desky v laboratořích: postforming - velmi tmavý RAL 000 30 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 4NP - sekce B: Vybavení v místnosti mytí 4B11 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8.					
		Barevnost 4NP - sekce C: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		CELKEM za celý soubor					209 361,54
		SEGMENT C NEW					
		m.č. 2C02 Příjem a analýza Třída čistoty : "-"					94 898,13

Název akce: Vědeckotechnický park 4MEDI-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS
OSTRAVA

Stavebník: PrimeCell a.s.

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.PS1d	Stůl pracovní 1200x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 119,90	2 119,90	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x750x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	2	8 935,12	17 870,24	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	21	1 672,89	35 130,69	
	N2C.LS1	laboratorní stůl oboustranný 2400x1700x900/1700	ks	1	39 777,30	39 777,30	
		m.č. 2C03 Mikrobiolog. sklad Třída čistoty : "-"					2 801,91
	N2C.R1	Regál 870x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	2 801,91	2 801,91	
		m.č. 2C04 Komorová lednice Třída čistoty : "-"					5 603,82
	N2C.R1	Regál 870x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	2	2 801,91	5 603,82	
		m.č. 2C05 Laboratoř paracitologie Třída čistoty : "-"					8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x750x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 511,86	
		m.č. 2C06 Laboratoř Mykologie Třída čistoty : "-"					8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x750x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 511,86	

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		m.č. 2C13 Rezerva (Sklad) Třída čistoty : "-"					3 467,25
	N2C.R1	Regál 840x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěmi spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	1	3 467,25	3 467,25	
		m.č. 2C16 PCR ZPRACOVÁNÍ Třída čistoty : "-"					28 056,87
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1480x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 614,54	2 614,54	
	N2C.PS6	Stůl pracovní 1600x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	2	2 683,82	5 367,65	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodítkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	12	1 672,89	20 074,68	
		m.č. 2C17 PCR PŘÍPRAVNA Třída čistoty : "-"					8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 511,86	
		m.č. 2C18 Extrahování Třída čistoty : "-"					21 095,12
	N2C.PS8	Stůl pracovní 1420x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 545,92	2 545,92	
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x750x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 511,86	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 455x500x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodítkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	6	1 672,89	10 037,34	
		m.č. 2C19 RNA Laboratoř Třída čistoty : "-"					8 511,86

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x600x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 511,86	8 511,86	
		m.č. 2C20 Přípravná činidel Třída čistoty : "-"					2 649,88
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1540x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	1	2 649,88	2 649,88	
		m.č. 2C21 Průtoková cytometrie Třída čistoty : "-"					16 741,13
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 750x600x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	1	8 376,68	8 376,68	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodítkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	5	1 672,89	8 364,45	

Název akce: Vědeckotechnický park 4MEDI-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS

OSTRAVA

Stavebník: PrimeCell a.s.

Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	POŽADAVKY NA VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TÉTO SPECIFIKACI					
	<u>Pracovní stoly a stoly se zvýšeným zatížením pro laboratoře</u> - ČSN EN 13150 Pracovní stoly pro laboratoře. - ČSN EN 14727, ČSN EN 14749, ČSN EN 527-2, ČSN 91 0001 Laboratorní a zdravotní nábytek - ČSN EN 14056 Laboratorní nábytek - Doporučení pro konstrukční řešení a instalaci - Certifikát CE. - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti.					
	<u>Pracovní materiál Postforming</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
	<u>Pracovní materiál lamino</u> - Certifikát CE. - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					
	<u>Desky z umělého kamene</u> - Požární vlastnosti dle ČSN EN 13501-1 (třída B) - Koeficient mrazuvzdornosti dle ČSN EN 14617-5 (0,9 - 1,1) - Teplotní šok dle ČSN EN 14617-6 (mechanické vlastnosti beze změn) - Chemická odolnost dle ČSN EN 14617-10 (C4) - Odolnost proti nárazu ČSN EN 14617-9 (5 - 7) - Nasákavost 48 hod dle ČSN EN 14617-1 (0,02 - 0,03) - Pevnost v ohybu dle ČSN EN 14617-2 (42 - 61 MPa) - Obrusnost dle ČSN EN 14147 (B) (6300 - 8200 mm3) - Koeficient teplotní roztažnosti dle ČSN EN 14617-11 (14 - 31 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹), ČSN EN ISO 10545-8 (20 - 35 *10 ⁻⁶ °C ⁻¹) - Certifikát CE - Certifikát NSF International (NSF/ANSI Standart 51-materiál vhodný pro styk s potravinami). - Osvědčení Státního zdravotního ústavu o zdravotní nezávadnosti. - Vyjádření Státního zdravotního ústavu, že výrobek není zdrojem žádných emisí těkavých organických látek (VOC), výrobek je proto doporučen k použití do interiérů staveb. - Odborný posudek Státního zdravotního ústavu k posouzení mikrobiální odolnosti výrobku.					

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		POZNÁMKY					
		- Všechny rozměry v mm, (šířka x hloubka x výška) - ~1425 doměřkový rozměr, nutno zaměřit na stavbě a výrobek lícovat k příčce nebo dalšímu vybavení - Postformingové pracovní desky se zaoblenou přední hranou - Kovové kostry pracovních a mycích stolů v čistých prostorech trubkové čistitelné. - Kovové kostry stolů v laboratořích jeklové. - Veškeré skříně a skříňky budou uzamykatelné, v personálních propustech je uzamykání kódem. - Uvedené spodní krytování nožek skříní a skříněk je plastové. - U skříní a kontejnérů je uvedena výška korpusu.					
		BAREVNOST (odstíny pracovních ploch a lamina dle vzorkovníku RAL D2 design jsou přibližné)					
		Barevnost 1NP - sekce A: Vybavení v čistých prostorech "D" (pracovní a mycí stoly, regály, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 1NP - sekce B: Kovové regály upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná.					
		Barevnost 1NP - sekce C, externí odběry: Kovové kostry pracovních stolů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šatny 1C24 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - písková RAL 070 90 10, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 1NP - sekce C, alogenní výroba: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek včetně šaten 1C35 a 1C40 v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 2NP: Vybavení v dekontaminačních místnostech 2C27 a 2C28 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					

	Pozice	Název a charakteristika	M.J.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		Barevnost 3NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 3NP - sekce C: Vybavení v čistých prostorech "C" a "B" (pracovní a mycí stoly, regály, stoly pod laminár, pojízdné stolky, výlevky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8. Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - světle oranžová RAL 050 80 30, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 4NP - sekce A: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky v kancelářích 4A05, 4A13 a příjmu 4A14: postforming - světle šedý RAL 000 85 00. Pracovní desky v laboratořích: postforming - velmi tmavý RAL 000 30 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		Barevnost 4NP - sekce B: Vybavení v místnosti mytí 4B11 (pracovní a mycí stoly, regály, police, pojízdné stolky) - celonerezové čistitelné provedení z AISI 304 brus FIN8.					
		Barevnost 4NP - sekce C: Kovové kostry pracovních stolů a regálů povrchově upravené komaxitem, RAL 9006 - stříbrná. Pracovní desky: postforming - světle šedý RAL 000 85 00, umělý kámen - světle šedý RAL 000 85 00. Lamino nábytek v UNI barvách, korpus - světle šedá RAL 000 80 00, čelní strana - zelená RAL 110 90 40, hrany ABS dle lamina.					
		CELKEM za celý soubor					-366 421,47
		1.NP					
		SEGMENT C					
		m.č. 1C01 Mytí Třída čistoty : "-"					-9 253,36
	N1C.PS4	Stůl pracovní nerez 900x750x900 - pracovní deska nerez AISI 304 - kostra nerez AISI 304 - stavitelné nožky	ks	-1	9 253,36	-9 253,36	
		2.NP					
		SEGMENT C NEW					
		m.č. 2C02 Příjem a analýza Třída čistoty : "-"					-120 368,98
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	2 649,88	-2 649,88	

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	-2	8 935,12	-17 870,24	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodítkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	-21	2 051,59	-43 083,33	
	N2C.LS1	laboratorní stůl oboustranný 3425x1700x900/1700 - sestava 2x laboratorní stůl mobilní, spodní a horní instalační jádro - laboratorní stůl mobilní 3425800x750x900 - pracovní plocha postforming bez vyvýšeného okraje - kovová podnož povrchově upravená komaxitem, rektifikační nožky - pojízdné kontejnery pod pracovní desku, lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 2x kontejner zásuvkový 550x600x718, 4 zásuvky s tlumeným dojezdem - 2x kontejner dvířkový 550x600x718, 1 police - spodní instalační jádro 3425x200x850, lamino, objímky pro rozvody - horní instalační jádro: 3425x200x800, 2x plechový instalační sloupek pro média, lamino, hrany ABS, police z bezpečnost. skla, osvětlení, clona světla matné sklo, hlavní vypínač, jističe - vývody médií: nutno upřesnit s uživatelem	ks	-1	56 765,53	-56 765,53	
		m.č. 2C03 Mikrobiolog. sklad Třída čistoty : "-"					-3 220,59
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	-1	3 220,59	-3 220,59	
		m.č. 2C04 Komorová lednice Třída čistoty : "-"					-6 441,18
	N2C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	-2	3 220,59	-6 441,18	
		m.č. 2C05 Laboratoř paracitologie Třída čistoty : "-"					-8 511,86

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 511,86	-8 511,86	
		m.č. 2C06 Laboratoř Mykologie Třída čistoty : "-"					-8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 511,86	-8 511,86	
		m.č. 2C13 Rezerva (Sklad) Třída čistoty : "-"					-3 714,92
	N2C.R2	Regál 900x600x2000 - 5 polic, police přestavitelné - mezera mezi dvěma spodními policemi 500 - kovový, povrchově upravený komaxitem - nosnost 50 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 250kg - nastavitelné koncovky nohou	ks	-1	3 714,92	-3 714,92	
		m.č. 2C16 PCR ZPRACOVÁNÍ Třída čistoty : "-"					-27 268,92
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	2 649,88	-2 649,88	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	-12	2 051,59	-24 619,05	
		m.č. 2C17 PCR PŘÍPRAVNA čistoty : "-"	Třída				-8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 511,86	-8 511,86	
		m.č. 2C18 Extrahování Třída čistoty : "-"					-23 367,30
	N2C.PS8	Stůl pracovní 1400x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	2 545,92	-2 545,92	

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 511,86	-8 511,86	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	-6	2 051,59	-12 309,52	
		m.č. 2C19 RNA Laboratoř Třída čistoty : "-"					-8 511,86
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x750 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vlevo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - oční sprcha - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 511,86	-8 511,86	
		m.č. 2C20 Přípravná činidel Třída čistoty : "-"					-2 649,88
	N2C.PS1	Stůl pracovní 1500x750x750 - pracovní deska postforming - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	2 649,88	-2 649,88	
		m.č. 2C21 Průtoková cytometrie Třída čistoty : "-"					-19 193,05
	N2C.SU1	Skříňka s umyvadlem 800x500x900 - pracovní deska postforming - dvoudvířková skříňka lamino, - ABS hrany, kovové úchytky - dřez ø400, nerez AISI 304, vpravo - baterie směšovací páková s vytažitelnou hadicí, plastový sifon - plastové nožky s dokrytováním	ks	-1	8 935,12	-8 935,12	
	N2C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 465x600x600 - výška bez koleček - 4 zásuvky na pojízdných vodičkách - lamino, hrany ABS, kovové úchytky - 4 kolečka	ks	-5	2 051,59	-10 257,94	
		3.NP					
		SEGMENT C					
		m.č. 3C10 ZAMRAŽOVÁNÍ Třída čistoty : "-"					-6 092,17
	N3C.PS1	Pracovní stůl 1500x600x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	2 353,92	-2 353,92	

Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	-1	3 738,26	-3 738,26	
	m.č. 3C11 PRACOVNA Třída čistoty : "-"					-17 530,78
N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	-2	3 220,59	-6 441,18	
N3C.PS4	Pracovní stůl 1500x750x750 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-2	2 649,88	-5 299,76	
N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	-1	2 051,59	-2 051,59	
N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	-1	3 738,26	-3 738,26	
	m.č. 3C12 LABORATOR VÝROBNY Třída čistoty : "-"					-20 591,19
N3C.LS1	Laboratorní stůl 1800x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	3 436,99	-3 436,99	
N3C.LS2	Laboratorní stůl 2100x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	3 887,83	-3 887,83	
N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	-3	3 738,26	-11 214,78	
N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodičkách	ks	-1	2 051,59	-2 051,59	
	m.č. 3C13 SKLAD Třída čistoty : "-"					-19 323,53
N3C.R1	Regál 1000x500x2000 - 5 polic - kovový povrchově upravený komaxitem, - police přestavitelné, - nosnost 30 kg rovnoměrného zatížení na polici, maximální povolené zatížení regálu je 150kg.	ks	-6	3 220,59	-19 323,53	
					0,00	

Název akce: Vědeckotechnický park 4MEDI-CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS

OSTRAVA

Stavebník: PrimeCell

Obchodní oddělení
Tel.: 548 434 411
D/C: CZ 608844410
IČ: 253 608 884

	Pozice	Název a charakteristika	M.j.	Počet	Cena dodávka a montáž celkem za M.J.	Cena dodávka a montáž celkem	Cena celkem v CZK dle DPS
		m.č. 3C13a ŠATNA Třída čistoty : "-"					-20 558,30
	N3C.SP1	Skříň policová uzavřená 900x600x1850 - 4 police - uzamykatelná, dveře dvojkřídlé, - lamino, hrany ABS, - sokl plastové nožičky s krytváním	ks	-3	3 518,67	-10 556,02	
	N3C.NS1	Skříňový nástavec 900x600x750 - lamino, hrany ABS - dvoudvířkový - 1x police - dokrytovaná laminem k podhledu	ks	-3	3 334,09	-10 002,28	
		m.č. 3C14 LABORATOŘ QC Třída čistoty : "-"					-32 799,87
	N3C.LS1	Laboratorní stůl 2100x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	3 887,83	-3 887,83	
	N3C.LS2	Laboratorní stůl 1500x750x900 - pracovní deska postforming. - kostra kovová povrchově upravená komaxitem - stavitelné nožky	ks	-1	3 116,63	-3 116,63	
	N3C.SP1	Skříň kombinovaná 900x420x1800 prosklené dveře a dveře	ks	-1	3 905,87	-3 905,87	
	N3C.SP2	Skříňka instalační kombinovaná	ks	-1	4 520	-4 520,00	
	N3C.Z1	Židle laboratorní - nastavitelná, otočná, pojízdná, s opěrou pro nohy - nastavitelná výška sedáku - opěrka zad - koženkový potah, kostra kovová chromovaná	ks	-3	3 738,26	-11 214,78	
	N3C.KZ1	Kontejner zásuvkový pojízdný 550x600x600 - 4 zásuvky - lamino, hrany ABS, - zásuvky na pojízdných vodítkách	ks	-3	2 051,59	-6 154,76	

Typ smlouvy: <i>kupní smlouva - Projektová</i>		
Interní číslo: <i>1 / 0 5 2 1</i>		
Platnost od do: <i>10. 3. 2015,</i>		
Peněžitá plnění: <i>1 202 456,76,-</i>		
Obsah. správnost:	jméno:	podpis:
Formal. správnost:	jméno:	podpis:
Schválil:		
Poznámky: <i>digitální archiv</i>		