

1. Úvod, řešení stavby

PODKLADY:

Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 0810

ČSN 73 0802

ČSN 73 0834

ČSN 73 0821 ed. 2

publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“

Rozpracovaná PD projektu

POPIS STAVBY:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Všemíně č.p. 162 na parc. č. st. 52/1 v k.ú. Všemina. Objekt je umístěn v okrese Vsetín, v obci Všemina ve stávající zástavbě.

Jedná se o stávající samostatně stojící objekt občanské vybavenosti, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a nevyužitým podkrovím. Objekt je provozován jako budova obecního úřadu s kanceláři, poštovní středisko a kadeřnictví. Rozsah změn lze hodnotit jako změnu stavby skupiny II. podle ČSN 73 0834.

Stávající stav: budova je zděná, ve stávajícím stavu zateplená kontaktním zateplovacím systémem + tenkovrstvá omítka. Střecha je sedlová, souměrná o sklonu cca 30° s krytinou plechovou v imitaci taškové krytiny. Výplně otvorů jsou plastové.

Nový stav: veškeré stavební úpravy budou probíhat uvnitř budovy, nedochází ke zvětšení půdorysných rozměrů ani ke zvýšení požární výšky. Stavební úpravy budou probíhat v přízemí, patře i v půdním prostoru. Spočívají v úpravách stropů a stěn a v zajištění přenesení zatížení od krovu, střechy a podlahy půdy novými ocelovými nosiči dle statického posouzení. Strop nad 1.NP bude