

KUPNÍ SMLOUVA č. KS_NAKL_2017_00268

I. Smluvní strany

1. Kupující

Obec Biskupice

sídlo: Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic

IČO: 00283771

DIČ: CZ00283771

Zastoupená Vojtěchem Josefíkem - starostou obce

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající

AGROTEC a.s.

sídlo: Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

IČO: 00544957

DIČ: CZ00544957

zastoupená: Ing. Robertem Labíkem – na základě plné moci

(dále jen „prodávající“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícimu. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu na skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 kusu dopravního automobilu v provedení MS (speciálním s motorovou stříkačkou) dle technických podmínek a technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“).
2. Součástí dodávky je rovněž provedení zástavby veškerých technických prostředků do vozidla.
3. Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a doprava zboží do místa plnění.
4. Pro výrobu dopravního automobilu, který je předmětem plnění podle této smlouvy, bude použit pouze nový nepoužitý automobilový podvozek, který nesmí být ke dni předání a převzetí starší 24 měsíců, a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží kupujícím v místě plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.4.2017, která byla na základě zadávacího řízení ev. č. vybrána, jako nejvýhodnější.

IV. Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1.445.300,- Kč
DPH 21 %	303.513,- Kč
cena včetně DPH	1.748.813,- Kč

3. V ceně bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy vč. dopravy zboží na místo dodání, dodání návodů k obsluze v českém jazyce apod.
4. Cena bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, přičemž sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Podrobná kalkulace celkové kupní ceny včetně uvedení cen jednotlivých položek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle čl. III. této smlouvy do 31.10.2017
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží před smluveným termínem plnění.

VI. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Obce Biskupice, Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic.

VII. Způsob dodání zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží pověřeným zástupcem kupujícího v místě plnění uvedeném v této smlouvě. Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, předávacím protokolu nebo jiném obdobném dokladu.
2. Kupující se zavazuje zboží, dodané řádně a včas, převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů.
4. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předání zboží se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
5. Součástí předání zboží musí být veškerá související dokumentace včetně **certifikátu vydaného pro související typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku**, záručních listů, návodů pro používání a ostatní doklady potřebné pro řádné provozování zboží, zejména pokud vyplývají z právních předpisů. Veškeré dokumenty a doklady budou dodány v českém jazyce.

VIII. Jakost, záruka a vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu, jakosti, provedení stanovenými touto smlouvou a podle technických parametrů a obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného zboží.
2. Prodávající není oprávněn dodat větší než sjednané množství zboží, ustanovení § 2093 OZ se nepoužije.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady podle § 1920 OZ.
4. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.
5. V případě dodání vadného plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, přičemž záruční doba je sjednána v délce 24 měsíců.
7. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, které jsou způsobitelné založit práva kupujícího z vadného plnění.
8. Veškeré vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele, viz čl. I. odst. 2 této smlouvy.
9. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění nebo ze záruky na jakost uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
10. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vady, které nebudou moci být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
14. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu škodu, která vznikne porušením smluvní povinnosti prodávajícího nebo vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající je rovněž povinen kupujícímu nahradit náklady, které kupujícímu vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.
15. Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis na dodané zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem, nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub dodavatele.
16. Seznam organizací, poskytujících servis podle této smlouvy, je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že zboží podle této smlouvy bylo řádně dodáno.
4. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). Prodávající vystaví fakturu do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Prodávající je povinen zajistit doručení faktury na fakturační adresu Obec Biskupice, Biskupice 120, 763 41 Biskupice u Luhačovic.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem z účtu kupujícího na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit cenu zboží je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

X. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení prodávajícího se splněním ve sjednaném termínu plnění podle čl. V. této smlouvy o dobu delší než 7 dnů,
- b) nedodání zboží v požadované kvalitě nebo množství podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

XI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vad dle čl. VIII. této smlouvy, jestliže se tyto vady projevily v záruční době, je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se prodávající rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Proávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováno zaslání e-mailových nebo jiných elektronických zpráv.
3. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této kupní smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev vůle učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 2 nebo odst. 3 OZ není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, a není ani novou nabídkou.
9. Proávající se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou

veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.


10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis.
13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce dne 28.4.2017
č. usnesení 22/2017

V Biskupicích dne 10.5.2017

V Hustopečích dne 5.5.2017



.....
za kupujícího
Vojtěch Josefík
starosta obce



.....
za prodávajícího
Ing. Robert Labík
zmocněnec pro veřejné zakázky

Příloha KS – technická specifikace vozidla




IVECO Daily 50C15V EURO 6 12 m3

Barva vozidla:	červená požární RAL 3000
Rozměry:	rozvor 3520 mm
Objem nákl. prostoru:	12 m3
Pneumatiky:	PNEU 195/75 R16 silniční zimní
Stálý převod:	převod nápravy 2.917
Celková hmotnost:	5200 kg
Pohotovostní hmotnost:	2433 kg
Max. zatížení náprav:	2100 - 3700 kg

Rozměry vozidla (3.520L H2):

- délka B:	6.048 mm
- šířka E:	2.010 mm
- výška K:	2.700 mm (bez ZVZ)
- rozvor A:	3.520 mm



Víceúčelová dodávka Daily pro silniční dopravu s leg. celk. hmotností 5,2 t. Rám z přímých "C" podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách. Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu příčné pero, vzadu parabolické pružiny.

ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)	24l nádrž na močovinu
Filtr pevných částic (DPF)	Zadní stabilizátor
Vyhřívání palivového filtru	Objem palivové nádrže 70 l
Alternátor smart 150 A (12V)	Dva parkovací klíny v držácích

Motor: IVECO (FPT) F1C 150 HP EURO 6 LD

Přeplňovaný vznětový řadový čtyřválec Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z. rozvod DOHC 16V. Přeplňování s Waste Gate a mezichladičem. EGR. Pre-cat, DPF. Autodiagnostika.

Zdvihový objem 2998 ccm.

Max. výkon 110 kW/3500 ot./min.

Max. krouticí moment 350 Nm/1250 ot/min.

Převodovka: 6S400 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním. Převodové poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

Nápravy a pérování:

Přední náprava 5819 QuadTor
Řídicí nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava 450511
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny se systémem regulace. Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla. Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol.

Kabina:

Víceúčelová kapotová prodloužená kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.

Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3st.	Zadní dvoukřídle dveře, š. 1530 mm
Integrované opěrky hlavy	Posuvné dveře na pravé straně, š. 1260 mm
Denní světla s optimální životností žárovek	Krátká ramena zrcátek
Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka	Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN
Elektrické stahování oken	Determální zabarvené čelní sklo
2-místná sedačka spolujezdce	Imobiliser
Příprava na rádio	Posilovač řízení
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	

Nadstandardní výbava:

00131	Uzávěrka diferenciálu
07820	Tažné zařízení s koulí 50 mm
06520	Zásuvka pro přívěs 12V 13pin DIN
00190	Ochrana olejové vany
06555	Mlhovky
04496	Airbag řidiče + spolujezdce
06810	Okno na pravých posuvných dveřích
04352	Okno na boční straně za řidičem
08629	Rádio s RDS,CD,MP3,USB,BT,BLUE&ME

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „MS“ (speciálním s motorovou stříkačkou), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 5000 kg do 7500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem PowerPort, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem GM 360 VHF s mikrofonom s klávesnicí, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světlu nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Vnitřní osvětlení je provedeno LED technologií a to v prostoru kabiny osádky dvěma světelnými zdroji a dále dvěma světelnými zdroji v prostoru pro uložení požárního příslušenství.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem EP100, výrobce E-TECH. Úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilními s typem DL 310 (Svítlna duální nabíjecí), výrobce EUROLAMP. Úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítlny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítlny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BISKUPICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.
- 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly, druhá řada sedadel je orientovaná proti směru jízdy, v opěradlech jsou integrovány držáky pro 3 ks dýchacích přístrojů Saturn S7. Pod druhou a třetí řadou sedadel je vytvořený úložní prostor (plastové přepravky nebo hliníkové boxy).
4. Vestavba pro uložení požárního příslušenství:

4.1. Vestavba pro uložení požárního příslušenství je provedena způsobem vyjímatelného kontejneru,

4.2. Světelná signalizace při odjištění kontejneru umístěna v zorném poli řidiče (strojníka),

4.3. Vyjmutí a naložení kontejneru, včetně v něm umístěného materiálu je proveditelné na rovném, zpevněném povrchu maximálně dvěma hasiči.

4.4. Součástí dodávky DA je řešení manipulace s kontejnerem, včetně v něm umístěného materiálu.

4.5. Plata v kontejneru pro uložení techniky a materiálu jsou výsuvná, popřípadě sklopná nebo otočná.

4.6. Hmotnostní rezerva je vyplněna hliníkovými nebo plastovými boxy.

4.7. Pod stropem DA je namontována schránka pro uložení rozměrného požárního příslušenství (například sací hadice, trhací hák, apod.). Přístup do schránky je umožněn zadními dvoukřídlými dveřmi.

4.8. Čtyři hadice B75x20 jsou uloženy ve dvou hadicových koších, další hadice jsou uloženy v boxech na výsuvném platu.

4.9. Podlaha je s protiskluzovou úpravou, osazena kotevními body pro uchycení nákladu.

4.10. Detailní rozmístění požárního příslušenství v účelové nástavbě bude dohodnuto na první schůzce po uzavření smlouvy a případně dalších kontrolních dnech u dodavatele DA.
5. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

☐ Cestářské koště „ dodá zadavatel “	1	ks,
☐ Dýchací přístroj Saturn S7 „ dodá zadavatel “	4	ks,
☐ Elektrocentrála Geko 3001 E/AA/HHBA „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
☐ Hadicový držák „ dodá zadavatel “	4	ks,
☐ Hadicový můstek dřevěný „ dodá zadavatel “	2	ks,
☐ Hydrantový nástavec kloubový „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
☐ Izolovaná požární hadice 52×20 m „ dodá zadavatel “	6	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
☐ Izolovaná požární hadice 75x20 m „ dodá zadavatel “	10	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
- 3/6

□ Izolovaná požární hadice 75x5 m „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Kanystř na PHM 10 litrů plastový „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Kanystř na PHM 20 litrů ocelový „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Klíč k nadzemnímu hydrantu „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Klíč k podzemnímu hydrantu „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Klíč na hadice a armatury 75/52	2	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Klíč na sací hadice	2	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Kombinovaná proudnice 52	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Koš na požární hadice B75	2	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Krumpáč	1	ks,
□ Lékárnička velikost III v batohu/kufří	1	ks,
○ navrhované uložení pod sedadly druhé a třetí řady		
□ Lopata „ dodá zadavatel “	2	ks,
□ Motorová řetězová pila Husqvarna „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Nádobka na pěnidlo o celkovém objemu 40 l „ dodá zadavatel “	1	ks,
□ Nádobka na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Náhradní tlaková láhev SATURN S7 „ dodá zadavatel “	2	ks,
□ Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu „ dodá zadavatel “	4	ks,
□ Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu „ dodá zadavatel “	4	ks,
□ Páčidlo „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Pákové kleště „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Pěnotvorná proudnice na střední pěnu „ dodá zadavatel “	1	ks,
□ Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu „ dodá zadavatel “	1	ks,
□ Plovoucí čerpadlo PH-1200 „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		
□ Polní lopatka „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Požární sekera bourací „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2	ks,
□ Proudnice 52 „ dodá zadavatel “	2	ks,
○ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek		
□ Proudnice 75 „ dodá zadavatel “	1	ks,
□ Přejídek 110/75 „ dodá zadavatel “	1	ks,
□ Přejídek 75/52 „ dodá zadavatel “	4	ks,
□ Přenosná motorová stříkačka PS 12 „ dodá zadavatel “	1	ks,
○ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek		

- | | | |
|---|----|-------|
| ☐ Přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Přenosný kulový ventil | 1 | ks, |
| ☐ Přenosný příměšovač „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou výškou 8 m „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Přetlakový ventil „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Příslušenství k přenosné motorové stříkačce „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek | | |
| ☐ Rozdělovač kloubový „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek | | |
| ☐ Ruční pila na dřevo „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Ruční radiostanice typ EP100 výrobce E-TECH „ dodá zadavatel “ | 2 | ks, |
| ☐ Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem DL310, výrobce EUROLAMP | 2 | ks, |
| ☐ Ruční vyprošťovací nástroj | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek | | |
| ☐ Rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C | 2 | páry, |
| ☐ Sací hadice 110×2.5 plastové „ dodá zadavatel “ | 4 | ks, |
| ☐ Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 12 | párů, |
| ☐ Sací koš 110 „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek | | |
| ☐ Savice příměšovače „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Sběrač 2 x 75 „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení svislý (sklopný) výsuvný prvek | | |
| ☐ Sekera kompatibilní s výrobcem Fiskars | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný (sklopný) výsuvný prvek | | |
| ☐ Skříňka s nástroji „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ navrhované uložení vodorovný výsuvný prvek | | |
| ☐ Tlumice „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Trhací hák skládací | 1 | ks, |
| ☐ Ventilové lano „ dodá zadavatel “ | 2 | ks, |
| ☐ Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks, |
| ☐ Vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | ks, |
| ☐ Záchranná a evakuační nosítka „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Záchytné lano „ dodá zadavatel “ | 1 | ks, |
| ☐ Zastavovací terč „ dodá zadavatel “ | 2 | ks. |
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Příloha kupní smlouvy č. KS_NAKL_2017_00268

Položkový rozpočet

Vozidlo IVECO Daily 50C15V	872.300,- Kč
Vestavba kontejneru do nákladového prostoru	370.000,- Kč
Vestavba prostoru pro posádku	56.000,- Kč
Střešní nosič pro uložení materiálu (vč. žebříku)	55.000,- Kč
Zvláštní výstražné zařízení a vnější osvětlení vozidla	48.000,- Kč
Požární výbava dle technických podmínek	44.000,- Kč
 Celková cena kompletního vozidla bez DPH	 1.445.300,- Kč
DPH 21%	303.513,- Kč
Celková cena vč. DPH	1.748.813,- Kč

 AGROTEC a.s.
prodej vozidel IVECO
Dornych 65
AGROTEC 617 00 Brno
IČ: 00544957

