

---

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

### A.1 Identifikační údaje

#### A1.1. Údaje o stavbě

a. Název stavby: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AUTOBUSOVÉ  
ZASTÁVKY A CHODNÍKU  
SO 402 - PŘELOŽKA VODOVODU**

b. Místo stavby: Obec Děhylov, k.ú.Děhylov, 625418 (okres Opava)

c. Předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení - DSP

Zakázkové číslo: CA1142

A1.2. Údaje o žadateli Obec Děhylov, Výstavní 179/17

#### A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : Marie Dostálová DM – PROJEKT, IČ 145 65 404,  
Starobělská 3040/56, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT,  
je veden pod č. 1100076

Datum : 06/2016

---

## **A.2 Seznam vstupních podkladů**

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- ❖ mapové podklady:
  - Katastrální mapa
  - územní plán obce Děhylov
  - ortofotomapa
  - polohopisné a výškopisné zaměření
- ❖ literatura, projekty, normy, vyhlášky, zákony:
  - podklady a informace správců inž. sítí
  - Stavební zákon v platném znění a prováděcí vyhlášky k zákonu v platném znění
  - Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb. a prováděcí vyhláška k zákonu v platném znění
  - zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
  - vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění
  - Vyhláška č. 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění
  - vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění

## **A.3 Údaje o území**

### **a. Rozsah řešeného území**

Část stavby autobusové zastávky a chodníku na západním okraji ul. Porubské ve směru z obce se nachází v nezastavěném území.

### **b. Dosavadní využití zastavěnosti území**

Stávající komunikace – sil. II/469 slouží jako průtah obcí mezi městy Ostrava a Hlučín, tudíž je zde velký pohyb vozidel a chodců. Území kolem silnice je zastavěno rodinnými domy, v oblasti autobusové zastávky se nachází na východní straně základní škola, na západní straně se nachází plocha ochranné zeleně a plocha zemědělská a přibližně v polovině upravovaného úseku chodníku od křižovatky s ul. Zemědělskou směrem na Hlučín se nachází hasičská zbrojnice.

### **c. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)**

#### **Památková rezervace**

Předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči v platném znění.

#### **Chráněná území**

Dle územního plánu nejsou zasaženy VKP.

V předmětné lokalitě se nenachází velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území ve správě AOPK ČR.

#### **Ochrana vodního zdroje**

Dle územního plánu obce se stavba nenalézá v ochranném pásmu vodního zdroje.

#### **Zdroje nerostných surovin**

---

Dle územního plánu se stavba nenalézá v dobývacím prostoru.

### **Záplavové území**

Lokalita se nachází mimo záplavové území.

Realizací stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

### **Sesuvné území**

Vzhledem ke skutečnosti, že není známo, že by se v dané oblasti vyskytovaly sesuvy půdy, nejsou navržena žádná opatření.

### **Poddolování**

Dle územního plánu se stavba nenalézá na poddolovaném území. Předmětné území se nachází mimo dobývací prostory stanovené pro černé uhlí a hořlavý plyn vázaný na uhelné sloje. Území se také nenalézá v chráněném ložiskovém území české části hornoslezské pánve.

### **Seizmicita**

Nejsou navržena speciální opatření vzhledem k charakteru stavby.

### **Radon**

Nejsou navržena speciální opatření vzhledem k charakteru stavby.

### **Pozemky zemědělského půdního fondu**

Stavbou jsou dotčeny pozemky chráněné zákonem. Jedná se o pozemky p. č., 507 (1667 m<sup>2</sup>), 508 (161 m<sup>2</sup>), všechny v k. ú. Děhylov (625418).

K trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bylo dne 2. 3. 2016 vydáno závazné stanovisko městským úřadem Hlučín. V tomto stanovisku orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí s trvalým odnětím v rámci stavby. Stanovisko je přiloženo v dokladové části E.

### **Lesní pozemky**

Lesní pozemky stavbou nejsou dotčeny.

#### d. Údaje o odtokových poměrech

V místě navrhovaných zastávek je stávající území odvodněno příčným a podélným sklonem do příkopu podél ulice Porubské. V místě rekonstruovaného chodníku je odvodnění řešeno příčným a podélným sklonem do stávajících silničních vpustí na ul. Porubské.

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v řešené lokalitě.

#### e. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Pro řešené území je schválený územní plán obce Děhylov (schválený v červnu 2012) usnesením Zastupitelstva obce Děhylov.

Na předmětné území není schválená územně plánovací dokumentace, která by stanovila podrobnou regulaci.

V územně plánovací dokumentaci jsou území vymezena jako: „Plochy občanského vybavení“, „Plochy zeleně ochranné“, „Dopravní infrastruktura silniční“, „Veřejná infrastruktura“ a „Plochy smíšeného území obytného venkovského.“ Mimo zastavěné území se nachází pozemky označené jako „Plochy zemědělské.“ Stavbou je dotčen pozemek s komunikací – Komunikace základní sítě (funkční třídy B), Komunikace sběrné, s funkcí průtah silnic.

Stavba je v souladu s územním plánem obce Děhylov.

Jelikož je stavba v souladu s Územním plánem obce, lze konstatovat, že se jedná o stavbu, kterou lze dle regulativů zařadit mezi stavby v kategorii „vhodné“ a „přípustné“.

#### f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. č. 269/2009Sb., zejména s požadavky na vymezování a využívání pozemků dle § 20 a s požadavky na umísťování staveb dle § 23 vyhlášky.

#### g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je vypracována k žádosti o vydání stavebního povolení a splňuje požadavky dotčených orgánů.

#### h. Seznam výjimek a úlevových řešení

V rámci stavby nebudou vyvolány žádné výjimky nebo úlevové řešení.

#### i. seznam souvisejících a podmiňujících investic

Podmiňující investicí této stavby je zajištění přeložky stožáru NN ČEZ Distribuce (vyřizuje obec). Další investicí vyvolanou stavbou je přeložení veřejného vodovodu (viz SO 402), Stáv.vodovodní řad - Odstranění stavby (viz.SO 402.1) a vybudování SSZ na přechodu v úseku č. 1 (viz SO 403).

#### j. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Všechny dotčené pozemky se nacházejí na k. ú. Děhylov.

#### Číslo parcel dotčených stavbou:

parcelní číslo	druh pozemku dle KN	výměra	vlastník
507	zahrada	1667 m <sup>2</sup>	Obec Děhylov, Výstavní 179/17
508	Trvalý travní povrch	161 m <sup>2</sup>	Obec Děhylov, Výstavní 179/17
509	Ostatní plocha	1056 m <sup>2</sup>	Obec Děhylov, Výstavní 179/17
866	Ostatní plocha	213 m <sup>2</sup>	Obec Děhylov, Výstavní 179/17
865/10	Ostatní plocha	106 m <sup>2</sup>	Obec Děhylov, Výstavní 179/17

### **A4. Údaje o stavbě**

#### a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba autobusových zastávek včetně nasvětlení přechodu, úpravy odvodnění a Přeložka vodovodu je z větší části novostavbou. Změna veřejného osvětlení, úprava odvodnění a přeložka plotu je změnou dokončené stavby. Úprava chodníku a náhrada VO na úseku č. 2 je změnou dokončené stavby.

Přeložka vodovodu je stavbou novou.

#### b. Účel užívání stavby

Vytvořením zálivových zastávek dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí mířících do školy. Zároveň dojde ke zlepšení plynulosti dopravy, jelikož stojící autobusy na zastávce nebudou omezovat v jízdě ostatní vozidla.

#### c. Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

#### d. údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba si vyžádá vznik nového ochranného pásma - trasa přeloženého vodovodu a to 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

#### e. údaje o dodržení technických požadavků na stavby bezbariérové

Stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009Sb., zejména §5, odst. 1, §6 odst. 6, §9, odst. 1.

Všechny úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a s normou ČSN 73 6110 Projektování místních

komunikací vč. změny Z1. Komunikace pro pěší jsou řešeny v rámci stavby bezbariérově a jsou doplněny slepeckou kontrastní reliéfní dlažbou.

Varovný pás bude přesahovat do rampové části chodníku až do rozdílu výšek 8 cm.

Komunikace pro pěší bude doplněna o vodící linii ve formě zvýšené vnější obruby (+ 6 cm).

Sklony ramp u přechodu a míst pro přecházení nepřesáhnou sklon 8,33 %.

Varovné a signální pásy budou zřízeny z reliéfní slepecké dlažby dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-.06 a budou kontrastní barvy oproti okolnímu povrchu komunikace.

Výše uvedené se netýká SO 402 a SO 402.1 této stavby.

**f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Údaje jsou uvedeny již v předcházející části A3 g).

**g. Seznam vyjímeč a úlevových řešení**

Výjimky jsou uvedeny již v předcházející části A3 h).

**h. Navrhované kapacity stavby.**

- Přeložka - PE100 RC – DN 100, úsek PV1 – PH80	89,65 m
- Přeložka - PE100 RC – DN 50, úsek PH80 – PV2	3,45 m
- Potrubí pro napojení podz.hydrantu - PE100 RC - DN 80	4,40 m

---

Součet	97,50 m
--------	---------

- Prodloužení stáv.přípojky vody - PE DN 25	2,10 m
---	--------

**i. Základní bilance stavby**

Stavba nemá spotřebu médií a hmot. Přeložka vodovodu je navržena z potrubí PE 100 RC DN100, DN50 a DN80.

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady a emise.

**j. Základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)**

Předpokládané zahájení stavby: 04/2017

Stavba může být rozdělena na dvě etapy dle dispozic objednatele – 1. úsek a 2. úsek  
předpokládané dokončení stavby: 10/2017.

**k. Orientační náklady stavby**

předpokládaná částka na výstavbu SO 402 a SO 402.1 - cca 380 000 Kč.

**A4. Údaje o stavbě**

**Stavební objekty:**

SO 101 - Místní komunikace

SO 102 - Autobusové zálivy

SO 201 – Přístřešky pro cestující

SO 202 - Přeložka oplocení

SO 401 - Úprava VO

SO 402 - Přeložka vodovodu

SO 402.1 - Stáv.vodovodní řad - Odstranění stavby

SO 403 - Zřízení SSZ na přechodu.

Samostatnou stavbou je řešení přeložky sloupu VO společnosti ČEZ Distribuce a.s. (vyřizuje samostatně objednatel).