







LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
Č. MÍST.	NAZEV	PODLAŽOVÁ PLOCHA (m²)	PODLAŽÍ	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI (m)	POZNÁMKA
1.01	ZAVĚTRÍ	7,50			
1.02	ZADVĚŘÍ	8,40			
1.03	HALA	40,40	a		
1.04	KANCELÁŘ	13,50	a		
1.05	SATNA ZAMĚSTNANCI	7,00	a		
1.06	WC, UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI	3,75	c		
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST, ÚKLID	2,90	c		
1.08	VÝBEJ JÍDEL	10,50	c		
1.09	SATNA DĚTI	18,70	b		SDK PODHLED
1.10	TRÍDA MŠ	10,10	b		3,00
1.11	WC, UMÝVÁRNA DĚTI	14,20	c		
1.12	VÝBEJ JÍDEL	10,50	c		
1.13	SATNA DĚTI	18,70	b		
1.14	TRÍDA MŠ	101,50	b		
1.15	WC, UMÝVÁRNA DĚTI	14,20	c		
1.16	TERASA	30,50			
1.17	TERASA	30,50			
1.18	SKLAD	5,73	a		3,05
1.19	MYTÍ PRÉPRAVNÍCH GASTRONOUB	3,80	c		3,00

## LEGENDA MATERIÁLU

	OBVODOVÉ ZDNO 3BT Profi, BROUŠENÉ ( $U=0,18$ , $W=7,5$ ) NA MALTO PRO TENIS SPÁRY, o rozm. 248/360/249mm
	OBVODOVÉ ZDNO – SOKL – 30TIS Profi NA MALTO, o rozm. 248/360/249mm
	VNITŘNÍ NOSNÉ ZDNO 24 Profi NA MALTO PRO TENIS SPÁRY, o rozm. 372/240/249mm
	PŘÍKOVKA 14 Profi NA MALTO PRO TENIS SPÁRY, o rozm. 497/140/249mm
	LEHKÁ PŘÍKOVKA ZE SUK S SYSTÉMEM II. 100mm
	CHLA PLOK PALÉNA NA MOC

## POZNÁMKA

— ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ JE PODROBNĚJI ŘEŠENO V S0106

## POZNÁMKA


- V KOUPELNÁCH A WC BUDE POD KERAMICKOU DLAŽBU I POD KERAMICKÝ OBKLAD APLIKOVÁNA STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

A FASÁDNÍ MŘÍŽKY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

## SCHÉMA ULOŽENÍ PŘEKLAĐŮ DLE TLOUŠŤKY ZDIVA

cihelný překlad o rozm. 70/238/d. 1000 až 3500 mm

VÝPIS PŘEKLADŮ V I. NP			
č.p.	název	délka (m)	počet
1	Nosný cihelný překlad Kp7 o rozm. š.70/4,238/délka	3000	40
		2500	6
		2250	4
		1750	4
		1500	28
		1250	35
2	Plachý cihelný překlad Kp14,5 o rozm. š.145/4,71/délka	1250	2
3	Plachý cihelný překlad Kp11,5 o rozm. š.115/4,71/délka	1250	3

 $\pm 0.00 = 1. \text{NP} = 351.70 \text{ mm}$ 

Ing. arch. MICHAL HLODIL autorský ateliér		Ing. arch. MICHAL HLODIL autorský ateliér Masarykovo náměstí 75 783 61 Nepodláze mob.: +42 602 820 933 664 e-mail: hloদিl@outlook.cz	
Autorský náčrt	Číslo jímce	datum	12/2017
OPROVĚZENÍ	Ing. arch. Michal Hlodil	STUPĚŇ	DPS
PROJEKTANT	Ing. Lenka Králová	PRŮVĚR	2, 4A
PROJEKT	Ing. Lenka Králová	MEZITV	1,50
KOL. ÚZEMÍ	Společný podkopan		
MIKRO STAVBY	p.k. 654/2		
INVESTOR	Obec Štýřice pod Lopeníkem		
ADRESA MÍSTNOSTI	Obec Štýřice pod Lopeníkem		
KOCE			
PROJEKT	0.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ		
OBJEKT	SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA		
OBŠAH	PLOŠNÝ LMP	CELKOVÝ VÝKRES	101.03

