



SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- S1

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY, sklon 1°(2%)

– KÁČREK

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– STŘEŠNÍ FOLE Farafol 810

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S – SPÁDOVÁ VRSTVA

– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– PAROZÁBRANA – 1x ASFALTOVÝ PÁS TYPU R

– STŘOPNÍ ŽB PANELE SPIROLL

– SDK PODHLED

60,0 mm

2,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

50,0–150,0 mm

100,0+150,0 mm

2,0 mm

4,0 mm

320,0 mm
- S2

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY, sklon 1°(2%)

– KÁČREK

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– STŘEŠNÍ FOLE Farafol 810

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S – SPÁDOVÁ VRSTVA

– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S

– OCHRANNÁ GEOTEXTILIE FITEK 300

– PAROZÁBRANA – 1x ASFALTOVÝ PÁS TYPU R

– ZÁKL. OP. 7. NOSNÉHO TRÁPEZOVÉHO PLECHU TR50/250/0,63

– OCELOVÉ NOSNÍKY IPE160 po 1300mm

– SDK PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

60,0 mm

2,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

50,0–150,0 mm

100,0+150,0 mm

2,0 mm

4,0 mm

POZNÁMKA

– OFLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ROVINY VČ. SYSTÉMU ODVODNĚNÍ STŘECHY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY, MATERIÁL: POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PLECH

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		ČÍSLO PRÁCE		Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ ARCHITEK Masarykovo náměstí 75 783 01 Haplovice mob.: +420 802 830 664 e-mail: h.nadavany@seznam.cz	
OPROJEKČNÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Michal Hladil			DATUM 12/2017 STUPEŇ DPS FORMÁT 2 A4 MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU 101.04	
PROJEKTANT	Ing. Lenka Krejčířková				
KAT. ÚZEMÍ	Bydřice pod Lopenákem				
MÍSTO STAVBY	p.č. 654/2				
INVESTOR	Obec Bydřice pod Lopenákem				
ADRESA INVESTOR	Obec Bydřice pod Lopenákem				
AKCE		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY na p.č. 654/2, BYSTRČICE POD LOPENÁKEM			
PROJEKT		0.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBJEM		30 101 MATEŘSKÁ ŠKOLA			
OBJEM		STŘECHA			