


ULOŽENÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE



TABULKA ROZMĚRŮ

Materiál potrubí	DN trubky	vnější průměr	L	B	t	Dp	v	H	POZNÁMKA
ŽELBET.	500	650	2500	1100	100	650	200	1050	


POZNÁMKA

DNO POTRUBÍ MUSÍ BÝT ZBRAVENO KAMENÍ A UROVNÁNO TAK, ABY POTRUBÍ LEŽELO ROVNOMĚRNĚ PO CELÉ DÉLCE. POD HRDLEM SE PROVEDE PROHLoubENÍ TAK, ABY SE VYLouČILO BODOVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ V HRDLÉ. OBECNĚ POKRYV PRO POKLADKU A ULOŽENÍ POTRUBÍ – VIZ ČSN EN 1610

LEGENDA

- ① TROUBY KANALIZAČNÍ HRDLOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- ② LOŽE Z MAT. DLE ČSN EN1610 – ZRNITOST DO 10 mm
- ③ OBSPV S RUČNÍM HUTNĚNÍM MAT. DLE ČSN EN1610 – ZRNITOST DO 10 mm
- ④ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- ⑤ ZÁSYP NETŘÍDĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH DO ÚROVNĚ PODKL. VRSTEV ZPEV. PLOCH
- ⑥ PODKLADNÍ VRSTVY A KRTT ZPEV. PLOCH (SOUČÁST ZPEVNĚNÝCH PLOCH)
- ⑦ DRENÁŽ DN100–OSADÍ SE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VODY VE VÝKOPU (PO UKONČENÍ VÝSTAVBY SE ZASLEPI)

ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Dokumentace pro provádění stavby

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		BM BAUMAS		pobožka Kroměříž		3010	
Ing. Bartošek		Břežák Miroslav		Na Veselí 51		Adresa Moravská		Kroměříž	
				140 00 Praha 4		767 01		Telefon 573 340 315	
				IČO:26142911		E-mail info@bm-baumas.cz			
INVESTOR:		Obec Halenkov							
MÍSTO STAVBY:		Halenkov							
NÁZEV STAVBY:		Novostavba chodníku v obci Halenkov							
		SO 01 Komunikace pro chodce							
		FORMÁT		2 x A4					
		DATUM		04.2018					
		Č. ZAKÁZKY		038-2016					
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU					
ULOŽENÍ POTRUBÍ		N		B.01-12					
NÁZEV VÝKRESU:									