



POZNÁMKA - POKLÁDKA ŠINDELE

- DVOJITÉ KRYTÍ NA HUSTÉ LAŽOVÁNÍ
- LAŽOVÁNÍ PO 25cm, PŘEKRYTÍ ŠINDELŮ 25cm
- ŠINDEL d. 52cm, POKLÁDKA 2 ŠINDELE NA SOBĚ
- HŘEBÍKY POZINKOVANÉ, GALVANICKY POKOVANÉ (63/2,5)

SKLADBA STŘECHY S1

- VALAŠSKÝ DŘEVĚNÝ ŠINDEL (SMRKOVÝ IMPREGNOVANÝ ŠINDEL)
- LAŽOVÁNÍ 30/50 a 250MM
- LAŽOVÁNÍ 30/50
- DIFUZNÍ POUSTIŠNÁ FOLIE
- KROKVE 100/180 S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MIN. VATY TL180MM
- CW PROFILY 100MM S VLOŽENOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL100MM
- PAROZABRANA
- SDK PODHLÍD GKf TL15MM

SKLADBA STŘECHY S2

- VALAŠSKÝ DŘEVĚNÝ ŠINDEL (SMRKOVÝ IMPREGNOVANÝ ŠINDEL)
- LAŽOVÁNÍ 30/50 a 250MM
- LAŽOVÁNÍ 30/50
- DIFUZNÍ POUSTIŠNÁ FOLIE
- KROKVE 100/180
- DŘEVĚNÉ PALUBKOVÉ PODBITÍ PŘESAHŮ STŘECHY NA DR. ROŠTU

POZNÁMKA

- OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ROVINY VČ. SYSTÉMU ODVODNĚNÍ STŘECHY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY
- MATERIÁL: MEŘ
- HROMOSVOD — VIZ. D.1.4. TPS — S001 HROMOSVOD

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PRÁCE	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ ARCHITEKT Masarykovo nám. 75 763 61 NÁPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
	Ing. Lenka Černá			
	HALENKOV			
	p.č. 1/25			
	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03			
AKCE				DATUM
VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV				06/2018
				STUPEŇ
				DPS
				FORMÁT
OBJEKT SO 01 — VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM PROJESE D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				6 A4
				MĚŘÍTKO
0854H STŘECHA				1 : 50
				ČÍSLO VÝKRESU
				01.07