

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autORIZOVANÝ architekt Masarykovo nám. 75 763 61 MAPALEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing. Petr Vychopeš			
KAT. ÚZEMLÍ	HALENKOV			
MÍSTO STAVBY	p.č. 1/25			
INVESTOR	OBEC HALENKOV			
ADRESA INV.	HALENKOV 655, 756 03			
AKCE				
VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV				
OBJEKT SO 01 – VÝSTAVNÍ A SPOLKOVÉ CENTRUM				
PROFESE D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU	E01.09	
LEGENDA SVÍTEL				

POZNÁMKA :

- ZDŮRAŽŇUJE SE POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH PŘEDŘADNIKŮ
- PIKTOGRAMY SMĚRU ÚNIKU BUDOU SPECIFIKOVANY PODLE SKUTEČNÉ POLOHY SVÍTIDLA V PROSTORU

ZDE NAVRŽENÉ TYPY SVÍTIDEL JSOU UVEDENY JAKO STANDARDY NÁVRHU . PO DOHODĚ S INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY MOHOU BÝT ZAMĚNĚNY ZA VÝROBKY JINÝCH VÝROBCŮ AVŠAK VŽDY PŘI ZACHOVÁNÍ SROVNATELNÝCH TECHNICKÝCH A SVĚTELNÝCH PARAMETRŮ .

LIST Č.: LISTO:	2	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		OBJ.Č.,PJ: S001	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV	VÝKRES ČÍSLO:	
		PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 07.2018	INVESTOR: OBEČ HALENKOV		E01.09

0	TYP	NAZEV	MNOŽSTVÍ	KÓD	VÝROBCE
G		LIŠTOVÝ SYSTÉM--KOMPLETNÍ SESTAVA JEDNÉ LIŠTY TRÍFÁZOVÁ SBĚRNICE CELKOVÁ DELKA l=12m			
		DELKA LIŠTY : 3m	4 ks	145302	
		BARVA : STŘÍBRNÁ/ELOX			
		KONCOVÝ NAPAJEČ (STŘÍBROŠEDÝ)	1 ks	145524	
		PODÉLNÁ SPOJKA (STŘÍBROŠEDÁ)	3 ks	145564	
		FIXAČNÍ SPOJKA (STŘÍBROŠEDÁ)	3 ks	145604	
		SVORKA VÝKVNĚHO ZÁVĚSU (STŘÍBROŠEDÁ)	4 ks	145734	
		KONCOVÝ KRYT (STŘÍBROŠEDÁ)	1 ks	145594	
		LANKOVÝ ZÁVĚS 3 FÁZOVÝ/NAPAJEČ l =1,0m	1 ks	175164	
		LANKOVÝ ZÁVĚS l =1,0m	6 ks		
		SPECIFIKACE SVÍTIDLA :			
		SVÍTIDLO PRO OSAZENÍ NA SYSTÉMOVOU PŘÍPOJNICI	9 ks	1000658	
		NASTAVITELNÝ ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ 25-60 st.			
		BARVA : STŘÍBRNÁ/ELOX			
		ZDROJ : LED/ PŘÍKON 35W			
		KORPUS : HLINIKOVÝ ODLITEK			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K/4000K			KATALOG SCHRACK
		SVĚTELNÝ TOK : 3120 lm			BIG WHITE 2018
		POZNÁMKA : SHORA UVEDENÁ SPECIFIKACE PLATÍ			
		PRO SESTAVU JEDNÍ PŘÍPOJNICE			
		DLE PROJEKTU BUDOU DODÁNY Dvě sestavy			
H		SVÍTIDLO VENKOVNÍ PŘISAZENÉ NA SLoup			
		BARVA : STŘÍBRNÁ/ELOX			
		ZDROJ : ŽÁROVKA LED/E27/PŘÍKON 8W			
		KORPUS : HLINIKOVÝ ODLITEK			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K			
		SHODA SE SVÍTIDLY NA SYSTÉMOVÉ LIŠTĚ			
		SVĚTELNÝ TOK : cca1000 lm			
		KRYTÍ : IP54			
		ROZMĚR : PRŮMĚR 110 mm/VÝŠKA 145mm			KATALOG SCHRACK
		TYP : NAPŘ: 67132E/G			LIGHTING CATALOG.2018
V		SVÍTIDLO VENKOVNÍ PŘISAZENÉ K PODHLEDU			
		BARVA : STŘÍBRNÁ/ELOX			
		ZDROJ : ŽÁROVKA LED/E27/PŘÍKON 8W			
		KORPUS : HLINIKOVÝ ODLITEK			
		TEPLOTA CHROMATIČNOSTI : 3000K			
		SVĚTELNÝ TOK : cca1000 lm			
		KRYTÍ : IP54			
		ROZMĚR : PRŮMĚR 106 mm/VÝŠKA 134mm			KATALOG SCHRACK
		TYP : NAPŘ: 67132C/G			LIGHTING CATALOG.2018

LIST Č.: LISTO:	5	LEGENDA SVÍTIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
OBJ.Č.,Př:	?	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	VÝKRES ČÍSLO: E01.09	
SOOI			VYSTAVNÍ A SPOJKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV		
PROVEDL:	DATUM:		INVESTOR:		
ING.VYCHOPEN	07.2018		OBC HALENKOV		

O	typ	NAZEV	PRIKON	KRYTI	VYROBCE
N		SVĚTLIDLO S LED ZDROJÍ INTERIEROVÉ,PŘISAZENÉ NA KONSTRUKCI STĚNY-NAD DVEŘE	8	IP65	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM/SE
		1x8W / ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			PIKTOGRAM SMĚRU
		SVĚTELNÝ TOK : 70 lm			KATALOG
		typ : NAPŘ: FORMULA 65 LED/KÓD 19202			BEGHELLI
N1		SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ, ZAPUŠTĚNÉ	3	IP43	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM/SE
		1x3W/LED/ ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			
		POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM			
		BARVA : BILÁ			
		MONTURA : POLYKARBONÁT			
		OPTIKA : OTEVŘENÝ PROSTOR			
		SVĚTELNÝ TOK : 180 lm			
		ROZMĚR : PRŮMĚR 120 mm			KATALOG
		typ:NAPŘ.PLURALUCE LED/OPTIKA LARGALUCE			BEGHELLI
		POZNÁMKA : NEBUDE-LI MOŽNÉ ZAPUSTIT SVĚTLIDLO DO SOK OBKLADU BUDE POUŽITO SVĚTLIDLO "N3"			
N2		SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ, OSAZENÉ NA ZAVĚSECH	6	IP20	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM/SE
		1x6W/LED/ ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			
		POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM			
		BARVA : BILÁ			
		LANKOVÝ ZAVĚS			
		OBOUSTRANNÝ PIKTOGRAM			KATALOG
		typ:NAPŘ.DISPOS NB90116			BEGHELLI
N3		SVĚTLIDLO INTERIEROVÉ, PŘISAZENÉ	3	IP42	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM/SE
		1x3W/LED/ ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			
		POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM			
		BARVA : BILÁ			
		MONTURA : POLYKARBONÁT			
		OPTIKA : OTEVŘENÝ PROSTOR			
		SVĚTELNÝ TOK : 180 lm			
		ROZMĚR : 137x137 mm			KATALOG
		typ:NAPŘ.PLURALUCE LED/OPTIKA LARGALUCE			BEGHELLI
N4		SVĚTLIDLO S LED ZDROJÍ INTERIEROVÉ,PŘISAZENÉ NA KONSTRUKCI STĚNY-NAD DVEŘE	8	IP65	POUZE NOUZOVÝ PROVOZNI REŽIM/SE
		1x8W / ZALOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ/1HODINA			BEZ PIKTOGRAMU SMĚRU
		SVĚTELNÝ TOK : 70 lm			NAD HASÍCÍ PŘÍSTROJ
		typ : NAPŘ: FORMULA 65 LED/KÓD 19202			KATALOG
		POZNÁMKA : TYPOVÁ SHODA SE SVĚTLIDLEM "N"			BEGHELLI

LIST Č.: 6		LEGENDA SVĚTLIDEL			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
LISTO:					
	OBJ.Č.,PJ: S001	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: VÝSTAVNÍ A SPOLEKOVÉ CENTRUM V OBCI HALENKOV		VÝKRES ČÍSLO: E01.09
	PROVEDL: ING.VYCHOPEŇ	DATUM: 07.2018	INVESTOR: OBEK HALENKOV		