




SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT INTERIÉR


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872	 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava			
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY			
Objekt SO 01 - Hlavní objekt			Formát A4
Část dokumentace Interiér			Stupeň PD DPS
Dokument SO 01 - Hlavní objekt - Interiér			Datum Březen 2019

2. NP










Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 4 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument Interiér - výkres uspořádání nábytky 2.NP		Číslo dokumentu 000		Datum Březen 2019


VZOREK č. 1 - K01 SKŘÍŇ ŠATNÍ

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF, tl, min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Šatní výsuv
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespécifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K01 - Skříň šatní		Číslo dokumentu 001		Datum Březen 2019


K02 SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF, tl, min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: zkruté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K2 - Skříň vysoká s dvířky		Číslo dokumentu 002		Datum Březen 2019


K03 SKŘÍŇ NÍZKÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF, tl, min 3 mm,
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky,EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 TP-design Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K03 - Skříň nízká s dvířky		Číslo dokumentu 003		Datum Březen 2019


K04 SKŘÍŇ NÍZKÁ KOMBINOVANÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Dvířka: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige (EGGER U626 ST9 Kiwi Green)
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF, tl, min 3 mm,
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt			Formát A4	
Část dokumentace Interiér			Stupeň PD DPS	
Dokument K04 - Skříň nízká kombinovaná		Číslo dokumentu 004	Datum Březen 2019	


K05 SKŘÍŇ NÍZKÁ PROSKLENÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Dvířka: prosklená v hliníkovém rámečku, vsazené sklo Metalux tl. 4 mm, Al. rámeček BRW profil 18,5 x 20,5 mm
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF, tl, min 3 mm,
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky,EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokladatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 TP-design Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K05 - Skříň nízká prosklená		Číslo dokumentu 005		Datum Březen 2019


K06 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Dvířka výklopná: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige (EGGER U626 ST9 Kiwi Green)
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm,
- Úchytky: satin chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K06 - Skříňka závěsná s dvířky		Číslo dokumentu 006		Datum Březen 2019


K07 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ OTEVŘENÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige (EGGE U626 ST9 Kiwi Green)
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl, min 3 mm,
- Úchytky: satin chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K07 - Skříňka závěsná otevřená		Číslo dokumentu 007		Datum Březen 2019


K08 SKŘÍŇKA KE STOLU S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl, min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K08 - Skříňka ke stolu s dvířky		Číslo dokumentu 008		Datum Březen 2019


K09 SKŘÍŇKA KE STOLU OTEVŘENÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige (EGGE U626 ST9 Kiwi Green)
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min. 3 mm,
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny,EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K09 - Skříňka ke stolu otevřená		Číslo dokumentu 009		Datum Březen 2019


K10 SKŘÍŇ ŠATNÍ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Šatní tyč
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K10 - Skříň šatní		Číslo dokumentu 010		Datum Březen 2019


K11 SKŘÍŇ PRO LEDNICI

- Vrchní: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satín chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespécifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K11 - Skříň pro lednici		Číslo dokumentu 011		Datum Březen 2019


K12 ŠATNÍ TROJSKŘÍŇ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Šatní tyč
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápustný, každá skříňka jedinečný zámek


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K12 - Šatní trojskříň		Číslo dokumentu 012		Datum Březen 2019


K13 ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Šatní tyč
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný, každá skříňka jedinečný zámek


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K13 - Šatní dvojskříň		Číslo dokumentu 013		Datum Březen 2019


K14 SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:


- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K14 - Skříň vysoká s dvířky		Číslo dokumentu 014		Datum Březen 2019

K15 SKŘÍŇ VYSOKÁ POLICOVÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K15 - Skříň vysoká policová		Číslo dokumentu 015		Datum Březen 2019


K16 SKŘÍŇ VYSOKÁ S POŘADAČEM

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K16 Skříň vysoká s pořadačem		Číslo dokumentu 016		Datum Březen 2019


K17 SKŘÍŇ NÍZKÁ ÚZKÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K17 - Skříň nízká uzká s dvířky		Číslo dokumentu 017		Datum Březen 2019


K18 SKŘÍŇ NÍZKÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, dvířka, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Sokl: DTDL tl.18 mm, hrana ABS 1 mm, naložený do jedné roviny s dvířky, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Nohy: skryté nábytkové rektifikační nožky s možností rektifikace min 10 mm
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K18 Skříň nízká s dvířky		Číslo dokumentu 018		Datum Březen 2019


K19 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ S DVÍŘKY

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Dvířka výklopná: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm,
- Úchytky: satin chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K19 - Skříňka závěsná s dvířky		Číslo dokumentu 019		Datum Březen 2019


K20 SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ OTEVŘENÁ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Police: výškově nastavitelné, laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min 3 mm,
- Úchytky: satín chrom


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled




Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument K20 - Skříňka závěsná otevřená		Číslo dokumentu 020		Datum Březen 2019


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



KV01 SKŘÍNKY KE STOLU - SESTAVA - VEDENÍ

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Záda: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Police: výškově nastavitelné, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Čela šuplíků: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Pojezdy šuplíků: kuličkový plnovýsuv
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nohy: závrtné plastové kluzáky s výškovou rektifikací
- Úchytky: bezúchytkový systém PUSH TO OPEN- Zámek: zápustný
- Posuvné dveře: zafrézovaná hliníková kolejnice, dveře s horním zavěšením a spodním vodícím profilem

Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt			Formát 2 x A4	
Část dokumentace Interiér			Stupeň PD DPS	
Dokument KV01 - Skřínky ke stolu - sestava - vedení		Číslo dokumentu 021		Datum Březen 2019


KV02 SKŘÍŇKA S DVÍŘKY - VEDENÍ

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, dvířka: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nepohledové hrany (korpus za dvířky), police ABS tl. min. 0,5 mm v odstínu DTDL
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Police: výškově nastavitelné, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: závrtné plastové kluzáky s výškovou rektifikací
- Úchytky: bezúchytkový systém PUSH TO OPEN


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument KV02 - Skříňka s dvířky - vedení		Číslo dokumentu 022		Datum Březen 2019


KV03 SKŘÍŇKA PROSKLENÁ - VEDENÍ

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Záda: MDF tl. min 3 mm
- Police: výškově nastavitelné, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Nohy: závrtné plastové kluzáky s výškovou rektifikací
- Dveře: prosklená v hliníkovém rámečku, vsazené sklo Metalux tl. 4 mm, Al. rámeček např. SALU J profil 45 x 20,5 mm
- Úchytky: profilová hliníková uchytka do hrany, přizpůsobit hliníkovému rámečku např. Lamezia,


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument KV03 - Skříňka prosklená - vedení		Číslo dokumentu 023		Datum Březen 2019


KV04 OBKLADOVÝ PANEL S POLICEMI - VEDENÍ

- Obkladová deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Police: kovové držáky skleněné police, police sklo Metalux min. 6 mm

Čelní pohled



Boční pohled




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument KV04 - Obkladový panel s policemi - vedení		Číslo dokumentu 024		Datum Březen 2019


Půdorys



Čelní pohled




Boční pohled



VZOREK č. 2 - ST01L, ST01P STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ 1 - levý/pravý

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem, který je doplněn bočními plechy s děrováním, vzájemné propojení jednotlivých noh je zajištěno pomocí zavětrování, které slouží zároveň jako kabelový kanál. Celá konstrukce je lakovaná práškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšková rektifikace min. 10 mm
- Kabelové průchodky - umístění konzultovat s uživatelem

Technický popis konstrukce stolu je uveden v příložené technické zprávě!!!




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST01L, ST01P - Stůl kancelářský rohový 1 - levý/pravý			Číslo dokumentu 025	Datum Březen 2019

Půdorys



Čelní pohled




ST02L, ST02P STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ 2 - levý/pravý

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem, který je doplněn bočními plechy s děrováním, vzájemné propojení jednotlivých noh je zajištěno pomocí zavětrování, které slouží zároveň jako kabelový kanál. Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšlková rektifikace min. 10 mm
- Kabelové průchodky - umístění konzultovat s uživatelem

Technický popis konstrukce stolu je uveden v příložené technické zprávě!!!

Boční pohled




Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST02L, ST02P - Stůl kancelářský rohový 2 - levý/pravý			Číslo dokumentu 026	Datum Březen 2019

Půdorys



Čelní pohled




ST03L STŮL KANCELÁŘSKÝ ROHOVÝ 3 - levý

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem, který je doplněn bočními plechy s děrováním, vzájemné propojení jednotlivých noh je zajištěno pomocí zavětrování, které slouží zároveň jako kabelový kanál. Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšlková rektifikace min. 10 mm
- Kabelové průchodky - umístění konzultovat s uživatelem

Technický popis konstrukce stolu je uveden v příložené technické zprávě!!!

Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatelných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST03L - Stůl kancelářský rohový 3 - levý		Číslo dokumentu 027		Datum Březen 2019

ST04 STŮL JEDNACÍ 1


- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
 - Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
 - Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem 40 x 40 mm vzájemně propojených profilem mi. 20 x 40 mm
- Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšková rektifikace min. 10 mm

Technický popis konstrukce stolu je uveden v přiložené technické zprávě!!!


Půdorys



Boční pohled



Čelní pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, osdtíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST04 - Stůl jednací 1		Číslo dokumentu 028		Datum Březen 2019

ST05 STŮL KANCELÁŘSKÝ ROVNÝ 1

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem, který je doplněn bočními plechy s děrováním, vzájemné propojení jednotlivých noh je zajištěno pomocí zavětrování, které slouží zároveň jako kabelový kanál. Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšková rektifikace min. 10 mm
- Kabelové průchodky - umístění konzultovat s uživatelem

Technický popis konstrukce stolu je uveden v přiložené technické zprávě!!!



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST05 - Stůl kancelářský rovný 1		Číslo dokumentu 029		Datum Březen 2019

ST06 STŮL KANCELÁŘSKÝ ROVNÝ 2


- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem, který je doplněn bočními plechy s děrováním, vzájemné propojení jednotlivých noh je zajištěno pomocí zavětrování, které slouží zároveň jako kabelový kanál. Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Stavěcí nožky: výšková rektifikace min. 10 mm
- Kabelové průchodky - umístění konzultovat s uživatelem

Technický popis konstrukce stolu je uveden v přiložené technické zprávě!!!


Půdorys



Boční pohled



Čelní pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST06 - Stůl kancelářský rovný 2		Číslo dokumentu 030		Datum Březen 2019


ST07 KONFERENCEČNÍ STŮL 1

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Podnož: kovový svařenec lakovaný práškovou barvou např. RAL 9006, ve spodní části protiskluzové plošky chránící podnož i podlahu proti poškrábání


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST07 - Konferenční stůl 1		Číslo dokumentu 031		Datum Březen 2019

ST08 KONFERENCEČNÍ STŮL 2

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Centrální noha: ocelová lakovaná práškovou barbou např. RAL 9006

Technický popis konstrukce stolu je uveden v příložené technické zprávě!!!




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST08 - Konferenční stůl 2		Číslo dokumentu 032		Datum Březen 2019


Půdorys



Zadní pohled




Čelní pohled



ST09 STŮL RECEPČNÍ

- Vrchní a boční desky nádstavby: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Čelo nádstavby: sklo Matalux zafrézované v drážkách laminátové dřevotřísky
- Vrchní deska stolu: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Bok stolu: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Stolová podnož: nosná konstrukce tvořena uzavřeným profilem 40 x 40 mm vzájemně propojených profilem mi. 20 x 40 mm
Celá konstrukce je lakovaná praškovou barvou např. RAL 9006
- Kabelový kanál
- Stavěcí nožky: výšlková rektifikace min. 10 mm

Boční pohled




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST09 - Stůl recepční rovný		Číslo dokumentu 033		Datum Březen 2019

Půdorys




Boční pohled



ST10 STŮL JEDNACÍ 2

- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Konstrukce: ocelová jekly min. 60 x 20 mm vzájemně propojené svařením nebo prošroubováním, lakovaná práškovou barbou v odstínu např. RAL 9006
- Stavecí nožky: výškově rektifikovatelné min. 10 mm

Čelní pohled




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ST10 - Stůl jednací 2		Číslo dokumentu 034		Datum Březen 2019


Půdorys



Zadní pohled




Čelní pohled



STV01 STŮL KANCELÁŘSKÝ SE SKŘÍŇKOU - VEDENÍ

- Vrchní deska stolu: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Krycí čelní panel: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Vrchní a spodní deska skříňky: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, police skříňky: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Čela šuplíků: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Pojezdy šuplíků: kuličkový plnovýsuv
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm, dle dekoru
- Nohy: závrtné plastové kluzáky s výškovou rektifikací
- Kabelová průchodka: kovová Ø 80 mm
- Úchytky: bezúchytkový systém PUSH TO OPEN
- Zámek: centrální zápustný
- Podnož: kovový svařenec, profily min 40 x 20 mm a 80 x20 mm, lakované praškovou barvou např. RAL 9006

Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasnostech či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt			Formát 2 x A4	
Část dokumentace Interiér			Stupeň PD DPS	
Dokument STV01 - Stůl kancelářský se skříňkou - vedení		Číslo dokumentu 035	Datum Březen 2019	


STV02 - KONFERENČNÍ STŮL - VEDENÍ

- Vrchní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak se vsazený, sklem Metalux min. tl. 4 mm
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Podnož: kovový svařenec, profily min. 60 x20 mm, lakované praškovou barvou např. RAL 9006


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument STV02 - Konferenční stůl - vedení		Číslo dokumentu 036		Datum Březen 2019

VZOREK č. 4 - ZK01 ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER - 4 ŠUPLÍKY


- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Boky, záda: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Čela šuplíků: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige (EGGER U626 ST9 Kiwi Green)
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl. 0,8 mm, povrchová úprava lakovaná prášková barva RAL 9006, dno zásuvky MDF tl.3 mm
- Horní zásuvka: posuvný plastový tužkovník (možno umístit do všech šuplíků)
- Pojezdy: kuličkový plnovýsuv
- Kolečka: plastová otočná
- Úchytky: satín chrom
- Zámek: zápusťný
- Zásuvkový kontejner opatřený systémem STOP-CONTROL

Technický popis konstrukce stolu je uveden v příložené technické zprávě!!!


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případné nejasnosti či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ZK01 - Šuplíkový kontejner - 4 šuplíky		Číslo dokumentu 037-1		Datum Březen 2019

ZK01.1 ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER - 4 ŠUPLÍKY


- Vrchní a spodní deska: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Boky, záda: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Čela šuplíků: laminátová dřevotříšková deska DTDL tl.18 mm, EGGER U156 Sand Beige
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Korpus zásuvky: ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl. 0,8 mm, povrchová úprava lakovaná prášková barva RAL 9006, dno zásuvky MDF tl.3 mm
- Horní zásuvka: posuvný plastový tužkovník (možno umístit do všech šuplíků)
- Pojezdy: kuličkový plnovýsuv
- Kolečka: plastová otočná
- Úchytky: satin chrom
- Zámek: zápusťný
- Zásuvkový kontejner opatřený systémem STOP-CONTROL

Technický popis konstrukce stolu je uveden v přiložené technické zprávě!!!


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případné nejjasnosti či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument ZK01.2 - Šuplíkový kontejner - 4 šuplíky		Číslo dokumentu 037-2		Datum Březen 2019



P01 PARAVÁN NÍZKÝ 1

- Materiál rámu: ocelový profil 40 x40 mm, lakovaný práškovou barvou např. RAL 9006
- Výplň: čalouněný skustický panel s funkcí nástěnky a možností zapichování špendlíků
- Paraván bude zavěšen na stěnu těsně nad pracovní plochu nebo pomocí úhelníku ve stejném barevném provedení jako rám připevněn ke stolu
- Barevná varianta: oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněna při vzorkování

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument P01 - Paraván nízký 1		Číslo dokumentu 038		Datum Březen 2019


P02 PARAVÁN NÍZKÝ 2

- Materiál rámu: ocelový profil 40 x40 mm, lakovaný práškovou barvou např. RAL 9006
- Výplň: čalouněný skustický panel s funkcí nástěnky a možností zapichování špendlíků
- Paraván bude zavěšen na stěnu těsně nad pracovní plochu nebo pomocí úhelníku ve stejném barevném provedení jako rám připevněn ke stolu
- Barevná varianta: oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněna při vzorkování

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument P02 - Paraván nízký 2		Číslo dokumentu 039		Datum Březen 2019

- Materiál rámu: ocelový profil 40 x40 mm, lakovaný práškovou barvou např. RAL 9006
- Výplň: čalouněný skustický panel s funkcí nástěnky a možností zapichování špendlíků
- Paraván bude stát na zemi a bude pevně spojen se stolem
- Barevná varianta: oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněna při vzorkování

Diagram illustrating the calculation of the perimeter of a rectangle. The rectangle has a length of 1920 and a width of 40. The perimeter is calculated as follows:

$$1920 + 40 + 1920 + 40 = 3920$$

Technical drawing of a rectangular panel with dimensions:

- Overall width: 2 000
- Overall height: 1 300
- Inner panel width: 1 920
- Inner panel height: 1 216
- Left margin: 40
- Right margin: 40
- Top margin: 40
- Bottom margin: 40




- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt			Formát A4	
Část dokumentace Interiér			Stupeň PD DPS	
Dokument P03 - Paraván vysoký		Číslo dokumentu 040	Datum Březen 2019	


V01 VĚŠÁKOVÝ PANEL 1

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument V01 - Věšákový panel 1		Číslo dokumentu 041		Datum Březen 2019


V02 VĚŠÁKOVÝ PANEL 2

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument V02 - Věšákový panel 2		Číslo dokumentu 042		Datum Březen 2019


V03 VĚŠÁKOVÝ PANEL 3

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:


- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument V03 - Věšákový panel 3		Číslo dokumentu 043		Datum Březen 2019

V04 VĚŠÁKOVÝ PANEL 4

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument V04 - Věšákový panel 4		Číslo dokumentu 044		Datum Březen 2019


V05 VĚŠÁKOVÝ PANEL 5

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, KRONOSPAN 1912 BS Alder
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom
- Zrcadlo

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument V05 - Věšákový panel 5		Číslo dokumentu 045		Datum Březen 2019


VV01 VĚŠÁKOVÝ PANEL 6 - VEDENÍ

- Deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.18 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Věšáky: satín chrom
- Zrcadlo

Půdorys



Čelní pohled




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument VV01 - Věšákový panel 6 - vedení		Číslo dokumentu 046		Datum Březen 2019

Půdorys



Čelní pohled



PA01 PARAPET 1 (KRYT NA RADIÁTOR)

- Vrchní a čelní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Parapet připevněn na nosné ocelové konstrukci
- ve vrchní části parapetu umístěny větrací mřížky nad dopným tělesem - rozměry dle skutečného stavu po zaměření
- v čelní desce umístěno větrání - rozměry dle skutečného stavu po zaměření

NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ


Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument PA01 - Parapet 1 (kryt na topení)		Číslo dokumentu 047		Datum Březen 2019

Půdorys





Čelní pohled



PA02 PARAPET 2 (KRYT NA RADIÁTOR)

- Vrchní a čelní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Parapet připevněn na nosné ocelové konstrukci
- ve vrchní části parapetu umístěny větrací mřížky nad dopným tělesem - rozměry dle skutečného stavu po zaměření
- v čelní desce umístěno větrání - rozměry dle skutečného stavu po zaměření

NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ




Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument PA02 - Parapet 2 (kryt na topení)		Číslo dokumentu 048		Datum Březen 2019

Půdorys





Čelní pohled



PA03 PARAPET 3 (KRYT NA RADIÁTOR)

- Vrchní a čelní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Parapet připevněn na nosné ocelové konstrukci
- ve vrchní části parapetu umístěny větrací mřížky nad dopným tělesem - rozměry dle skutečného stavu po zaměření
- v čelní desce umístěno větrání - rozměry dle skutečného stavu po zaměření

NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !


Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát 2 x A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument PA03 - Parapet 3 (kryt na topení)		Číslo dokumentu 049		Datum Březen 2019

PA04 PARAPET 4 (KRYT NA RADIÁTOR)


- Vrchní a čelní deska: laminátová dřevotřísková deska DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Parapet připevněn na nosné ocelové konstrukci
- ve vrchní části parapetu umístěny větrací mřížky nad dopným tělesem - rozměry dle skutečného stavu po zaměření
- v čelní desce umístěno větrání - rozměry dle skutečného stavu po zaměření

NUTNO DOMĚŘIT NA MÍSTĚ

Půdorys



Čelní pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument PA04 - Parapet 4 (kryt na topení)		Číslo dokumentu 050		Datum Březen 2019


R01 KVĚTINÁČ 1

- Materiál krytu květináče: DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Vnitřní vložka květináče: nerezový vodu nepropustný truhlík


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nspecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládatých skutečností konzultovat s projektantem


TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument R01 - Květináč 1		Číslo dokumentu 051		Datum Březen 2019


R02 KVĚTINÁČ 2

- Materiál krytu květináče: DTDL tl.25 mm, EGGER H3303 ST10 Natural Hamilton Oak
- Obvodové a pohledové hrany: ABS tl. 2 mm dle dekoru
- Vnitřní vložka květináče: nerezový vodu nepropustný truhlík


Půdorys



Čelní pohled



Boční pohled



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument R02 - Květináč 2		Číslo dokumentu 052		Datum Březen 2019

N01 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

- Konstrukce: kov/plast s výškově nastavitelným posedem, nylonový kříž Ø 640 mm, sedák čalouněný, opěrák a podhlavní opěrka síťovaná, výškově stavitelné područka, bederní opěrka
- Nosnost: 150 Kg
- Rozměry: celková výška 1130 mm, výška sedáku 540 mm, šířka 640 mm (maximální rozměry)
- Barevná varianta: opěrák černý, sedák oranžový, modrý, zelený, šedý - bude upřesněno při vzorkování



Ilustrační foto



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případné nejasnosti či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N01 - Kancelářská židle		Číslo dokumentu 053		Datum Březen 2019

N02 KONFERENCEČNÍ ŽIDLE 1

- Konstrukce: chromovaná, typ "pérovka", sedák čalouněný, opěrák síťovaný, područky součástí konstrukce
- Nosnost: 130 Kg
- Rozměry: celková výška 810 mm, výška sedáku 430 mm, hloubka 590 mm
- Barevná varianta: opěrák černý, sedák oranžový, modrý, zelený, šedý - bude upřesněno při vzorkování



Ilustrační foto



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasnostech či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N02 - Konferenční židle 1		Číslo dokumentu 054		Datum Březen 2019

N03 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO - VEDENÍ

- Konstrukce: kov/plast s výškově nastavitelným posedem, mechanika synchronní s posuvem, hliníkový leštěný kříž Ø 700 mm, sedák čalouněný s injektovanou pěnou s tvarovou pamětí, opěrák síťovaný, 3D nastavitelný podhlavník, bederní opěrka, nastavitelné 4D područky
- Nosnost: 130 Kg
- Rozměry: celková výška 1170 mm, výška sedáku 530 mm, šířka 700 mm (maximální rozměry)
- Barevná varianta: opěrák černý, sedák oranžový, modrý, zelený, šedý - bude upřesněno při vzorkování



Ilustrační foto

Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případě nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N03 - Kancelářské křeslo - vedení		Číslo dokumentu 055		Datum Březen 2019

N04 KONFERENČNÍ ŽIDLE - VEDENÍ

- Konstrukce: chromovaná, typ "pérovka", sedák čalouněný, opěrák síťovaný, područky součástí konstrukce
- Nosnost: 130 Kg
- Rozměry: celková výška 810 mm, výška sedáku 430 mm, hloubka 590 mm
- Barevná varianta: opěrák černý, sedák oranžový, modrý, zelený, šedý - bude upřesněno při vzorkování



Ilustrační foto



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasnostech či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N04 - Konferenční židle - vedení		Číslo dokumentu 056		Datum Březen 2019

N05 - SEDACÍ SOUPRAVA - VEDENÍ

- Konstrukce: celočalouněný trojsedák, kovové chromové nohy
- Nosnost: 360 Kg
- Rozměry: celková výška 730 mm, šířka 2130 mm, hloubka sedu 530 mm
- Barevná varianta: látk - oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněno při vzorkování



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N05 - Sedací souprava - vedení		Číslo dokumentu 057		Datum Březen 2019

N06 - KŘESLO - VEDENÍ

- Konstrukce: celočalouněné křeslo, kovové chromové nohy
- Nosnost: 120 Kg
- Rozměry: celková výška 730 mm, šířka 930 mm, hloubka sedu 530 mm
- Barevná varianta: látk - oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněno při vzorkování



Ilustrační foto



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasnostech či zjištění nepředpokládatných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N06 - Křeslo - vedení		Číslo dokumentu 058		Datum Březen 2019

N07 SEDACÍ SOUPRAVA

- Konstrukce: celočalouněný trojsedák, kovové chromové nohy
- Nosnost: 360 Kg
- Rozměry: celková výška 730 mm, šířka 2 130 mm, hloubka sedu 530 mm
- Barevná varianta: látka - oranžová, modrá, zelená, šedá - bude upřesněno při vzorkování



Poznámka:

- nespecifikované materiály, odstíny a části interiéru budou upřesněny projektantem
- výrobky, barevnosti a povrchové úpravy budou v rámci A.D. odsouhlaseny projektantem a investorem
- výkresy nejsou dílenskou ani výrobní dokumentací, proto je nutné veškeré rozměry a míry vzít přímo na stavbě
- výrobní výkresy a postupy v případně nejasností či zjištění nepředpokládaných skutečností konzultovat s projektantem

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

Objednatel / investor VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30		Zpracovatel části PD Pavla Horutová Martinovská 3070/ 27, 723 00 Ostrava E-mail: horutovapavla@gmail.com IČO: 72978872		 Pavla Horutová
Místo stavby Parcela č. 1706/1, 1706/4, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava				
Stavba - dílo REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY				
Objekt SO 01 - Hlavní objekt				Formát A4
Část dokumentace Interiér				Stupeň PD DPS
Dokument N07 - Sedací souprava		Číslo dokumentu 059		Datum Březen 2019