

**Centrum společenského a spolkového života  
obce Jasenná – Beseda Jasenná**

Obec Jasenná č. p. 190  
763 13 Jasenná

**SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

**02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

z.č.: K2 architekti\_K2a\_004\_15022019  
ÚNOR 2019

**K2**      **A R C H I T E K T I**  
**KOUDELKA & KOUDELKOVÁ**  
**H R A D I Š Ť S K Á**      č.p. 35  
**6 8 8 0 1**      **U H E R S K Ý B R O D**  
IČ:440 22 361      DIČ:CZ6602171631  
Bankovní spojení: KB UB, č.ú.:670944721/ 0100  
e-mail: [k2@arch.cz](mailto:k2@arch.cz)      web: [www.k2architekti.cz](http://www.k2architekti.cz)

**Centrum společenského a spolkového života  
obce Jasenná – Beseda Jasenná**

Obec Jasenná č. p. 190  
763 13 Jasenná

Obsah

1.	Identifikační údaje .....	3
D.1.1	Údaje o stavbě .....	3
D.1.2	Údaje o stavebníkovi .....	3
D.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .....	3
2.	Účel objektu .....	4
3.	Popis technického řešení .....	4
4.	Bezpečnost práce .....	5

z.č.: K2 architekti\_K2a\_004\_15022019  
ÚNOR 2019

**K2**      **A R C H I T E K T I**  
**KOUDELKA & KOUDELKOVÁ**  
**H R A D I Š Ť S K Á**      č.p. 35  
**6 8 8 0 1**      **U H E R S K Ý B R O D**  
IČ:440 22 361      DIČ:CZ6602171631  
Bankovní spojení: KB UB, č.ú.:670944721/ 0100  
e-mail: [k2@arch.cz](mailto:k2@arch.cz)      web: [www.k2architekti.cz](http://www.k2architekti.cz)

**Centrum společenského a spolkového života  
obce Jasenná – Beseda Jasenná**Obec Jasenná č. p. 190  
763 13 Jasenná**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE****D.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná

Místo stavby: k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1

Okres: Zlín

Kraj: Zlínský

Předmět dokumentace: Realizační dokumentace stavby

Předmět projektové dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace je dostavba společenského zařízení v obci Jasenná. Objekt se nachází ve středu obce. Pozemek dotčeného objektu je vymezen hranicí parcely č. st. 82/1.

Jedná se o dostavbu centra společenského a spolkového života v obci Jasenná.

Vstup do objektu je z východní strany. V 1.NP se nachází šatna, společenský sál s pódium, kuchyňka, přípravná a výdejna jídel, denní místnost a sociální zařízení. Z centrálního schodiště se dostaneme do 2.NP, ve kterém se nachází kancelář správce, sál, klubovny pro spolky a sociální zařízení.

Polohopisné umístění stavby je patrné ze situačních výkresů, které jsou součástí této PD.

**D.1.2 Údaje o stavebníkovi**Vlastnické právo:Obec Jasenná, č. p. 190  
763 13 Jasenná**D.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Gen. projektant: K2 Architekti, Hradištská 35, 688 01 Uherský Brod

Odpovědná osoba: Ing. Arch. Ivo Koudelka (ČKA 02 164)

Projektant: David Plessner

z.č.: K2 architekti\_K2a\_004\_15022019  
ÚNOR 2019**K2 A R C H I T E K T I**  
KOUDELKA & KOUDELKOVÁ  
H R A D I Š Ť S K Á č.p. 35  
6 8 8 0 1 U H E R S K Ý B R O D  
IČ:440 22 361 DIČ:CZ6602171631  
Bankovní spojení: KB UB, č.ú.:670944721/ 0100  
e-mail: [k2@arch.cz](mailto:k2@arch.cz) web: [www.k2architekti.cz](http://www.k2architekti.cz)

**Centrum společenského a spolkového života  
obce Jasenná – Beseda Jasenná**Obec Jasenná č. p. 190  
763 13 Jasenná**2. ÚČEL OBJEKTU**

Tento stavební objekt (SO.02) řeší návrh zpevněných ploch a terénní úpravy předmětného pozemku na p.č. st. 82/1 v obci Jasenná.

Příjezd k objektu je po silnici I. třídy/69. V rámci realizace objektu zpevněných ploch je řešen pochůzí chodník z dvorní části objektu. Součástí řešeného objektu SO.02 jsou i terénní úpravy vyvolané osazením víceúčelového objektu (SO.01).

Přístup k objektu pro pěší zůstává stávající. Jedná se o chodník vedoucí podél stávající komunikace. Nový chodník bude pouze ze dvora v západní části řešeného území.

Polohové zaznačení zpevněných ploch viz situační výkresy této PD.

Pochozí plochy jsou navrženy z betonové dlažby tl. 60 ve skladbě odpovídající určení – viz níže.

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně u pojížděných ploch  $E_{def,2}$  je 45 MPa, na horní úrovni vrstvy štěrkodrti je 90 MPa. Současně musí být splněn poměr modulů přetvárnosti  $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$ .

Veškeré zpevněné plochy realizované v rámci tohoto objektu respektují ČSN 73 6110 Navrhování místních komunikací.

Plocha navržené pochozí plochy – skladba ZP1, dlažba tl. 60 mm (viz níže): **29,5 m<sup>2</sup>**

**CELKEM NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY:** **29,5 m<sup>2</sup>**

**3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ**

Skladba navržených zpevněných ploch pochozích – skladba ZP1:

betonová zámková dlažba (přírodní barva)	DL I	60 mm	ČSN 73 6131-1
lože – kamenná drť 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131-1
štěrkodrt'	ŠD 0 – 63 mm	150 mm	ČSN 73 6126-1
<b>celkem</b>		<b>250 mm</b>	

z.č.: K2 architekti\_K2a\_004\_15022019  
ÚNOR 2019

**K2**      **A R C H I T E K T I**  
**KOUDELKA & KOUDELKOVÁ**  
**H R A D I Š Ť S K Á**      č.p. 35  
**6 8 8 0 1**      **U H E R S K Ý B R O D**  
IČ:440 22 361      DIČ:CZ6602171631  
Bankovní spojení: KB UB, č.ú.:670944721/0100  
e-mail: [k2@arch.cz](mailto:k2@arch.cz)      web: [www.k2architekti.cz](http://www.k2architekti.cz)

**Centrum společenského a spolkového života  
obce Jasenná – Beseda Jasenná**Obec Jasenná č. p. 190  
763 13 Jasenná

**Zpevněné plochy pochozí** budou ohraničeny betonovými obrubníky (typu ABO) v betonovém loži – zavlhlý beton min. C16/20 (min. tl. 100 mm) s boční betonovou opěrrou. Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný.

Spáry mezi čely obrubníků nesmějí být větší než 10 mm, vyplněny budou cementovou maltou. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Nášlap obrubníků bude 100-150 mm. Prvních 7 dnů po osazení se provede ošetřování betonů a výplně spár dle ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

#### **4. BEZPEČNOST PRÁCE**

Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Uspořádání technologického zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného provozu. Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným značením. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami.

Všechny konstrukce a práce musí být provedeny dle platných vyhlášek a norem za předpokladu dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak stanovuje Vyhláška č. 362/2005 sb. a 591/2006 Sb - o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyznačení inženýrských sítí v situaci je pouze orientační, před započítím zemních prací je investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit !!! Případné škody způsobené nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením podmínek při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub investora - stavebníka.

V Uherském Brodě 27. 08. 2018

Vypracoval: David Plessner

z.č.: K2 architekti\_K2a\_004\_15022019  
ÚNOR 2019**K2 A R C H I T E K T I**  
KOUDELKA & KOUDELKOVÁ  
H R A D I Š Ť S K Á č.p. 35  
6 8 8 0 1 U H E R S K Ý B R O D  
IČ:440 22 361 DIČ:CZ6602171631  
Bankovní spojení: KB UB, č.ú.:670944721/ 0100  
e-mail: [k2@arch.cz](mailto:k2@arch.cz) web: [www.k2architekti.cz](http://www.k2architekti.cz)