




OZNAČENÍ TYPU
ZÁKLADOVÁ PŮDA
PROSTŘEDÍ
ZPŮSOB ULOŽENÍ



DN	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D	VÝŠKA OBSYPU f	VÝŠKA LOŽE a	ŠÍŘKA RÝHY B	DÉLKA (m)	OZNAČENÍ TRUB	POZNÁMKA
125	125	425	100	1000			
150	160	460	100	1100			
200	200	500	100	1100			
250	250	750	150	1200			
300	315	615	150	1350			
400	400	700	150	1450			
500	500	800	150	1600			

POZNÁMKA:

- PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽIJE VHODNÝ SYPKÝ MATERIÁL - PÍSEK, PÍŠČITÁ NEBO HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- PRO OBSYP DRENÁŽE JE NEJVHODNĚJŠÍ PÍŠČITÝ ŠTĚRK A MAX. ZRNEM 63mm.
- OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODÉL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVÁDĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

LEGENDA:

- 1 - TROUBA Z PVC
- 2 - OBSYP POTRUBÍ
- 3 - ZÁSYP RÝHY
- 4 - LOŽE POTRUBÍ
- 5 - ŠTĚRKOPÍSEK
- 6 - DRENÁŽNÍ TRUBKA ϕ 100

±0,000 = 375,560 m n.m. B.p.v.

Investor:				Generální dodavatel:							
Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná											
Místo stavby				k. ú. Jasenná na Moravě [657689], parc. č. st. 82/1							
Generální projektant:				<div><div><div>K2architekti</div><div>KORT CZ s.r.o. +420 608 278 252 www.kort.cz Projektční a realizační činnost ve výstavbě Energetika staveb</div></div></div>							
Hlavní inženýr projektu	Autor stavby	Kreslil:	Kontroloval:								
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Kateřina Koudelková										
				Číslo zakázky: K2a_004_15022019							
Zpracovatel dílu:											
Odpovědný projektant:	Projektant:	Kreslil:	Kontroloval:								
Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing.Arch. Ivo Koudelka	Ing. Lucie Němečková	Ing. Věra Soudilová								
				Číslo zakázky:							
Stavba:				Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná							
Objekt, provozní celek: SO 04 PŘÍPOJKY KANALIZACE, ČOV											
Díl:				SO 04 PŘÍPOJKY KANALIZACE, ČOV							
Název výkresu:				VÝKRES ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ KANALIZACE DO VÝKOPU							
				Stupeň PD: Dok. pro vydání SP							
				Formát: A1							
				Měřítko: --							
				Datum: 02/2019							
				Číslo zakázky: K2a_004_15022019							
				Číslo archivní:							
				Číslo výkresu: D.1.B.5							