

POHLED NA STŘEŠNÍ ROVINY - NAVRHOVANÝ STAV; M 1:50

The drawing is a detailed architectural plan of the roof for a fire station. It shows the layout of the roof, including the placement of ventilation points (PR1, PR2, PR3, HL1) and drainage points (KM1, KM2). The plan includes numerous dimensions for room sizes, wall thicknesses, and overall building dimensions. Elevation markers are provided for various points on the roof. A north arrow is located in the bottom right corner, and a scale bar indicates the drawing is at a 1:50 scale. The title block in the bottom right corner provides project details, including the project name 'Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tršice', the project number 'SO01', and the drawing title 'Pohled na střešní roviny - Navrhovaný stav'.

POZNÁMKA

- KM1** KAMINOVÉ TĚLESO STÁVAJÍCÍ
- KM2** SYSTÉMOVÝ ZDĚNÝ KOMÍN Z TVÁRNIC (LEHČENÝ BETON) S VNITŘNÍ KERAMICKOU VLOŽKOU, PRŮMĚR VNITŘNÍ VL. 140 mm, VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 53 mm, ROZMĚR 360x360 mm, SYSTÉM PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE TYPU C
- VU1** STŘEŠNÍ VÝLEZ STÁVAJÍCÍ
 - OBJEKT MUSÍ BYT DOPLNĚN O OCHRANU PROTI ZASAŽENÍ BLESKEM-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- STŘEŠNÍ ROVINA**
 - STAVEBNĚ UPRAVOVANÁ ČÁST:POUŽITA BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
 - ČÁST OBJEKTU BEZ STAVEBNÍHO ZASAHU:STŘEŠNÍ KRYTINA Z CEMENTOVĚVLÁKNITÝCH MALOFORMÁTOVÝCH ŠABLON
- (PR1) ODTAH VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ DN125, STŘÍŠKA ŠIKMÁ-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- (PR2) ODTAH VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ DN160, STŘÍŠKA ŠIKMÁ-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- (PR3) ODTAH VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z GARÁŽÍ HZS DN315, STŘÍŠKA ŠIKMÁ-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- (HL1) VENTILAČNÍ KOMÍNEK KANALIZAČNÍ STUPAČKY DN100, STŘÍŠKA ŠIKMÁ-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ ZTI
- (V) VNĚJŠÍ OTVOROVÉ VÝPLNĚ-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- (KX) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY-BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

±0,000 = 279,96 m.n.m. = 1.NP GARÁŽE JSDH - NOVÝ STAV

Kreslil Ing. Jan Had	Vypracoval Ing. Jan Had	Odp. projektant Ing. Martin Dvořák	
Obec Tršice	Kraj Olomoucký		
Investor Obec Tršice, Tršice 50, 783 57 Tršice			
Akce Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tršice			
Objekt SO01			
Název výkresu Pohled na střešní roviny - Navrhovaný stav	Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.b.18	
Datum 05/2019	Počet form. 12x A4	Stupeň D.P.S.	
Zak. číslo 1010/030	Arch. číslo 1010	Číslo výřezu	

30.04.2019

PR1	ODTAV VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z HYGIENICKÉHO ZÁJEMU DN125, STŘÍŠKA ŠKMA-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
PR2	ODTAV VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z HYGIENICKÉHO ZÁJEMU DN160, STŘÍŠKA ŠKMA-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
PR3	ODTAV VENTILAČNÍHO POTRUBÍ Z GARŽI HZS DN315, STŘÍŠKA ŠKMA-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
HL1	VENTILAČNÍ KOMINEX KANALIZAČNÍ STUPÁČKY DN100, STŘÍŠKA ŠKMA-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ ZTV
KL1	VNĚJŠÍ OTVOROVÉ VÝPLŇE-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ
KX	KLEMPŘSKÉ VÝROBKY-BUŽIŠ SPECIFIKACE VIZ VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ

30,000 = 279,96 m.n.m. = 1.NP GARÁŽE JSDH - NOVÝ STAV					
Kreslil Ing. Jan Had		Vyracoval Ing. Jan Had		Odp. projektant Ing. Martin Dvořák	
				 DAZ Tržice Tržice 27 736 07 Tržice tel: +420 587807488 e-mail: dz@dztrzice.cz	
Obec Tržice		Kraj Olomoucký			
Investor Obec Tržice, Tržice 50, 783 57 Tržice					
Akce	Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tržice			Datum 05/2019	
				Počet form. A4 12x A4	
				Stupeň D.P.S.	
				Zak. číslo 1010/030	
Objekt	SO01			Arch. číslo	
				1010	
Číslo výstisku			Číslo výstisku		
Název výkresu			Měřítko		
Pohled na střešní roviny - Navrhovaný stav			1:50		
			D.1.1.b.18		