



Diagram illustrating the relationship between the marking type and the dimensions of the KY 50 tile:

- Označení typu** (Marking type) points to the top tile.
- Upravený rozměr** (Adjusted dimension) points to the bottom tile.

Both tiles are labeled **KY 50** and **2,00 x 1,50**.

| | |
|--|---|
| <p>TŘÍDY BETONU dle ČSN EN 206-1 Změna Z3:</p> <p>C 16/20 - XC1 - Dmax 22 mm - podružné a dočasné konstrukce, podkladní betony</p> <p>C 20/25 - XC2 - Dmax 22 mm - základové konstrukce</p> <p>C 30/37 - XC1 - Dmax 22 mm - tržbužijí věnce, překledy, průvlaky, dobetonový stropu</p> <p>C 30/37 - XC1 - Dmax 8 mm - zalivkový beton</p> <p>OCEL PRO VÝTŮŽE: B500 A DLE EN 10080, BSI 500 M dle ČSN 15 8131</p> <p>Krytí hlavní výtlže: - desky min. 25 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - průvlaky, překledy, věnce min. 30 mm - základy min. 35 mm <p>OCEL KONSTRUKČNÍ: S235 dle ČSN EN 10027-1</p> <p>Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12500: C2 (nízká)</p> <p>Třída provedení dle ČSN EN 1090-2 EXC2</p> <p>REZIVO KONSTRUKČNÍ: C 24 dle ČSN EN 338</p> | <p>Poznámky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S ohledem na nepřesnosti v měření stávajícího objektu, nemožnost domnění nepřitupitých míst a křivosti stávajících konstrukcí je nutné věnovat zvýšenou pozornost rozměrům a poloze všech osazovaných nosných prvků a veškeré dimenze vnitřní výroby jistoty pevně ověřovat před jistoty výrobu a objednávat. - Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech. - Projekt nenahrazuje dokumentaci pro provedení stávkou (viz. 499/2006 Sb.) a nesmí být tudíž k tomuto účelu použita. |
|--|---|

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--|
| | | | | | |
| Císlo revízie | Datum | Návrh | Schválil | | |
| Popis revízie | Autorizácie | | | | |
|  | |  ING. RADOSLAV ULRICH AUTORIZOVANÝ INŽENÉR V OBORE STATIKA A DYNAMIKA STAVEB Velaťe 135, 664 05 tel.: +420 603 833 267 e-mail: radoslav.ulrich@iscsl.cz | | | |
| ± 0 000 = xxx m n.m.BPV/ Zodpovedný projektant Ing. Radoslav Ulrich Investor Miestny Protivanov, Námestie št. 789 /48, Protivanov | Vypracoval Ing. Radoslav Ulrich | Číslo D.1.2 STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ | Datum 2019-11-04 | Datum listopad 2019 | |
| Názov dielce NOVOSTAVBA SOCIÁLNYCH BYTŮ PROTIVANOV parcela č. 789/2 k. ú. Protivanov | Stupeň dokumentácie DPS | Císlo parcie | | | |
| Obsah prílohý PUDORYS 3. NP. SCHÉMA VYZTUŽENÍ - DOLNÍ VYUŽITÍ | Formát prílohy A1 | Méřítka 1:50 | Císlo prílohy D.1.2.13 | | |