

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ INŽ.SITĚ A PŘÍPOJKY
- STL PLYNOVOD
 - VODOVOD
 - VENKOVNÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ CETIN

PŘÍPOJKY-NAVRHOVANÉ

- PŘÍPOJKA STL PLYNOVOD
- PŘÍPOJKA VODOVODU
- PODZEMNÍ PŘÍPOJKA VEDENÍ NN
- JEDNOTNÁ KANALIZACE

AREÁLOVÉ SÍTĚ-NAVRHOVANÉ

- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

LEGENDA

A - NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - 325,32 m²

- OBRYŠ 1NP
- OBRYŠ 2NP, 3NP

B - PŘEDZAHRADKA

C - KANALIZAČNÍ ŠACHTA WAVIN 300

D - HLAVNÍ JISTIČ, ELEKTROMĚR

E - NEOBSAZENO

F - VODOMĚRNÁ ŠACHTA

G - TRAVNATÝ PRŮLEH SE VSAKOVÁNÍM

J - ODVODŇOVACÍ KANÁL


K - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ SS100-DODÁVKA EON

L - VÝTAH

DOČASNÝ ZABOR PRO PROVEDENÍ PŘÍPOJEK

POZNÁMKA

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ PODLE PODKLADŮ PROVOZOVATELŮ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI SPRÁVCŮ VYTÝČIT, ŘÁDNĚ VYZNAČIT A PO DOBU STAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ.
VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PROJEKTOVANÝMI SÍTĚMI ULOŽIT DO CHRÁNIČKY.
HLOUBKY ULOŽENÍ KABELŮ NN PODLE ČSN 33 2000-5-52 PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI JE TŘEBA DODRŽET VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 736005

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) NOVOSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ NA PARC.Č. 789/2 PROTIVANOV		 PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO	
INVESTOR Městys Protivanov, Náměstí 32, 789 48 Protivanov		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
AUTORI A VEDOUcí PROJEKTU ING. ZSOLT KOCSIS		STAVEBNÍ OBJEKT	MĚŘITKO
ČÁST – PROFESE S004 PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU D.1.4.5 DOMOVNÍ PLYNOINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
VYPRACOVAL A KRESLIL Ing. Miriam Panicová		PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
DOKUMENT (VÝKRES) SITUACE			02