



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.:	Název místnosti:	m2	Ozn.	Podlaha	Stěny/strop
1	Vstupní hala	18,20	A	keramická dlažba	sokl/malba
2	Schodiště	8,8	A	keramická dlažba	sokl/malba
3	Komora	4,00	A	keramická dlažba	sokl/malba
4	Sprcha	1,90	A	keramická dlažba	keram. obklad
5	WC ženy	1,30	A	keramická dlažba	malba
6	Sprcha	3,36	A	keramická dlažba	sokl/malba
7	Předsíň	2,70	A	keramická dlažba	sokl/malba
8	WC muži 1	1,30	A	keramická dlažba	keram. obklad
9	WC muži 2	1,30	A	keramická dlažba	malba
10	Technická místnost	17,70	C	cementový potěr	sokl/malba
11	Sklad	6,00	A	keramická dlažba	sokl/malba
12	Šatna obsluhy	6,00	A	keramická dlažba	sokl/malba
13	Předsíň	2,60	A	keramická dlažba	sokl/malba
14	WC kuchyně	1,80	A	keramická dlažba	keram. obklad
15	Kuchyně	36,50	A	keramická dlažba	malba
16	Výdejna jídel	24,50	B	PVC	sokl/malba
17	Jídelna	64,60	B	PVC	sokl/malba
18	Provozní místnost	46,7	A	keramická dlažba	sokl/malba
19	Sklad	26,70	C	cementový potěr	sokl/malba

LEGENDA SKLADEB


S6 - ZATEPLNÍ PODLAHY NA TERÉNU
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DLAŽBA, PVC
CEMENTOVÝ POTĚR
SEPARAČNÍ VRSTVA - PVC FOLIE
TEPELNÁ IZOLACE - EPS $\lambda=0,035$ W/mK
SEPARAČNÍ VRSTVA - PVC FOLIE
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA S HYDROIZOLACÍ
U=0,29 W/m2K

LEGENDA

 STÁVAJÍCÍ ZDIVO
 KZS DLE ETICS, TEPELNÁ IZOLACE EPS, MINERÁLNÍ VATA

±0,000 - STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ ADMIN. OBJ.



Autor návrhu stavby:	Hl. inženýr projektu:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	<div>a.</div> <div></div> <div>a.123, s.r.o., atelier Třída Kpt. Jaroše 19 602 00 Brno, Česká republika Tel: 545 217 865 IČ: 29183979 DIČ: CZ29183979 e-mail: a123@a123.cz www.a123sro.cz</div>		
kolektiv	Ing. D. Suchánek	Ing. M. Klempíř	Ing. M. Klempíř			
a.123, s.r.o.						
Investor: VERITAS spol. s r.o., Vrchní 7, 68354 Bošovice						
Místo stavby:	p.č. 800/10, Bošovice			Formát:		
Stupeň PD:	Projekt stavby	Část PD: D.1 Dokumentace stavebního objektu		Datum:	02/2019	
Úsporná opatření v areálu společnosti VERITAS spol.s.r.o., Administrativně-správní budova č.p.458, Bošovice					Číslo zakázky:	a.1907
					Měřítko:	
					Stavební objekt:	SO 01
					Název SO:	ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT
PŮDORYS 1P – ZATEPLENÍ PODLAHY					100–Architektonicko stav. řešení	
					č. paré:	Číslo výkresu: 108