


CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
- zákon č.121/2000 Sb. -

POZNÁMKA:  
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY  
-MINIMÁLNÍ HLoubKA KOTVENÍ HMOŽDINEK JE 55 mm OD PEVNÉHO POVRCHU PODKLADU

0,000=220,070 m n.m. BpV

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092											
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík													
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák													
investor	Město Bučovice Jiráskova 502, 685 01 Bučovice	<table><tr><td>datum</td><td>05/2020</td></tr><tr><td>formát</td><td>4xA4</td></tr><tr><td>č. zakázky</td><td>20_012</td></tr><tr><td>stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td>měřítko</td><td>1:5</td></tr><tr><td>číslo výkresu</td><td>401.2</td></tr></table>	datum	05/2020	formát	4xA4	č. zakázky	20_012	stupeň	DPS	měřítko	1:5	číslo výkresu	401.2
datum	05/2020													
formát	4xA4													
č. zakázky	20_012													
stupeň	DPS													
měřítko	1:5													
číslo výkresu	401.2													
místo stavby	Komenského 211, 685 01 Bučovice parc. č. 568, 571, 572/1, 574, 566/4, 2690/2, k.ú. Bučovice													
akce														
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE														
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ														
obsah výkresu														
DETAIL SOKLU														