



## SKLADBY KONSTRUKCÍ

- P1** — NÁŠLAPNÁ VRSTVA - koberec  
— ROZNÁŠECÍ VRSTVA - 2x OSB DESKA (Durelis), tl. min. 15 mm  
— IZOLACE ISOVER T-P, tl. 40 mm  
— TRÁMY DO PODSYPY LIAPOR, tl. 140 mm  
— ŽB DESKA, tl. 70 mm  
— VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10 mm
- P2** — NÁŠLAPNÁ VRSTVA - keramická dlažba, tl. 15 mm  
— ROZNÁŠECÍ VRSTVA - 2x OSB DESKA (Durelis), tl. min. 15 mm  
— IZOLACE ISOVER T-P, tl. 40 mm  
— TRÁMY DO PODSYPY LIAPOR, tl. 140 mm  
— ŽB DESKA, tl. 70 mm  
— VAPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 10 mm
- P3** — DIFUZNÍ FOLIE proti pronikání prachu  
— ISOVER DOMO, tl. 2\*120 mm  
— TRÁMY DO PODSYPY LIAPOR, tl. 140 mm  
— ŽB DESKA, tl. 70 mm  
— PAROTĚSNÁ FOLIE např. Jutafol N  
— SDK popř. SKLÁDANÝ POOHLED (na roštu)

POZN:  
Podsyp ze škváry u stropní kce bude vyměřen za Liapor (nižší zatížení stropní kce)

## LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE - V ŘEZU A POHLEDU
- DOZDÍVKA
- TEPELNÁ IZOLACE - Isover Domo
- SDK KCE tl. 150 mm
- SDK KCE tl. 100 mm



**Broumovské stavební sdružení s.r.o.**  
**U Horní brány 29, Broumov, 550 01**

tel./fax: 491 523 543, e-mail: bss@bssbroumov.cz

IČO: 46504303, DIČ: CZ46504303

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:			
Ing. Jaroslav Šlapka		Daniel Ryšavý		Daniel Ryšavý			
		Ing. Martina Konášová		Ing. Martina Konášová			
Místo stavby: Broumov				Úřad: Broumov			
Stavebník: Město Broumov, IČ: 00272523 Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov						Č. zakázky:	181012
						Stupeň	DSP
Název akce: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVISTĚ Komenského č.p. 311 Broumov Stavebně architektonická část						Formát:	6xA4
						Datum:	08/2018
						Měřítko	1:50
Název výkresu: ŘEZ D-D - Nový stav						Č. výkresu / Č. paré: D.1.1.b - 8	