



POZNÁMKA:

POLOHA KONČOVÝCH PRVKŮ A ŽUTNÉ PŘÍSTROJE BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLAŠENA INVESTOREM.

Ústředna PZTS:

- ústředna s příjmovou adresací (sběrnice)
- stupeň zabezpečení: 2
- dobu zálohy systému min: 12 hod.
- přenos poplachového systému: síť LAN, komunikátor GSM
- pult centrální ochrany: nutno konzultovat s investorem přímo na stavbě

POŽADAVKY NA PROFESI ELEKTRO SILNOPROUD:
-SILNOPROUDÝ PŘÍVOD K ÚSTŘEDNÝ PZTS - 230V, 6A

LEGENDA SLABOPROUD:

 S65-0 OPTICKÝ HLÁSIČ KOUŘE S65, STANDARDNÍ, STROPNÍ MONTÁŽ

KL OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS

MAGNETICKÝ KONTAKT DVEŘNÍ / OKENNÍ

— DČ DUÁLNÍ DETEKTOR - DETEKTOR POHYBU A TŘÍŠŤENÍ SKLA

Č
DETEKTOR POHYBU

VENKOVNÍ / VNÍTRNÍ SÍRÉNA S OPTICKOU SIGNALIZACÍ

TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ

KABELOVÁ TRASA PRO PZTS

KABELOVÁ TRASA SILNOPROUD

POZNÁMKA:

-ZVOTITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ, DILA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY

–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný
U Potoka 316, Kobylnice 664 51
tel.: 731 654 008

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš	
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	
akce	REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE	
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		
obsah výkresu	ELEKTROINSTALACE - SLP-SCHÉMA ROZVODŮ PZTS "A"	

CHRAŇENIE AUTORSKÝM ZÁKONOM – zákon č.121/2000 Sb. –