

TABULKA VYTÝČOVANÝCH BODŮ ULIČNÍCH VPUSTÍ			
p.č.	y	x	z
UV1	729047,30	1045506,52	237,00
UV2	729022,63	1045481,88	236,76
UV3	729006,74	1045512,39	237,55
UV4	729008,54	1045485,32	236,96
UV5	729011,32	1045452,85	234,61
UV6	729010,57	1045452,86	234,70
UV7	728991,30	1045453,01	234,69
UV8	728990,55	1045453,02	234,62

TABULKA VYTÝČOVANÝCH BODŮ POLOMĚŘŮ			
p.č.	y	x	z
R1	729048,68	1045532,95	-
R2	729048,47	1045533,09	-
R3	729040,20	1045576,45	-
R4	729009,74	1045689,58	-
R5	729046,91	1045533,95	-
R6	729031,84	1045512,94	-
R7	729044,69	1045514,62	-
R8	729008,00	1045517,59	-
R9	729010,22	1045771,20	-
R10	729011,31	1045775,47	-
R11	729048,84	1045508,74	-
R12	729045,43	1045494,12	-
R13	729044,89	1045488,12	-
R14	729031,74	1045478,83	-
R15	729029,84	1045470,94	-
R16	729035,43	1045469,55	-
R17	729034,81	1045467,31	-
R18	729028,05	1045531,04	-
R19	729023,66	1045512,47	-
R20	729026,47	1045496,09	-
R21	729052,64	1045494,96	-
R22	729051,96	1045492,76	-
R23	729052,70	1045487,33	-
R24	729052,10	1045485,56	-
R25	Bod zrušený		
R26			
R27			
R28			
R29			
R30			
R31	729004,41	1045607,67	-
R32	729011,65	1045466,58	-
R33	729012,91	1045467,57	-
R34	729018,67	1045486,63	-

TABULKA VYTÝČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
1	729054,39	1045531,80	237,55
2	729052,86	1045528,92	237,44
3	729048,92	1045527,11	237,41
4	729048,34	1045527,05	237,41
5	729047,59	1045526,96	237,49
6	729046,70	1045526,87	237,49
7	729045,65	1045526,75	237,50
8	729043,73	1045526,58	237,51
9	729021,41	1045525,00	237,75
10	729010,52	1045524,58	237,86
11	729009,62	1045524,58	237,87
12	729008,87	1045524,58	237,79
13	729007,87	1045524,59	ST.T.
14	729051,17	1045543,43	238,04
15	729049,54	1045536,42	237,83
16	729048,86	1045533,50	237,75
17	729054,14	1045536,60	237,79
18	729046,46	1045532,00	237,64
19	729045,28	1045532,28	237,63
20	729043,78	1045532,63	237,61
21	729040,66	1045533,35	237,69
22	729044,61	1045529,39	237,57
23	729039,40	1045527,91	237,61
24	729038,90	1045528,71	237,91
25	729040,01	1045533,50	237,91
26	729035,91	1045534,45	237,10
27	729029,22	1045536,00	238,17
28	729023,85	1045537,22	238,21
29	729022,50	1045537,54	238,22
30	729019,61	1045525,13	237,79
31	729024,68	1045525,48	237,74
32	729028,59	1045533,29	238,09
33	729025,76	1045531,53	237,92
34	729027,45	1045528,73	237,81
35	729030,20	1045530,05	237,76
36	729030,38	1045530,68	237,91
37	729053,59	1045530,35	237,59
38	729050,71	1045511,09	ST.T.
39	729050,74	1045514,46	236,95
39a	729050,64	1045515,39	237,00
40	729050,17	1045517,07	237,10
41	729048,92	1045518,87	237,22
42	729048,12	1045519,54	237,30
43	729047,18	1045520,08	237,32
44	729044,27	1045520,60	237,36

* - výška bude upřesněna na stavbě v návaznosti terénní úpravy

ST.T. - stávající výška terénu

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
45	729021,83	1045519,01	237,60
46	729010,53	1045518,58	237,71
47	729009,63	1045518,58	237,72
48	729008,88	1045518,58	237,66
49	729008,00	1045518,59	237,65
50	729007,00	1045517,61	237,64
51	729006,89	1045512,24	237,55
52	729000,55	1045513,39	237,69
53	729000,62	1045514,89	237,67
54	729000,73	1045517,33	237,65
55	729000,25	1045517,85	237,64
56	728999,12	1045514,96	237,71
57	729000,51	1045512,40	237,70
58	728999,00	1045512,33	237,81
59	728997,95	1045512,40	237,84
60	728997,82	1045510,44	237,89
61	729001,06	1045510,28	237,78
62	729007,95	1045510,08	237,55
63	729008,34	1045509,99	237,54
64	729009,65	1045515,59	237,66
65	729045,41	1045518,13	237,30
66	729049,77	1045517,32	237,18
67	729050,27	1045509,43	236,81
68	729049,07	1045509,71	236,84
69	729047,87	1045508,97	237,04
70	729046,16	1045507,56	237,03
71	729030,33	1045509,06	237,26
72	729029,56	1045505,75	237,18
73	729026,25	1045506,52	237,25
74	729027,02	1045509,83	237,33
75	729025,95	1045511,93	237,39
76	729023,12	1045510,18	237,38
77	729021,37	1045513,00	237,46
78	729024,19	1045514,75	237,47
79	729016,08	1045510,43	237,47
80	729014,62	1045510,77	237,49
81	Bod zrušený		
82	729012,32	1045512,04	237,55
83	729012,66	1045513,50	237,58
84	729011,20	1045513,84	237,60
85	729010,86	1045512,38	237,57
86	729009,84	1045507,99	237,48
87	729009,50	1045506,53	237,45
88	729010,96	1045506,19	237,37
89	729011,30	1045507,65	237,41
90	729008,48	1045502,15	237,37

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
91	729008,14	1045500,69	237,33
92	729009,60	1045500,35	237,31
93	729009,94	1045501,81	237,34
94	729007,11	1045496,31	237,24
95	729006,77	1045494,85	237,21
96	729008,23	1045494,51	237,19
97	729008,57	1045495,97	237,22
98	729002,47	1045486,58	237,07
99	729008,64	1045485,14	236,96
100	729009,88	1045518,33	237,72
101	729010,11	1045484,80	236,96
102	729015,61	1045483,57	236,87
103	729016,44	1045487,12	236,94
104	729020,89	1045486,15	236,87
105	729020,30	1045482,42	236,80
106	729022,52	1045481,91	236,76
107	729022,78	1045481,84	236,76
108	729030,87	1045479,04	236,87
109	729031,95	1045479,71	236,89
110	729035,94	1045478,78	236,94
111	729035,99	1045478,97	236,94
111a	729036,05	1045479,26	236,94
112	729036,56	1045479,15	236,79
113	729025,94	1045493,81	236,97
114	729028,76	1045495,56	236,98
115	729027,01	1045498,38	237,06
116	729024,19	1045496,63	237,05
117	729045,59	1045499,19	236,86
118	729044,46	1045494,35	236,45
119	729045,24	1045493,14	236,29
120	729047,22	1045492,76	236,13
121	729047,47	1045492,73	236,11
122	729047,06	1045488,74	235,96
123	729046,81	1045488,76	235,98
124	729045,07	1045489,10	236,10
125	729043,89	1045488,23	236,12
126	729042,81	1045477,18	235,61
127	729038,86	1045478,10	235,71
128	729038,98	1045478,58	235,74
129	729038,81	1045478,62	235,74
130	729039,54	1045481,76	235,89
131	729039,95	1045484,97	236,04
132	729040,36	1045488,18	236,19
133	729040,75	1045491,31	236,34
134	729041,09	1045494,23	236,49
135	729041,21	1045496,20	236,64

* - výška bude upřesněna na stavbě v návaznosti terénní úpravy

ST.T. - stávající výška terénu

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
136	729041,33	1045498,17	236,79
137	729041,46	1045500,15	236,94
138	729038,29	1045475,66	235,60
139	729037,81	1045475,77	235,59
140	729041,73	1045466,23	235,10
141	729036,31	1045469,35	235,30
142	729035,23	1045468,68	235,27
143	729029,68	1045469,97	236,87
144	729029,30	1045470,16	236,87
145	729029,01	1045471,05	236,87
145a	729035,37	1045476,34	*
146	729020,53	1045472,20	236,81
147	729020,27	1045472,26	236,81
148	729013,41	1045474,11	236,91
149	729013,45	1045473,85	236,91
150	729013,33	1045473,78	236,91
151	Bod zrušený		
152	729007,92	1045475,39	236,91
153	729018,31	1045472,62	236,84
154	729017,12	1045472,90	236,86
155	729017,11	1045471,94	*
156	729017,45	1045470,90	*
157	729017,55	1045470,54	*
158	729017,61	1045469,83	*
159	729017,49	1045469,29	*
160	729017,11	1045468,66	*
161	729028,74	1045470,19	236,87
162	729028,11	1045470,34	236,86
163	729027,63	1045468,71	*
164	729026,95	1045468,80	*
165	729035,78	1045467,08	235,20
166	729034,80	1045466,31	235,17
167	729028,47	1045466,39	235,16
168	729027,83	1045466,39	235,16
169	729017,20	1045466,52	235,13
170	729015,91	1045466,53	235,13
171	729014,76	1045466,55	235,11
172	729012,90	1045466,57	235,09
173	729011,65	1045466,58	235,07
174	729011,93	1045469,80	235,08
175	729012,36	1045469,61	235,10
176	729006,87	1045470,89	235,10
177	729004,19	1045483,93	236,82
178	729002,73	1045484,27	236,84
179	729002,39	1045482,81	236,69
180	729003,85	1045482,47	236,68

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
181	729006,79	1045477,16	236,29
182	729002,83	1045478,09	236,25
183	729001,37	1045478,43	236,24
184	729000,61	1045478,60	236,22
185	729001,03	1045476,96	236,11
186	729002,49	1045476,62	236,12
187	729000,01	1045472,58	235,73
188	728999,67	1045471,12	235,61
189	729001,13	1045470,78	235,63
190	729001,47	1045472,24	235,74
191	728998,65	1045466,74	235,24
192	728998,31	1045465,28	235,12
193	728999,77	1045464,94	235,13
194	729000,11	1045466,40	235,25
195	728997,24	1045464,13	234,99
196	729003,41	1045462,69	235,05
197	728996,09	1045459,17	234,96
198	729004,29	1045462,48	235,04
199	729009,77	1045461,77	235,00
200	729009,79	1045463,26	235,02
201	729041,52	1045464,03	235,06
202	729041,05	1045459,26	234,91
203	729035,95	1045464,10	235,11
204	729035,89	1045458,70	234,89
205	729035,88	1045458,45	234,87
206	729034,13	1045458,47	234,86
207	729034,20	1045463,97	235,03
208	729026,20	1045464,06	235,02
209	729026,13	1045458,56	234,85
210	729024,39	1045458,58	234,85
211	729024,45	1045464,08	235,01
212	Bod zrušený		
213	Bod zrušený		
214	729016,45	1045464,18	235,00
215	729016,39	1045458,68	234,83
216	729014,89	1045458,70	234,83
217	729014,95	1045464,20	234,93
218	729011,45	1045464,24	234,88
219	729011,44	1045463,24	234,87
220	729011,42	1045461,74	234,85
221	729011,39	1045458,74	234,84
222	729010,64	1045458,75	234,96
223	728991,34	1045458,97	234,94
224	728990,59	1045458,98	234,86
225	728988,84	1045459,00	ST.T.
226	729011,32	1045452,85	234,61

* - výška bude upřesněna na stavbě v návaznosti terénní úpravy

ST.T. - stávající výška terénu

TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ			
p.č.	y	x	z
227	729010,57	1045452,86	234,73
228	728991,30	1045453,01	234,71
229	728990,55	1045453,02	234,63
230	729052,15	1045495,05	ST.T.
231	729051,55	1045491,92	236,16
232	729050,79	1045488,00	236,00
233	729050,73	1045487,71	235,99
234	729051,05	1045486,19	ST.T.
235	729051,69	1045485,27	235,92
236	729052,59	1045485,46	235,93
237	729053,00	1045487,57	236,03
238	729053,76	1045491,50	236,19
239	729053,93	1045492,38	ST.T.
240	729053,80	1045493,56	ST.T.
241	729053,10	1045495,16	ST.T.
242	729057,32	1045490,81	236,24
243	729056,97	1045488,98	236,17
244	729019,15	1045488,86	236,95
245	729018,18	1045484,41	236,86
246	729016,6158	1045468,022	*
247	729016,3204	1045467,535	*
248	729018,1521	1045471,747	*
249	729018,1798	1045471,2	*
250	729018,3032	1045470,573	*
251	729018,2356	1045470,082	*
252	729018,0905	1045469,142	*
253	729017,589	1045468,324	*
254	729017,2864	1045467,728	*
255	729017,1665	1045467,225	*

* - výška bude upřesněna na stavbě v návaznosti terénní úpravy

ST.T. - stávající výška terénu