

ŘEZ

označení v situaci **M18**

PŘÍKLAD GABIONOVÉHO SLOUPKU ELEKTRO



POZN.: VÝBĚR SKLADBY A BARVY LOMOVÉHO KAMENE DO GABIONOVÉHO SLOUPKU BUDE VYVZORKOVÁN DODAVATELEM NA STAVBĚ A BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

POZN. VŠEOBECNĚ: VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU ANTIKOROZNĚ OŠETŘENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM VČETNĚ SVARŮ. KOORDINOVAT ROZMĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE S ROZVODNÝMI SKŘÍNĚMI A TECHNICKÝMI MOŽNOSTMI GABIONŮ. VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. PŘI ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ, VYROZUMÍ NEPRODLENĚ DODAVATEL PROJEKTANTA. JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ DODÁVKU DÍLA VČETNĚ VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ. HRANY SVARŮ ZABROUŠENY. SVARY VODOTĚSNÉ, ABY NEPROPOUŠTĚLY VODU. KOORDINACE S ČÁSTÍ PD ELEKTRO A VEŘEJNÉ A ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ. BARVA 7016 - ANTRACITOVÁ ŠEDÁ - POUŽÍT NA ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BARVU NA POZINKOVANOU KONSTRUKCI (REAKTIVNÍ). MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ VZORKY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVY A ARCHITEKTOVI NA STAVBĚ.

