

| | | |
|---|----------------|---------|
| <div> <div>Vypracoval:</div> <div>Ing.Nesměrák Ondřej</div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div>Ing.Nesměrák Ondřej</div> </div> <div> <div>Investor:</div> <div>Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov</div> </div> | | |
| <div> <div>Stavba:</div> <div>PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY JIRÁSKOVA č.p. 193, BROUMOV</div> </div> <div> <div>Obsah:</div> <div>TABULKA DVEŘÍ</div> </div> | Počet formátů: | 18xA4 |
| | Datum: | 04/2021 |
| | Stupeň: | DPS |
| | Měřítko: | - |
| | Číslo přílohy: | 25 |

| Označení ve výkrese | Šířka x výška [mm](světlé rozměry) | Otevírání | Povrch dveří | Zárubeň | Kování | Zámek | Mřížka | Požární odolnost |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------|---|
| 1 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 2 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 3 800/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 4 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 5 900/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP1-C3 |
| 6 1000/1970 | | Dveře posuvné na stěnu | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná | Pro posuvné dveře tichý doraz | | | |
| 7 900/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 8 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 9 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 10 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 11 800/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 12 900/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 13 900/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 14 900/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 15 900/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP1-C3 |
| 16 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 17 700/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 18 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 19 800/1970 | | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 20 800/1970 | | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|-------------|---|-----------------|---|
| 21 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 22 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 23 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 24 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 25 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 26 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 27 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 28 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 29 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 30 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 31 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 32 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP1 S ₂₀₀ -C3 |
| 33 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 34 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 35 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP1-C3 |
| 36 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 37 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 38 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 39 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 40 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|
| 41 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP1-C3 |
| 42 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 |
| 43 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Ocelová tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP1-C3 |
| 44 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | |
| 45 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | |
| 46 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika, na vnitřní straně křídla madlo | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 47 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 48 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | EW30 DP3 S ₂₀₀ |
| 49 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 50 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika, na vnitřní straně křídla madlo | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 51 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 52 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 53 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 54 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | |
| 55 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3 S ₂₀₀ |
| 56 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 57 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 58 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 59 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 60 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 61 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 62 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 63 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 64 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | EW30 DP3-C3 |
| 65 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 66 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 67 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 68 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 69 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, částečně prosklené - průhled min. 0,06m ² | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S200-C3 |
| 70 800/1970 | Pravé Dvoukřídle, levé k. 350, | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 71 1450/1970 | pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 72 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 73 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 74 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 75 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 76 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 77 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------------------------------|-------------|---|-----------------|---|
| 78 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 79 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 80 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 81 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EW30 DP3-C3 |
| 82 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 83 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 84 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub Vnitřní prosklená stěna 2500/2150, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | EW30 DP3-C3 |
| 85 1100/1970 | Levé | celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EW30 DP3-C3 |
| 86 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 87 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 88 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| 89 | 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 90 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 91 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 92 | 900/1970 | Pravé Dvoukřídlé, | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 93 | 1450/1970 | levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 94 | 900/1970 | Pravé Dvoukřídlé, | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 95 | 1450/1970 | levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 96 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 97 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 98 | 1100/1970 | Levé Dvoukřídlé, | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 99 | 1450/1970 | levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 100 | 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------|---|
| 101 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 102 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/koule | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 103 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 104 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 105 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 106 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 107 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 108 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 109 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 110 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 111 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 112 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 113 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 114 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 115 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | |
| 116 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 117 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 118 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 119 | 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 120 | 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | |
| 121 | 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 122 | 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 123 | 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| 124 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 125 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 126 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 127 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 128 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 129 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 130 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 131 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 132 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 133 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.250mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 134 1100/1970 | Pravé | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 135 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 136 800/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 137 1450/1970 | Dvoukřídlé, levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------|---|-------------------------------|-------------|--|-----------------|-------------|
| 138 | 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 139 | 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.150mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 140 | 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 141 | 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 142 | 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 143 | 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 144 | 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 145 | 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 146 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | EW30 DP3-C3 |
| 147 | 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | |
| 148 | 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/koule | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 149 | 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 150 | 1100/1970 | Levé | Vnitřní prosklená stěna 2500/2150, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 151 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 152 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 153 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 154 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 155 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 |
| 156 1450/1970 | Pravé Dvoukřídlé, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 157 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 158 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 159 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub Vnitřní prosklená stěna 1650/2150, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 160 1100/1970 | Levé | celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 161 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/koule | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 162 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|---|
| 163 900/1970 | Pravé Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 164 1450/1970 | | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 165 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 166 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 167 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 168 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EW30 DP3-C3 |
| 169 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 170 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 171 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 172 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 173 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 174 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 175 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 176 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 177 1450/1970 | Dvoukřídle, levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 178 800/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 179 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 180 700/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 181 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 182 700/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 183 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 184 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 185 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 186 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |
| 187 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|---|
| 188 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 189 1100/1970 | Levé | Vnitřní prosklená stěna 2500/2150, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | | EW30 DP3-C3 |
| 190 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | EW30 DP3-C3 |
| 191 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 192 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 193 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 194 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 195 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |
| 196 1450/1970 | Dvoukřídlé, levé k. 350, pravé k.1100 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 197 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | | EI ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 198 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 | |
| 199 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | nerez 500x90 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|
| 200 1100/1970 | Levé | Vnitřní prosklená stěna 1650/2150, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub, celoprosklené dveře | Dřevěný rám | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 201 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 202 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 203 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 204 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 205 1450/1970 | Dvoukřídlé, levé k. 1100, pravé k.350 | Celoprosklené, Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/paniková hrazda | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-S ₂₀₀ -C3 |
| 206 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 207 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 208 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 209 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|---|
| 210 1100/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 211 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 212 1100/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | El ₂ 30 DP3-S ₂₀₀ |
| 213 900/1970 | Pravé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Integrovaný systém zamykání, v případě nouze nutné zvenčí odemknout | nerez 500x90 |
| 214 900/1970 | Levé | Laminát CPL 0,2mm v barvě dub | Dřevěná obložková tl.100mm | Klika/klika | Zadlabací vložkový, vložka cylindrická | EW30 DP3-C3 |