































<div> <div>Vypracoval:</div> <div>Ing.Nesměrák Ondřej</div> </div> <div> <div>Projektant:</div> <div>Ing.Nesměrák Ondřej</div> </div> <div> <div>Investor:</div> <div>Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov</div> </div>		
<div> <div>Stavba:</div> <div>PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY JIRÁSKOVA č.p. 193, BROUMOV</div> </div> <div> <div>Obsah:</div> <div>TABULKA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ</div> </div>	<div> <div>Počet formátů:</div> <div>31xA4</div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div>04/2021</div> </div> <div> <div>Stupeň:</div> <div>DPS</div> </div> <div> <div>Měřítko:</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Číslo přílohy:</div> <div>26</div> </div>	







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
1		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
2		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
3		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
4		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
5		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
6		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
7		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
8		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
9		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
10		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS	1
11		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
12		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
13		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
14		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
15		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
16		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
17		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
18		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
19		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
20		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
21		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
22		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
23		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
24		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
25		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
26		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
27		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
28		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
29		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
30		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
31		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
32		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
33		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
34		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
35		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
36		okno plastové sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks	
37		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř prosklený, fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
38		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř prosklený, fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
39		dveře venkovní plastové, otevíravé světlý průchod 1100/2100 prosklený, fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
40		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
41		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
42		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks	
43		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
44		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
45		dveře venkovní plastové, otevíravé světlý průchod 1100/2100 a 550/2100 prosklený fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie klika/koule, paniková hrazda	1
46		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
47		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
48		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
49		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
50		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
51		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
52		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
53		okno plastové otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
54		dveře venkovní plastové, otevíravé, celoprosklené světlý průchod 1100/2100 izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie klika/koule, paniková hrazda	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
55		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
56		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
57		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
58		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
59		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
60		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
61		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
62		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
63		okno plastové, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
64		okno plastové, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
65		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1
66		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
67		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
68		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
69		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
70		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
71		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
72		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
73		<p>dveře venkovní plastové, otevíravé, dvoukřídle světlý průchod 1100/2100 a 1000/2100 prosklený fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie klika/koule, paniková hrazda</p>	1
74		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
75		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
76		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
77		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
78		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
79		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
80		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
81		<p>dveře venkovní plastové, otevíravé světlý průchod 1100/2100 prosklený, fixní nadsvětlík izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
82		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
83		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1
84		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie</p>	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
85		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
86		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
87		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
88		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
89		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
90		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis		počet ks
91		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie		1
92		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie		1
93		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie		1
94		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie		1
95		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS požární odolnost EW 15DP3 vnitřní žaluzie		1
96		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie		1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
97		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
98		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
99		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
100		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
101		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
102		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
103		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
104		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
105		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
106		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS požární odolnost EW 30DP3 vnitřní žaluzie	1
107		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS vnitřní žaluzie	1
108		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
109		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
110		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
111		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
112		okno plastové, neotevíravé izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá požární odolnost EI30 DP1 vnitřní žaluzie	1
113		dveře venkovní plastové, otevíravé, celoprosklené prosklená fixní boční část světlý průchod 1100/2250 izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
114		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
115		dveře venkovní plastové, otevíravé, celoprosklené světlý průchod 1100/2250 izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
116		dveře venkovní plastové, otevíravé, celoprosklené světlý průchod 1100/2250 izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
117		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
118		okno plastové, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
119		okno plastové, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
120		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
121		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
122		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
123		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
124		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
125		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
126		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks	
127		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
128		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
129		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
130		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
131		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
132		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
133		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
134		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
135		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
136		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
137		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1
138		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
139		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
140		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
141		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
142		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
143		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
144		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1







označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
145		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
146		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
147		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
148		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
149		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
150		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks	
151		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
152		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
153		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
154		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
155		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
156		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
157		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
158		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
159		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
160		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
161		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS požární odolnost EW 30DP3 vnitřní žaluzie	1
162		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS vnitřní žaluzie	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis počet ks	
163		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
164		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
165		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
166		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
167		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
168		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
169		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
170		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
171		okno plastové, neotevíravé izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá požární odolnost EI 30DP1 vnitřní žaluzie	1
172		okno plastové, neotevíravé izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá požární odolnost EI 30DP1 vnitřní žaluzie	1
173		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1
174		okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika	1

označení na výkresu	schematické zobrazení rozměry v mm	popis	počet ks
175		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika</p>	1
176		<p>dveře venkovní plastové, otevíravé, celoprosklené světlý průchod 1100/2250 izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika</p>	1
177		<p>okno plastové, otevírací, sklápěcí dovnitř izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie uzamykatelná klika</p>	1
178		<p>okno střešní plastové, vyklápěcí ven izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS</p>	1
179		<p>okno střešní plastové, vyklápěcí ven izolační trojsklo čiré $u_w = 0,8W/(m^2.K)$ barva křídla i rámu hnědá otevírání pomocí EPS</p>	1
180		<p>vnější prosklená stěna vchodová o vnějších rozměrech 2750/2150, dvoukřídle dveře prosklené fixní boční části světlý průchod 1700/1970 izolační trojsklo čiré $u = 0,8W/(m.K)$ barva křídla i rámu hnědá vnitřní žaluzie klika/koule, paniková hrazda</p>	1