



DATUM: Květen 2019

VYPRACOVAL: Ing. Linda Smítalová
IČO 74276361

Městys Náměšť na Hané a Obec Drahanovice

***Stezka pro chodce a cyklisty
Náměšť na Hané - Drahanovice***

***Dokumentace pro vydání společného povolení
stavby v podrobnostech pro provádění stavby***

Dokladová část

***4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury***



ZPRÁVA O ZAPRACOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A STANOVISEK VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

	Organizace:	Vyjádření ze dne:	Platnost do dne:	Č. jednací:
1	GasNet	18.10.2017	18.10.2019	5001594227
	<p>V blízkosti zájmového území se nachází STL plynovod dN 90/PE-O-100, který je zakončen v zemi. Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Jakákoliv stavební činnost je omezena ochranným pásmem. Před zahájením zemních a stavebních prací požadujeme plynárenské zařízení vytýčit. Veškeré zemní práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem.</p> <p>Při stavbě je dále nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.</p> <p>Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Nutno zachovat stávající krytí plyn. zařízení všude tam, kde dojde k jakékoliv skrytce povrchu.</p> <p>Zařízení staveniště umístit mimo ochranné pásmo plyn. zařízení.</p> <p>V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Dále viz doklad č. 1</p>			
2	CETIN	7.2.2019	7.2.2021	534279/19
	<p>Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.</p> <p>(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;</p> <p>(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;</p> <p>(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;</p> <p>(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;</p> <p>(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Podmínky viz doklad č. 3</p>			
3a	ČEZ Distribuce – existence sítí	30.5.2019	30.11.2019	0101120550
	<p>V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: Podzemní síť – síť NN, Nadzemní síť – síť NN, síť VN.</p> <p>Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.</p> <p>Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu. Viz doklad č. 3a</p>			
3b	ČEZ Distribuce - doplnění	1.3.2019	1.3.2020	1102753781
	<p>Po pověření Vámi zasláné dokumentace jsme zjistili, že nově navržená cyklostezka je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního nadzemního vedení vysokého napětí 22kV (VN).</p> <p>ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s územním a stavebním řízením pro výše uvedenou stavbu při dodržení</p>			



	<p><i>následujících podmínek:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bude zbytek splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.- Sdělení existence sítě je u ČEZ Distribuce evidována pod č. 010105489, platné do 5.8. 2019.- Před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.- K tomuto vyjádření je nutno pro stavební úřad doložit: viz doklad č. 4b			
4	ČEZ ICT	5.2.2019	5.2.2020	0700004520
	Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.			
5	Telco Pro services	5.2.2019	5.2.2020	0200864307
	Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území: nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.			
6	INSTA	3.10.2017		82415/S/9/17/7
	Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetnutí se zařízením vodárenské rozvodné sítě. Sdělujeme Vám, že k výše uvedené stavbě nemáme výhrady a souhlasím s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.			
7	Městys Náměšť na Hané – správce kanalizace	9.10.2017		
	Nebude dotčen hlavní řád ani ochranné pásmo kanalizace.			
8	SŽ	21.2.2020	21.2.2022	5345/2020-SŽDC-OŘ OLC/OPS/PrT
	Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky – viz doklad č. 8			