

č. parc. 1589/1, k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 297,30 m n. m. Bpv

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTOR NÁVRHU:<br>Ing. arch. Jan Brejcha                                                                 |  | VYPRACOVAL:<br>Ateliér Masák & Partner s.r.o.:<br>Ing. arch. Lenka Löwová<br>Ing. arch. Lenka Frýdlová<br>Ing. arch. Marie Bajcurová<br>Bc. Marek Ulč | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:<br>Ing. arch. Jakub Masák<br>autorizovaný architekt<br>č. autorizace: 03086 | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:<br><div><div>Masak &amp; Partner</div></div><br>Ateliér Masák & Partner, s.r.o.<br>Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631 |  |
| HIP:<br>Ing. arch. Jakub Masák                                                                          |  |                                                                                                                                                       |                                                                                                    | STUPĚŇ PROJEKTU:<br>DPS + DZS                                                                                                                                                                                                                           |  |
| STAVEBNÍK: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace<br>Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026 |  |                                                                                                                                                       | DATUM:<br>02/2021                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| AKCE:<br><br>VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY                                                       |  |                                                                                                                                                       | MĚŘÍTKO:<br>-                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ČÁST:<br>DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU                                                  |  |                                                                                                                                                       | ČÁST:<br>D.1                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PODČÁST:<br>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                                                             |  |                                                                                                                                                       | PODČÁST:<br>D.1.1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| PŘÍLOHA:<br>KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ                                                                    |  |                                                                                                                                                       | Č. PŘÍLOHY:<br>D.1.1.c.7                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

## SEZNAM PRVKŮ


| ID    | ETAPA | NÁZEV PRVKU                               | POČET [ks] | DÉLKA CELKEM [m] |
|-------|-------|-------------------------------------------|------------|------------------|
| P-01a | 1.    | oplechování atiky ploché střechy          | 3          | 31,610           |
| P-01b | 1.    | oplechování atiky ploché střechy          | 1          | 7,930            |
| P-01c | 3.    | oplechování atiky ploché střechy          | 16         | 101,857          |
| P-01d | 3.    | oplechování atiky ploché střechy          | 2          | 18,276           |
| P-01e | 3.    | oplechování atiky ploché střechy          | 6          | 28,560           |
| P-02a | 1.    | dřevěný okapový žlab                      | 6          | 45,600           |
| P-02b | 3.    | okapový žlab                              | 2          | 24,680           |
| P-02c | 3.    | okapový žlab                              | 4          | 13,715           |
| P-03a | 1.    | okapový svod                              | 5          | 13,646           |
| P-03b | 3.    | okapový svod                              | 2          | 6,930            |
| P-03c | 3.    | okapový svod se sběrným atikovým kotlíkem | 4          | 15,080           |
| P-03d | 3.    | okapový svod se sběrným atikovým kotlíkem | 2          | 7,540            |
| P-03e | 3.    | okapový svod                              | 4          | 5,600            |
| P-04a | 1.    | nadokapní plech                           | 3          | 45,156           |
| P-04a | 3.    | nadokapní plech                           | 2          | 9,755            |
| P-04b | 3.    | nadokapní plech                           | 1          | 24,648           |
| P-05a | 1.    | lemování ke zdi                           | 3          | 31,370           |
| P-05a | 3.    | lemování ke zdi                           | 10         | 18,458           |
| P-05b | 3.    | lemování ke zdi                           | 1          | 24,250           |
| P-05c | 3.    | lemování ke zdi                           | 2          | 23,749           |
| P-05d | 3.    | lemování ke zdi                           | 3          | 18,357           |
| P-06  | 3.    | vnější okenní parapet                     | 10         | 11,000           |
| P-07  | 3.    | oplechování okapové hrany střechy         | 1          | 24,690           |
| P-08a | 3.    | oplechování štítové hrany střechy         | 2          | 7,569            |
| P-08b | 3.    | oplechování štítové hrany střechy         | 1          | 6,429            |
| P-09  | 3.    | oplechování pultové hrany střechy         | 1          | 24,474           |
| P-10  | 3.    | oplechování podhledu                      | 1          | 23,533           |
| P-11  | 3.    | oplechování vnějšího nadpraží             | 24         | 26,400           |
| P-12  | 1.    | oplechování vnitřního ostění/nadpraží     | 9          | 19,814           |
| P-12  | 3.    | oplechování vnitřního ostění/nadpraží     | 72         | 101,709          |
| P-13a | 3.    | oplechování stříšky hnízdiště             | 7          | 10,500           |
| P-13b | 3.    | oplechování stříšky hnízdiště             | 5          | 7,500            |

POZNÁMKY:


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem |
| ID prvku                   | P-01a                                        |
| Název                      | oplechování atiky ploché střechy             |
| Celková délka [m]          | 31,610                                       |
| <b>Popis:</b>              |                                              |
| Popis prvku                | oplechování atiky z pozinkovaného plechu     |
| Rozměry                    | r.š. 950 mm                                  |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                   |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                     |



|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem |
| ID prvku                   | P-01b                                        |
| Název                      | oplechování atiky ploché střechy             |
| Celková délka [m]          | 7,930                                        |
| <b>Popis:</b>              |                                              |
| Popis prvku                | oplechování atiky z pozinkovaného plechu     |
| Rozměry                    | r.š. 860 mm                                  |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                   |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                     |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-01c                                    |
| Název                      | oplechování atiky ploché střechy         |
| Celková délka [m]          | 101,857                                  |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | oplechování atiky z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | r.š. 780 mm                              |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |



|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-01d                                    |
| Název                      | oplechování atiky ploché střechy         |
| Celková délka [m]          | 18,276                                   |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | oplechování atiky z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | r.š. 1030 mm                             |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-01e                                    |
| Název                      | oplechování atiky ploché střechy         |
| Celková délka [m]          | 28,560                                   |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | oplechování atiky z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | r.š. 1180 mm                             |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem                           |
| ID prvku                   | P-02a                                                                  |
| Název                      | dřevěný okapový žlab                                                   |
| Celková délka [m]          | 45,600                                                                 |
| <b>Popis:</b>              |                                                                        |
| Popis prvku                | okapový žlab z dřevěných prken s oplechovaným korytem, ukončovací čela |
| Rozměry                    | ř.š. 200 mm                                                            |
| Materiál                   | dřevěná prkna, lakovaný pozinkový plech                                |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                               |



|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                    |
| ID prvku                   | P-02b                                                       |
| Název                      | okapový žlab                                                |
| Celková délka [m]          | 24,680                                                      |
| <b>Popis:</b>              |                                                             |
| Popis prvku                | okapový žlab Ø100mm z pozinkovaného plechu, ukončovací čela |
| Rozměry                    | ř.š. 250 mm                                                 |
| Materiál                   | lakovaný pozinkový plech                                    |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                    |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                   |
| ID prvku                   | P-02c                                                      |
| Název                      | okapový žlab                                               |
| Celková délka [m]          | 13,715                                                     |
| <b>Popis:</b>              |                                                            |
| Popis prvku                | okapový žlab Ø80mm z pozinkovaného plechu, ukončovací čela |
| Rozměry                    | ř.š. 200 mm                                                |
| Materiál                   | lakovaný pozinkový plech                                   |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                   |



|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem                         |
| ID prvku                   | P-03a                                                                |
| Název                      | okapový svod                                                         |
| Celková délka [m]          | 13,646                                                               |
| <b>Popis:</b>              |                                                                      |
| Popis prvku                | okapový svod Ø 100 mm z pozinkovaného plechu, žlabový kotlík, kolena |
| Rozměry                    | Ø 100 mm                                                             |
| Materiál                   | lakovaný pozinkový plech                                             |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                             |

## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                            |
| ID prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P-03b                                                                               |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | okapový svod                                                                        |
| Celková délka [m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,930                                                                               |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Popis prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | okapový svod ø 100 mm z pozinkovaného plechu, žlabový kotlík, kolena                |
| Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø 100 mm                                                                            |
| Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lakovaný pozinkový plech                                                            |
| Povrchová úprava/<br>barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antracit                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Obecné:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                            |
| ID prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P-03c                                                                               |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | okapový svod se sběrným atikovým kotlíkem                                           |
| Celková délka [m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,080                                                                              |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Popis prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | okapový svod ø 100 mm z pozinkovaného plechu, sběrný atikový kotlík hranatý, kolena |
| Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø 100 mm                                                                            |
| Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lakovaný pozinkový plech                                                            |
| Povrchová úprava/<br>barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antracit                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>POZNÁMKY:</b><br>Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě. |                                                                                     |

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ


Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                                            |
| ID prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P-03d                                                                                               |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | okapový svod se sběrným atikovým kotlíkem                                                           |
| Celková délka [m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,540                                                                                               |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Popis prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | okapový svod ø 100 mm z pozinkovaného plechu, sběrný atikový kotlík hranatý, kolena, odbočka 100/80 |
| Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø 100 mm                                                                                            |
| Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lakovaný pozinkový plech                                                                            |
| Povrchová úprava/<br>barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antracit                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| <b>Obecné:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                                            |
| ID prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P-03e                                                                                               |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | okapový svod                                                                                        |
| Celková délka [m]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,600                                                                                               |
| <b>Popis:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Popis prvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | okapový svod ø 80 mm z pozinkovaného plechu, žlabový kotlík, kolena                                 |
| Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø 80 mm                                                                                             |
| Materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lakovaný pozinkový plech                                                                            |
| Povrchová úprava/<br>barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | antracit                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| <b>POZNÁMKY:</b><br>Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě. |                                                                                                     |


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem |
| ID prvku                   | P-04a                                        |
| Název                      | nadokapní plech                              |
| Celková délka [m]          | 45,156                                       |
| <b>Popis:</b>              |                                              |
| Popis prvku                | nadokapní plech z pozinkovaného plechu       |
| Rozměry                    | ř.š. 140 mm                                  |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                   |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                     |



|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-04a                                    |
| Název                      | nadokapní plech                          |
| Celková délka [m]          | 9,755                                    |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | nadokapní plech z pozinkovaného plechu   |
| Rozměry                    | ř.š. 140 mm                              |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-04b                                    |
| Název                      | nadokapní plech                          |
| Celková délka [m]          | 24,648                                   |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | nadokapní plech z pozinkovaného plechu   |
| Rozměry                    | ř.š. 170 mm                              |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |



|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva         |
| ID prvku                   | P-05a                                            |
| Název                      | lemování ke zdi                                  |
| Celková délka [m]          | 18,458                                           |
| <b>Popis:</b>              |                                                  |
| Popis prvku                | lemování pultové hrany střechy přístřešku ke zdi |
| Rozměry                    | r.š. 250 mm                                      |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                       |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                         |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva        |
| ID prvku                   | P-05b                                           |
| Název                      | lemování ke zdi                                 |
| Celková délka [m]          | 24,250                                          |
| <b>Popis:</b>              |                                                 |
| Popis prvku                | lemování podhledu z pozinkovaného plechu ke zdi |
| Rozměry                    | ř.š. 225 mm                                     |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                      |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                        |



|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva        |
| ID prvku                   | P-05c                                           |
| Název                      | lemování ke zdi                                 |
| Celková délka [m]          | 23,749                                          |
| <b>Popis:</b>              |                                                 |
| Popis prvku                | lemování podhledu z pozinkovaného plechu ke zdi |
| Rozměry                    | ř.š. 225 mm                                     |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                      |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                        |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Obscené:               | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva        |
| ID prvku               | P-05d                                           |
| Název                  | lemování ke zdi                                 |
| Celková délka [m]      | 18,357                                          |
| Popis:                 |                                                 |
| Popis prvku            | lemování podhledu z pozinkovaného plechu ke zdi |
| Rozměry                | ř.š. 220 mm                                     |
| Materiál               | lakovaný pozinkovaný plech                      |
| Povrchová úprava/barva | antracit                                        |




POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ




Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva |
| ID prvku                   | P-06                                     |
| Název                      | vnější okenní parapet                    |
| Počet [ks]                 | 10                                       |
| <b>Popis:</b>              |                                          |
| Popis prvku                | vnější parapet z pozinkovaného plechu    |
| Rozměry                    | r.š. 185 mm, délka 1100 mm               |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                 |



|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                 |
| ID prvku                   | P-07                                                     |
| Název                      | oplechování okapové hrany střechy                        |
| Celková délka [m]          | 24,690                                                   |
| <b>Popis:</b>              |                                                          |
| Popis prvku                | oplechování okapové hrany střechy z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | ř.š. 275; 405 mm                                         |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                 |

Schéma



## POZNÁMKY:


Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy


|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                 |
| ID prvku                   | P-08a                                                    |
| Název                      | oplechování štítové hrany střechy                        |
| Celková délka [m]          | 7,569                                                    |
| <b>Popis:</b>              |                                                          |
| Popis prvku                | oplechování štítové hrany střechy z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | ř.š. 380; 375 mm                                         |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                 |

Schéma



|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                 |
| ID prvku                   | P-08b                                                    |
| Název                      | oplechování štítové hrany střechy                        |
| Celková délka [m]          | 6,429                                                    |
| <b>Popis:</b>              |                                                          |
| Popis prvku                | oplechování štítové hrany střechy z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | ř.š. 615; 375 mm                                         |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                 |

Schéma




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


## KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Obecné:                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                 |
| ID prvku                   | P-09                                                     |
| Název                      | oplechování pultové hrany střechy                        |
| Celková délka [m]          | 24,474                                                   |
| Popis:                     |                                                          |
| Popis prvku                | oplechování pultové hrany střechy z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | ř.š. 840 mm                                              |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                 |



|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Obecné:                    | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva    |
| ID prvku                   | P-10                                        |
| Název                      | oplechování podhledu                        |
| Celková délka [m]          | 23,533                                      |
| Popis:                     |                                             |
| Popis prvku                | oplechování podhledu z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | ř.š. 265 mm                                 |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                  |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                    |




|           |
|-----------|
| POZNÁMKY: |
|-----------|

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva             |
| ID prvku                   | P-11                                                 |
| Název                      | oplechování vnějšího nadpraží                        |
| Počet [ks]                 | 24                                                   |
| <b>Popis:</b>              |                                                      |
| Popis prvku                | oplechování vnějšího nadpraží z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | r.š. 152 mm, délka 1100 mm                           |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                           |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                             |



|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 1. Ubikace damanů a želv s venkovním výběhem                 |
| ID prvku                   | P-12                                                         |
| Název                      | oplechování vnitřního ostění/nadpraží                        |
| Celková délka [m]          | 19,814                                                       |
| <b>Popis:</b>              |                                                              |
| Popis prvku                | vnitřní oplechování ostění a nadpraží z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                    | r.š. 150 mm                                                  |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                                   |
| Povrchová úprava/<br>barva | stříbrná                                                     |




## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.

# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Obscené:               | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                     |
| ID prvku               | P-12                                                         |
| Název                  | oplechování vnitřního ostění/nadpraží                        |
| Celková délka [m]      | 101,709                                                      |
| Popis:                 |                                                              |
| Popis prvku            | vnitřní oplechování ostění a nadpraží z pozinkovaného plechu |
| Rozměry                | r.š. 150 mm                                                  |
| Materiál               | lakovaný pozinkovaný plech                                   |
| Povrchová úprava/barva | stříbrná                                                     |




POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.


# KNIHA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Vzdělávací a chovné centrum pro supy

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                                |
| ID prvku                   | P-13a                                                                                   |
| Název                      | oplechování stříšky hnízdiště                                                           |
| Počet [ks]                 | 7                                                                                       |
| <b>Popis:</b>              |                                                                                         |
| Popis prvku                | oplechování stříšky hnízdiště umístěného v dolním rohu nebo uprostřed variabilního pole |
| Rozměry                    | r.š. 975 mm, délka 1500 mm                                                              |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                                                              |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                                                |



|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecné:</b>             | 3. Voliéra s hledištěm a ubikace ptactva                                 |
| ID prvku                   | P-13b                                                                    |
| Název                      | oplechování stříšky hnízdiště                                            |
| Počet [ks]                 | 5                                                                        |
| <b>Popis:</b>              |                                                                          |
| Popis prvku                | oplechování stříšky hnízdiště umístěného v horním rohu variabilního pole |
| Rozměry                    | r.š. 765 mm, délka 1500 mm                                               |
| Materiál                   | lakovaný pozinkovaný plech                                               |
| Povrchová úprava/<br>barva | antracit                                                                 |



## POZNÁMKY:

Zpracovaná dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci. Výrobní a dílenskou dokumentaci zpracovává dodavatel stavby a předloží zástupci stavebníka (TDI) a projektantovi k odsouhlasení v rámci autorského dozoru. Před výrobou je nutné otvory pro osazení prvků pečlivě zaměřit na stavbě.