


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO SEDLA $\alpha = 90^\circ$

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

MATERIÁL POTRUBÍ: PVC KG



LEGENDA:

číslo	popis	materiál
1	HLAVNÍ ZÁSYP	
2	OBSYP (boční a krycí)	HUTNĚNÝ PÍSEK max. ZRNO pro DN 100 až 200 mm = 22 mm max. ZRNO pro DN 250 až 1 400 mm = 40 mm
3	HORNÍ VRSTVA LOŽE	HUTNĚNÁ PROSÍVKA a ostatní DRCENÉ MAT.
4	DOLNÍ VRSTVA LOŽE	max. ZRNO pro DN 100 až 200 mm = 11 mm max. ZRNO pro DN 250 až 1 400 mm = 22 mm
5	POTRUBÍ KANALIZACE - PVC KG	
6	KONSTRUKCE VOZOVKY	

č. parc. 1589/1, k.ú. Štípa [670146]

±0,000 = 297,30 m n. m. Bpv

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jan Brejcha	VYPRACOVAL: ZTI PROJEKT Martin Joki Habrová 941, 289 24 Milovice T: +420 606 762 662 e-mail: martinjoki@seznam.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Martin Joki ČKAIT:0013520 Habrová 941, 289 24 Milovice T: +420 606 762 662 e-mail: martinjoki@seznam.cz	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Masak & Partner Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
Ing. arch. Jakub Masák	ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12, IČ: 00090026	STUPEŇ PROJEKTU: DPS	Č. PARÉ:
VZDĚLÁVACÍ A CHOVNÉ CENTRUM PRO SUPY	DATUM: 01/2021	MĚŘÍTKO: ---	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	ČÁST: D.2	PODČÁST: IO 04	
VNITROAREÁLOVÉ PŘÍPOJKY KANALIZACE	Č. VÝKRESU: D.2.4.b.4		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			