



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	SVĚTLÁ VÝŠKA mm	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
				NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	STROPNÍ KONSTRUKCE	
122	ZÁZEMÍ DRUŽINY 1	4.43	3270	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
123	ZÁZEMÍ DRUŽINY 1	11.21	3270	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
124	DRUŽINA 1	66.66	3270	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
125	DRUŽINA 2	59.81	3320	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
126	ZÁZEMÍ DRUŽINY 2	16.30	3320	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
127	DRUŽINA 3	51.48	3320	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
128	KABINET	22.82	3320	KER. DLAŽBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
129	WC	01.33	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
130	WC - IMOBILNÍ	3.49	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
131	CHODBA	40.74	3320	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
132	WC - PŘEDSÍŇ	02.68	3320	KER. DLAŽBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
133	WC - KABINKA	00.95	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
134	WC - KABINKA	00.95	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
135	WC - PŘEDSÍŇ	02.68	3320	KER. DLAŽBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
136	WC - KABINKA	00.95	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
137	WC - KABINKA	00.95	3320	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD 2.1 m	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
138	ZÁZEMÍ DRUŽINY 3	16.04	3320	LINOLEUM	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
139	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	01.10	-	-	-	-	
140	BALKON	21.33	3320	KER. DLAŽBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	
148	SCHODIŠTĚ	11.65	3320	TERAČO	VC OMÍTKA + VÝMALBA	VC OMÍTKA + VÝMALBA	

LEGENDA ČAR

Navržené nové konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

Vnitřní nenosné zdívko tl. 100 mm - Pórobetonové tvárnice zdlé na tenkovrstvé zdlci lepidlo třídy M5

POZNÁMKA

- Renovace povrchů - stávající výmalba bude odstraněna v celé ploše (stěny + stropy), na takto upravený povrch bude nanášena cementová stěrková hmota s laminovanou sklo-vláknitou armovací mřížkou, dále bude proveden vnitřní hladký štuk, penetrace povrchu a finální povrchovou úpravu bude tvořit bílá výmalba v min. 2 vrstvách
- Slav podkladu pod budoucí PVC bude zhodnocen po odkrytí stávající podlahy vstvy a v případě vyhovujícího stavu bude řádně očištěn a zarovnan (např. nivoletní stěrka)
- Všechny dveřní křídla budou vyměněny za nové
- Stávající ocelové zárubně budou zachovány. Bude proveden nový nátěr.
- PVC - bude použito v provedení vysokozátěžové nášlapné vstvy v odstínu, který bude upřesněn v průběhu stavby na základě domluvy architektů návrhu a investora
- Překlady v nenosných a dělicích stěnách budou provedeny ve shodném stavebním systému jako stěny samotné (pórobeton)
- Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a příků přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení, nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby.

- Schodišťový výťah pro imobilní osoby

Dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2008 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a příslušných vyhlášek v platném znění (poznámka vyhláška č. 499/2008 Sb., o dokumentaci stavů v urbanistickém zobrazení). Tato dokumentace je určena pro základní zápis č. 17/2008 Sb. (viz. poznámky k zápisu v platném znění). Bez souhlasu autora není její zveřejňování, kopírování, používání nebo jiná užití povoleny.		
Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří ŠOBÁŇ Číslo 2245		Bc. Jan BUBERNÍK Hrazanská 613 76326 Luhačovice IČ: 88774678 tel.: 775 221 660
Projektant Bc. Jan BUBERNÍK +420 775 221 660 IČ: 88774678		
Výkres Bc. Jan BUBERNÍK +420 775 221 660		
Objekt Město Luhačovice, IČ: 284165 náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice	Číslo příjmu	Stupeň PD DSP
Stavba Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace ulice Školní 811, 763 26 Luhačovice		MAPRo 1:50
		Zakázka JB 274-2022
		Datum Květen 2022
Objekt PŮDORYS 1.NP - ČÁST B , C - NOVÝ STAV	Číslo D.1.1.03	Číslo 00