

M 1:50




☐ Navržené nové konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

 Vnitřní nenosné zdivo tl. 100 mm - Pórobetonové tvárnice zděné na
tenkovrstvé zdící lepidlo třídy M5

POZNÁMKA

- Renovace povrchů - stávající výmaltá bude odstraněna v celé ploše (stěny + stropy), na takto upravený povrch bude nanášena cementová stěrková hmota s laminovanou sklo-vláknitou armovací mřížkou, dále bude proveden vnitřní hladký špátl, penetrace povrchu a finální povrchovou úpravu bude tvořit bílá výmaltá v min. 2 vrstvách
- Stav podkladu pod budoucí PVC bude zhodnocen po odkrytí stávající pochozí vrstvy a v případě vyhovujícího stavu bude řádně očištěn a zarovnan (např. nivelační stěrka)
- Všechny dveřní křídla budou vyměněny za nové
- Stávající ocelové zábrunně budou zachovány. Bude proveden nový nátěr.
- PVC - bude použito v provedení vysokotlačové náslapné vrstvy v odstínu, který bude upřesněn v průběhu stavby na základě domluvy architektů návrhu a investora
- Překlady v nenosných a dělicích stěnách budou provedeny ve shodném stavebním systému jako stěny samotné (pórobeton)
- Nutno ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí a provést přímo na stavbě dle skutečnosti. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení, nejedná se o dokumentaci pro provádění stavby.

<p>Dokumentace je zpracována dle zákona č. 193/2006 Sb., o (veřejném plánování a stavebním řízení, a příslušných vyhlášek v platném znění (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění). Tato dokumentace je chráněna na základě zákona č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon) v platném znění. Bez souhlasu autora nesmí být rozmnožovány, kopírovány, poskytovány třetím osobám, používány v jiných projektech či jinak zneužívány žádné příjmy, data ani jiné informace z této dokumentace.</p>													
<p>Zodpovědný projektant Ing. arch. Jiří ŠOBÁN ČKA 2245</p> <p>Hlavní architekt Bc. Jan Buberník +420 775 221 660 IČ: 88774678</p> <p>Vypracoval Bc. Jan BUBERNÍK +420 775 221 660</p>				<p>Bc. Jan BUBERNÍK Hrazanská 613 76326 Luhačovice IČ: 88774678 tel.: 775 221 660</p>									
<p>Investor Město Luhačovice, IČ: 284185 náměstí 28. října 543, 763 26 Luhačovice</p> <p>Stavba Stavební úpravy objektu č.p. 811 - modernizace ulice Školní 811, 763 26 Luhačovice</p>		<p>Číslo paré</p>		<table><tr><td>Stupeň PD</td><td>DSP</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Zakázka</td><td>JB 274-2022</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Květen 2022</td></tr></table>		Stupeň PD	DSP	Měřítko	1:50	Zakázka	JB 274-2022	Datum	Květen 2022
Stupeň PD	DSP												
Měřítko	1:50												
Zakázka	JB 274-2022												
Datum	Květen 2022												
<p>Obsah ŘEZA - A</p>				<p>Číslo výkresu D.1.1.07</p>	<p>Číslo náběru 00</p>								