

## POZNÁMKA

BUDE POUŽITA STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA VE SKLONU 25° A 29°.

BARVU A TYP KOVÁNÍ VYBERE INVESTOR NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN. VŠE JE PROVEDENO Z TITANZINKU.

PODOKAPNÍ ŽLABY BUDOU PŮLKRUHOVÉ RŠ. 200mm, ODPADNÍ TROUBY PRŮMĚR 125mm.

## SKLADBY KONSTRUKCÍ


- 01
- NOVÁ STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA
  - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
  - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
  - KONSTRUKCE KROVU

## POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO A ZÁKLADY BUDOU PŘED REKONSTRUKCÍ STATICKY ZAJIŠTĚNY, PROHLÉDNUTY STATIKEM A MYKOLOGEM, POPŘÍPADĚ OPRÁVENY.

PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDOU POUŽITY VÝHRADNĚ RUČNÍ MECHANISMY A ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROBÍHAT TAK, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ NEBO POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. DEMOLICE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM. DEMOLICE BUDE PROVÁDĚNA OD SHORA. VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY O OCHRANĚ ZDRAVÍ A O ODPADECH. AZBEST NEBYL ZJIŠTĚN.

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE BUDE VYVEDENO NAD ÚROVEŇ STŘECHY
- HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ PŮVODNÍHO HROMOSVODU



Ing. Zuzana KVAPILOVÁ Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8 tel. 775 224 250		ZAKÁZKA VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZŠ Francova Lhota, pavilon 1. stupně parc.č. 467, k.ú. Francova Lhota, Francova Lhota č. p. 190 Obec Francova Lhota, č. p. 325, 75614 Francova Lhota	
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kvapilová	Č. ZAKÁZKY	DATUM Únor 2023
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zuzana Kvapilová	MĚŘITKO M 1:75	FORMÁT A3
ČÁST	Stavební	STUPEN Prováděcí dokumentace	
OBSAH	PŮDORYS STŘECHY		Č. KOPIE Č. VÝKRESU D.1.1.b.10