



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen Občanský zákoník)

KUPUJÍCÍ : **Obec Huslenky**
se sídlem : Huslenky 494, 756 02 Huslenky
zastoupený : Oldřichem Suralou, starostou
IČ : 003 03 828
DIČ : CZ00303828
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Vsetín
číslo účtu : 1770378389/0800

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Oldřich Surala, tel.: 725 121 188, e-mail:
starosta@huslenky.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Jaroslav Hrňa, tel.: 737 238 491, e-mail:
sluzby.huslenky@tiscali.cz

(dále jen „kupující“)

a

PRODÁVAJÍCÍ : **FORNAL trading s.r.o.**
se sídlem : Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
zastoupený : Eduardem Fornálem - jednatelem
IČ : 262 29 650
DIČ : CZ26229650
bankovní spojení : Česká spořitelna Zlín
číslo účtu : 4646992/0800

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Eduard Fornál, tel.: 573 514 019.,
e-mail: obchod@fornal.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Stanislav Feiler, tel.: 777 741 381,
e-mail: feiler@fornal.cz

(dále jen „prodávající“)

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na dodávky
s níže uvedeným názvem:

„SYSTEM PRO SBĚR A SVOZ BRO HUSLENKY“



Obec Huslenky

Obec Huslenky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL[®]
Prostor nekonečné spolupráce

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky

Strana 2 (celkem 9)



I. PREAMBULE

1. Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky v rámci akce: „Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky“ (dále jen „Zadávací řízení“), která byla zadána jako zakázka malého rozsahu dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Kupující je ekvivalentním pojmem pro Zadavatele. Prodávající je ekvivalentním pojmem pro vybraného uchazeče.
2. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi kupujícím a vybraným prodávajícím, na jejímž základě vybraný prodávající poskytne kupujícímu předmět plnění. Smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
3. Předmět plnění je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy č. 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, výzva č. 58. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nutnou součinnost při plnění podmínek pro poskytnutí této dotace.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je dodávka následujících zařízení

- A) velkoobjemový kontejner (11 ks), z toho:
 - aa) kontejner vanový, objem 2,9 m³ (2 ks),
 - ab) kontejner vanový, objem 5,8 m³ (2 ks),
 - ac) kontejner vanový, objem 10,5 m³ (3 ks),
 - ad) kontejner vanový, objem 10,5 m³ (4 ks).
- B) jednonápravový traktorový návěs s jednoramenným nosičem kontejneru (1 ks).
dále jen „dodávka“, dle technické specifikace, která je uvedena v Přílohách č. 1 a 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. V předmětu Smlouvy je dále zahrnuto:
 - a) doprava do místa plnění dle čl. IV Smlouvy,
 - b) použití potřebné manipulační a zvedací techniky,
 - c) zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s technickými podmínkami a normami EN a ČSN,
 - d) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem, prohlášení o shodě, vše v českém jazyce a jejich předání kupujícímu,
 - e) protokolární předání všech částí dodávky,
 - f) protokolární předvedení plně funkčního provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovníků po dobu 4 hodin
 - g) předání záručních listů, návodů k provozu a údržbě v českém jazyce apod.,





- h) předání záručních listů, technického průkazu a servisní knížky v českém jazyce,
 - i) případná likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky a jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky,
 - j) zajištění bezplatného servisu po dobu záruční doby.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za podmínek uvedených ve Smlouvě ve sjednaném množství, jakosti a čase a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu Smlouvy.
4. Kupující se zavazuje dodávku převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle Smlouvy a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.
5. Předmět dodávky bude kupujícím požadován v technickém provedení dle podmínek stanovených v Zadávacím řízení a dle nabídky prodávajícího.

III. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena dodávky je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Dílčí plnění A

Název zařízení	počet ks	Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
Kontejner vanový, 2,8 m ³	2	32.000	64.000	13.440	77.440
Kontejner vanový, 5,5 m ³	2	39.000	78.000	16.380	94.380
Kontejner vanový, 10,4 m ³	3	49.000	147.000	30.870	177.870
Kontejner vanový, 10,5 m ³	4	54.000	216.000	45.360	261.360
celkem			505.000	106.050	611.050

Dílčí plnění B

Název zařízení	počet ks	Kč/ks bez DPH	celkem Kč bez DPH	DPH	cena celkem vč. DPH
1N traktor. návěs s 1 ramenným nosičem kontejneru	1	470.000	470.000	98.700	568.700
celkem			470.000	98.700	568.700





2. Příslušná sazba z daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
3. Cena dodávky zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací dodávky a nezbytné k řádnému provedení dodávky tak, aby dodávka byla kompletní a funkční.
4. Cena dle Smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
5. Kupní cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
6. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohy.
7. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě konečné faktury ve výši 100% z kupní ceny, která bude vystavena ke dni splnění termínu doručení dodávky a to samostatně pro každé Dílčí plnění. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
8. Splatnost faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů.
 - 8.1. Pro stanovení termínu splatnosti faktury je rozhodné datum doručení faktury kupujícímu nikoli datum jejího vystavení prodávajícím. Za datum doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence kupujícího.
 - 8.2. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu se Smlouvou, je kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu kupujícímu.

IV. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat (tzv. termín doručení dodávky) do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Splněním termínu doručení dodávky se rozumí fyzické dodání všech částí dodávky ve struktuře a počtu dle Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy do místa plnění s tím, že mezi Zadavatelem/kupujícím a dodavatelem/prodávajícím bude sepsán Protokol o předání a převzetí dodávky.

Součástí splnění termínu doručení dodávky je v případě jednonápravového traktorového návěsu také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 pracovníků po dobu 4 hodin

3. Místem plnění dodávky je sídlo společnosti Služby obce Huslenky s.r.o., Huslenky 699, lokalita Hrachoveček, 756 02 Huslenky.

V. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu Smlouvy nabývá kupující úplným zaplacením kupní ceny.





2. Nebezpečí škody na předmětu Smlouvy přechází na kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající zaručuje kupujícímu, že dodaný předmět Smlouvy a všechny jeho součásti budou v souladu se Smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice; zejména v této souvislosti prodávající zaručuje kupujícímu, že předmět Smlouvy získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno; prodávající předá kopie těchto osvědčení kupujícímu při předání předmětu Smlouvy,
 - d) bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným ve Smlouvě,
 - e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - f) bez právních vad; prodávající v této souvislosti zaručuje kupujícímu, že ohledně předmětu Smlouvy není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související a pokud prodávající není výrobcem, že prodávající uhradil cenu za předmět Smlouvy dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - g) bezpečné, zejména že předmět Smlouvy neobsahuje nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech,
 - h) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost v délce trvání 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání předmětu Smlouvy. Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodaný předmět Smlouvy bude po tuto dobu plně způsobilý a funkční při zachování technických parametrů definovaných a obsažených v Přílohách č. 1 a 2 Smlouvy.
3. Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky.
4. Při uplatnění vad předmětu Smlouvy vznikají kupujícímu nároky na odstranění vad opravou nebo dodáním náhradního nebo chybějícího dílu.
5. Kupující je povinen záruční vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejich zjištění.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět Smlouvy užívat pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
7. Místem plnění záruky je místo plnění dodávky dle čl. IV.





8. Předmět Smlouvy má vady, jestliže nebyl dodán v souladu se Smlouvou, poruší-li prodávající Smlouvu, zejména pokud předmět Smlouvy nebyl dodán ve sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
9. Prodávající odpovídá za vady, které má předmět Smlouvy v okamžiku převzetí kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí předmětu Smlouvy kupujícím, jestliže je způsobena porušením povinnosti prodávajícího.
10. V rámci odpovědnosti za vady garantuje prodávající:
 - a) odstranění vady v co nejkratším termínu dle její závažnosti,
 - b) opravu v místě plnění záruky nebo v záručním servisu, který je nejbližší místu plnění; náklady na přepravu předmětu Smlouvy do a z místa záručního servisu hradí prodávající.

Odpovědnost za vady související s dodávkou jednonápravového traktorového návěsu je kromě výše uvedeného dále specifikována takto:

- c) dostupnost technické podpory (tzn. telefonickou servisní linku, servisní on-line komunikaci popř. help-desk) – platí pouze v pracovních dnech, a to v rozsahu min. 6:00-15:00 hodin,
 - d) započítání bezplatného servisního zásahu nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení závady pomocí technické podpory (viz písm. c) výše) s tím, že tato lhůta běží pouze v rámci pracovních dnů,
 - e) provedení prací souvisejících se servisními intervaly stanovenými výrobcem na své náklady s tím, že náklady na případnou přepravu do a z místa záručního servisu hradí prodávající,
 - f) řádné vedení servisní evidence a poskytování souvisejících údajů ne vyžádání kupujícího, a to do tří pracovních dnů od jejich vyžádání kupujícími.
11. Kontaktní údaje technické podpory pro nahlášení vady: servis@fornal.cz
 12. Adresa záručního servisu: FORMAL trading s.r.o. Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
 13. V případě, že prodávající nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku, má kupující právo sjednat odstranění vady jinou osobou a náklady za toto odstranění uhradí prodávající. O náklady k odstranění vady lze snížit dosud nesplacenou částku.
 14. Prodávající je povinen na požádání kupujícího před podpisem Smlouvy předložit dokumenty, z jejichž obsahu je zřejmé, že v souladu s čl. VI disponuje servisem ve vztahu k předmětu Smlouvy. Tyto dokumenty je prodávající povinen předložit na požádání kupujícího i po celou dobu trvání záruky dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy.





VII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu Smlouvy (vztaženo vždy k jednotlivému Dílčímu plnění samostatně); prodlení prodávajícího s dodáním předmětu Smlouvy delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy,
- b) kupující zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury po splnění podmínek stanovených ve Smlouvě (vztaženo vždy k jednotlivému Dílčímu plnění samostatně); prodlení kupujícího s úhradou faktury delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Smluvní sankce související s dodávkou jednonápravového traktorového návěsu jsou kromě výše uvedeného dále specifikovány takto:

- c) prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý pracovní den nedostupnosti technické podpory,
 - d) prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se započítáním servisního zásahu; prodlení prodávajícího se započítáním servisního zásahu delší jak 72 hodin se považuje za podstatné porušení Smlouvy,
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, a to až do její skutečné výše způsobené porušením povinností dle Smlouvy.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejich příloh bude v souladu s platnými právními předpisy zveřejněna.
2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Prodávající je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Jákýkoli spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se



Obec Huslenky

Obec Huslenky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL
Prostor nekonečné spolupráce



jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla kupujícího.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží kupující i prodávající po dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy včetně jejích příloh, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si Smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
9. Smlouva byla schválena na 90. zasedání Rady obce Huslenky dne 12. září 2014.

Přílohy

1. Technická specifikace předmětu dodávky (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace)
2. Technická dokumentace (Příloha nabídky prodávajícího v rámci Zadávacího řízení)

V Huslenkách dne *10. 10. 2014*.....

Obec Huslenky
Oldřich Surala, starosta
kupující



V Měřůtkách dne 10.10.2014

Eduard Fornál - jednatel

prodávající

FORNAL trading s.r.o.
Měřůtky 80, 767 01 Lutopecný
tel.: 573 514 019
DIČ: CZ26229650 - 8 -



Obec Huslenky

Obec Huslenky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky

Strana 9 (celkem 9)

H&B REAL[®]
Prostor nekonečné spolupráce



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 1

Technické specifikace dodávky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pro projekt

Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

Zadavatel:

Obec Huslenky

Huslenky 494, 756 02 Huslenky, IČ: 003 03 828

Osoba zastupující Zadavatele v řízení:

H & B REAL, a.s.

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, IČ: 451 97 504



Obec Huslenky

Obec Huslenky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL[™]
Prostor nekonečné spolupráce

Příloha č. 1 – Technické specifikace dodávky

Strana 1 (celkem 5)



Technické specifikace jednotlivých částí dodávky

a) Velkoobjemové kontejnery (11ks)

Kontejnery určeny pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném traktorovém nosiči kontejnerů.

aa) Kontejner vanový, 2.8m³ (2 ks)

- objem kontejneru min. 2,8 m³,
- vnitřní délka kontejneru min. 3.600 mm,
- vnitřní šířka kontejneru min. 1.900 mm,
- hmotnost kontejneru max. 530 kg,
- nosnost kontejneru min. 8.000 kg,
- výška oka kontejneru min. 1.000 mm,
- podlaha kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm,
- boky kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm (boky do 1 m výšky kontejneru) a tl. min. 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru),
- zajišťovací prvky pro mechanismy s pasivním zajištěním,
- háčky pro uchycení sítě,
- zadní čelo dvoudílné vrata, otevírané kolem svislých závěsů do stran, se zajištěním v otevřené poloze,
- typizovaný kontejner s vlastním výrobním štítkem,
- barevný odstín dle RAL: 6001 (zelená).

ab) Kontejner vanový, 5.5m³ (2 ks)

- objem kontejneru min. 5,5 m³,
- vnitřní délka kontejneru min. 3.600 mm,
- vnitřní šířka kontejneru min. 1.900 mm,
- hmotnost kontejneru max. 650 kg,
- nosnost kontejneru min. 8.000 kg,



Obec Huslenky

Obec Huslenky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL[®]
Prostor nekonečné spolupráce



- výška oka kontejneru min. 1.000 mm,
- podlaha kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm,
- boky kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm (boky do 1 m výšky kontejneru) a tl. min. 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru),
- zajišťovací prvky pro mechanismy s pasivním zajištěním,
- háčky pro uchycení sítě,
- zadní čelo dvoudílné vrata, otevírané kolem svislých závěsů do stran, se zajištěním v otevřené poloze,
- typizovaný kontejner s vlastním výrobním štítkem,
- barevný odstín dle RAL: 6001 (zelená).

ac) **Kontejner vanový, 10,5 m³ (3 ks)**

- objem kontejneru min. 10,5 m³,
- vnitřní délka kontejneru min. 3.600 mm,
- vnitřní šířka kontejneru min. 1.900 mm,
- hmotnost kontejneru max. 770 kg,
- nosnost kontejneru min. 8.000 kg,
- výška oka kontejneru min. 1.000 mm,
- podlaha kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm,
- boky kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm (boky do 1 m výšky kontejneru) a tl. min. 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru),
- zajišťovací prvky pro mechanismy s pasivním zajištěním,
- háčky pro uchycení sítě,
- zadní čelo dvoudílné vrata, otevírané kolem svislých závěsů do stran, se zajištěním v otevřené poloze,
- typizovaný kontejner s vlastním výrobním štítkem,
- barevný odstín dle RAL: 6001 (zelená).

ac) **Kontejner vanový, 10,4 m³ (4 ks)**

- objem kontejneru min. 10,4 m³,
- vnitřní délka kontejneru min. 3.600 mm,
- vnitřní šířka kontejneru min. 1.900 mm,



Obec Huslenky

Obec Huslenky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL[®]
Prostor nekonečné spolupráce



- hmotnost kontejneru max. 835 kg,
- nosnost kontejneru min. 8.000 kg,
- výška oka kontejneru min. 1.000 mm,
- podlaha kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm,
- boky kontejneru z hraněných ocelových plechů tl. min. 3 mm (boky do 1 m výšky kontejneru) a tl. min. 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru),
- zajišťovací prvky pro mechanismy s pasivním zajištěním,
- háčky pro uchycení sítě,
- zadní čelo dvoudílné vrata, otevírané kolem svislých závěsů do stran, se zajištěním v otevřené poloze,
- bočnice v 1/2 celkové výšky kontejneru (minimálně, maximálně ve 2/3) sklopné směrem dolů kolem vodorovných závěsů,
- typizovaný kontejner s vlastním výrobním štítkem,
- barevní odstín dle RAL: 6001 (zelená).

b) Jednonápravový traktorový návěs s jednoramenným nosičem kontejneru (1ks)

Jednonápravový traktorový návěs k připojení do spodního závěsu, s jednoramenným kloubovým nebo teleskopickým nosičem pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanových kontejnerů o celkové délce 3.800 mm, vč. překládání na přívěs.

- celková hmotnost max. 10.000 kg,
- max. hmotnost traktorového nosiče max. 2.200 kg,
- nosnost traktorového nosiče minimálně 7.800 kg,
- úhel sklápění 46°,
- přepravní rychlost maximálně 40 km/h,
- dvouhadicové, pneumatické, jednookruhové brzdy,
- zátěžový regulátor brzd zadní nápravy,
- jednonápravový se závěsem oka 50 mm,
- poziční světlomety LED dle vyhlášky,
- délka kontejneru 3800 mm,
- rozteč lyžin 1.060 mm,
- výška háku hydraulicky nastavitelná v rozmezí 1.000 - 1.570 mm,
- výškově stavitelná oj min. ve 3 polohách,



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- odpružená náprava,
- blatníky kol, osvětlení a zajišťovací klín,
- automatické zajištění kontejneru pomocí 2 háků zadní části nosiče kontejneru,
- ovládání z kabiny traktoru,
- přímé napájení na min. 2 hydraulické vývody traktoru, min. 160kPa max.200kPa,
- povrchová úprava zajišťující odolnost proti povětrnostním vlivům; minimální kvalitativní úroveň: spodní vrstva - základní antikorozní vrstva - o tloušťce min. 40 µm, vrchní lakovaná vrstva minimálně s použitím polyuretanového dvousložkového laku o tloušťce min. 80 µm,
- zadní podpěrný válec.



Obec Huslenky

Obec Huslenky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Systém pro sběr a svoz BRO Huslenky

H&B REAL
Prostor nekonečné spolupráce

Příloha č. 1 – Technické specifikace dodávky

Strana 5 (celkem 5)

Cenová nabídka na dodávku traktorového návěsu
NKH 10.8 varianta T390

Technické parametry podvozku:

- jednonápravový traktorový návěs odpružený listovými pery – náprava BPW
- tažná oj s připojením do spodního závěsu oko 50 mm, výškově stavitelná ve 14 polohách
- odstavná podpěra návěsu - sklopná
- brzdový systém jednookruhový, dvouhadicový – ventily WABCO
- zátěžový regulátor brzd
- elektroinstalace 12V
- hmotnost – celková / užitečná - 10 000 / 7 900 kg
- rozložení hmotnosti – traktor / návěs - 2 300 / 7 700 kg
- provozní hmotnost – 2 100 kg
- celkové rozměry – d / š / v / lv - 5 700 / 2 300 / 2 200 / 1 050 mm
- kola – pneu, jednomontáž 500/50-17 (155A8)
- max. povolená rychlost 40 km/h

Technické parametry NKH:

- kapacita zdvihu 8 000 kg
- výška háku 1 000 / 1570 mm hydraulicky ovládaná
- rozteč lyžin je 1060 mm
- doporučená délka kontejnerů 3 300 – 4 500 mm
- ovládání nosiče z kabiny traktoru, pákami hydraulického okruhu traktoru
- jištění mylné operace obsluhy
- pasivní jištění kontejneru – automatické zajištění pomocí dvou háků v zadní části
- podpěrný stabilizační válec
- úhel sklápění 53°
- pracovní tlak 180 bar
- pohon nosiče je od hydraulického okruhu traktoru – 3 okruhy
- CE provedení

Konstrukce nosiče:

- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných a plastových seřiditelných skluzech
- konzoly pro uložení kontejneru na nosiči jsou chráněny otěruvzdorným skluzem
- **veškeré čepy jsou zušlechťeny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra**
- nakládací hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- hydraulické jištění mylné operace obsluhy
- elektroinstalace 12V
- poziční světla LED dle požadavku vyhlášky
- blatníky kol, osvětlení a zajišťovací klín
- zadní výstražný trojúhelník označující pomalé vozidlo

Lakování:

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 40 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 80 mikronů
- barevné provedení RAL - dle objednávky

Cena:

Kód	Nástavba - výbava	CZK
	Cena celkem	470 000

Garance kvality:

- 24 měsíců komplet
- 30 měsíců na konstrukci
- záruční i pozáruční servis do 24 hodin nebo dle dohody

Všeobecné dodací podmínky:

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měrůtkách
- cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení
- ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH
- součástí dodávky je tato dokumentace:
 - doklad o shodě
 - záruční list
 - návod na obsluhu a údržbu
 - zaškolení obsluhy
 - TP

KONTEJNERY

aa)

Typ: VANA N-2,9 m3 2 ks

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120

Délka (vnitřní): 3.640 mm (vnější): 3.800 mm

Šířka (vnitřní): 2.000 mm (vnější): 2.080 mm

Výška (vnitřní): 400 mm

Podlaha: hraněný ocelový plech 3 mm

Stěny: hraněný ocelový plech 3 mm

Hmotnost: 530kg

Nosnost: 8000kg

Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, háčky na plachtu, úhel podlaha-stěna 45°, trny pro pasivní jištění

Barva: RAL 6001 kontejner opatřen vlastním výrobním štítkem

ab)

Typ: VANA N-5,8 m3 2 ks

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120

Délka (vnitřní): 3.640 mm (vnější): 3.800 mm

Šířka (vnitřní): 2.000 mm (vnější): 2.080 mm

Výška (vnitřní): 800 mm

Podlaha: hraněný ocelový plech 3 mm

Stěny: hraněný ocelový plech 3 mm

Hmotnost: 650kg

Nosnost: 8000kg

Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, háčky na plachtu, úhel podlaha-stěna 45°, trny pro pasivní jištění

Barva: RAL 6001 kontejner opatřen vlastním výrobním štítkem

ac)

Typ: VANA N-10,5 m3 3 ks

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120

Délka (vnitřní): 3.640 mm (vnější): 3.800 mm

Šířka (vnitřní): 2.000 mm (vnější): 2.080 mm

Výška (vnitřní): 1450 mm

Podlaha: hraněný ocelový plech 3 mm

Stěny: hraněný ocelový plech 3/2 mm – tl. mat. do 1m 3mm

Hmotnost: 770kg

Nosnost: 8000kg

Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, háčky na plachtu, úhel podlaha-stěna 45°, trny pro pasivní jištění
Barva: RAL 6001 kontejner opatřen vlastním výrobním štítkem

ad)

Typ: VANA N-10,5 m3 4 ks

Výška háku: 1.000 mm

Rozteč, profil lyžin: 1.060 mm, I120

Délka (vnitřní): 3.640 mm (vnější): 3.800 mm

Šířka (vnitřní): 2.000 mm (vnější): 2.080 mm

Výška (vnitřní): 1450 mm

Podlaha: hraněný ocelový plech 3 mm

Stěny: hraněný ocelový plech 3/2 mm – tl. mat. do 1m 3mm

Hmotnost: 810kg

Nosnost: 8000kg

Provedení zadního čela: vrata otevíratelná do stran se zajištěním v otevřené poloze

Příslušenství: dvě rolny, háčky háčky na plachtu, úhel podlaha-stěna 45°, trny pro pasivní jištění,
horní část bočnic 600 mm sklopná kolem spodních pantů

Barva: RAL 6001 kontejner opatřen vlastním výrobním štítkem

Cena:

Kód	Nástavba - výbava	CZK
	Kontejner vanový 2,9 m3 - 2kusy	64 000
	Kontejner vanový 5,8 m3 - 2kusy	78 000
	Kontejner vanový 10,5 m3 - 3kusy	147 000
	Kontejner vanový 10,5 m3 - 4kusy	216 000
	Cena celkem	505 000

Garance kvality:

- 24 měsíců komplet
- 30 měsíců na konstrukci
- záruční i pozáruční servis do 24 hodin nebo dle dohody

Všeobecné dodací podmínky:

- ceny jsou stanoveny ve výrobním závodě v Měrútkách
- cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vystavení
- ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH
- součástí dodávky je tato dokumentace:
 - doklad o shodě
 - záruční list