



KUPNÍ SMLOUVA

č. prodávajícího: 188/15

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2079 a následujících v platném znění

Smluvní strany

Kupující: **Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.**
se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 269 13 453
DIČ: CZ26913453
zastoupený: Ing. Jaroslavem Horáčkem, jednatelem
odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Horáček, jednatel
T: 577 044 223, e-mail: suszlin@suszlin.cz

a

Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**
se sídlem/místem podnikání: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 /
Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČO: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou – jednatelem společnosti
zapsaný u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 5528 vedená
bankovní spojení, číslo účtu Raiffeisenbank a.s., 5016230911 / 5500
odpovědná osoba: Ing. Petr Nožička – jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: +420 546 433 - 4, e-mail: pn@kobit.cz

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Nákladní vozidlo s pohonem 6x6 – nosič výměnných nástaveb*. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou a přílohou – Technické specifikace této Kupní smlouvy.

Prodávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Kupní smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

1.

Účel a předmět Kupní smlouvy

- 1.1. Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Kupní smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.
- 1.2. Na základě této Kupní smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu **jeden kus nového nákladního vozidla s pohonem 6x6 – nosič výměnných nástaveb, vč. předsazené radlice, posypové nástavby a korby pro sypké materiály** (dále také jen „zboží“) dle technické specifikace, která tvoří přílohu této Kupní smlouvy:
- 1.3. typové označení SCANIA P 410 CB6X6HHZ, nástavba sypače SYKO 8H, sklápěcí korba S 26, radlice RSS 29
- 1.4. výrobce vozidla: SCANIA, výrobce nástaveb KOBIT.

Příloha č. 4

- 1.5. Kupující se zavazuje zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího zadávacího řízení a uvedenou v odstavci 4.1. této Kupní smlouvy.
- 1.6. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.
- 1.7. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním majitelem zboží od jeho výrobce.
- 1.8. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.
- 1.9. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

2.

Místo a termín plnění

- 2.1. Místo plnění je stanoveno na adrese Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, Česká republika.
- 2.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje do místa plnění dle této Kupní smlouvy nejpozději do 146 - ti dnů ode dne nabytí účinnosti této Kupní smlouvy.

3.

Podmínky plnění

3.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

3.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

Předávací řízení dodávky může na vyžádání Kupujícího probíhat až 2 dny. Zástupce prodávajícího bude na vyžádání Kupujícího přítomen prověření technických parametrů dodávky požadovaných kupujícími v rozsahu uvedeném v Kupní smlouvě Příloha - Technická specifikace dodávky v certifikované technické zkušební na náklady Prodávajícího.

3.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“). Součástí dodávky bude mimo zboží vlastního dále zejména technický průkaz, dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami. Veškeré doklady budou předány v českém jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsaný odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.

3.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikované nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícími nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

Příloha č. 4

- 3.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.
- 3.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 3.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 3.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 3.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 3.10. Smluvní strany se zavazují, že pokud si v souvislosti s předmětem plnění dle této Kupní smlouvy poskytnou informace důvěrného charakteru, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 3.11. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Kupní smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Kupní smlouvy.

4.

Cena

- 4.1. Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 1 této Kupní smlouvy činí:
- | | |
|--|----------------|
| cena bez DPH: | 4 745 000,- Kč |
| (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetpěttisíc) | |
| DPH sazba 21%: | 996 450,- Kč |
| cena vč. DPH: | 5 741 450,- Kč |
- 4.2. Cena uvedená v odst. 4.1. této Kupní smlouvy je cenou konečnou za kompletní splnění předmětné zakázky a cenou nejvýše přípustnou.
- 4.3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Kupní smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 4.4. Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách.

5.

Platební podmínky

- 5.1. Kupující neposkytuje zálohu.
- 5.2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží (podpis Protokolu) a splnění celého předmětu plnění této Kupní smlouvy bez vad.
- 5.3. Splatnost daňového dokladu se sjednává **třicet** kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se

Příloha č. 4

její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.

- 5.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5.5. Platba proběhne v českých korunách.

6.

Ukončení smlouvy odstoupením

6.1. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

6.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými prodávajícím dle čl. 1 této Kupní smlouvy a technické specifikace v příloze této smlouvy
- prodlení s termínem dodání delším než 15 dní
- nepravdivost prohlášení prodávajícího dle čl. 7.5 nebo čl. 7.6 této Kupní smlouvy
- prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně
- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní
- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

6.3. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

6.4. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

7.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Kupní smlouvy.

7.2. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.

7.3. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu

7.4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.

7.5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat.

Příloha č. 4

7.6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

7.7. Prodávající poskytuje ve smyslu Občanského zákoníku Kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

7.8. Záruční doba na předmět plnění v rozsahu podvozku včetně veškerého vybavení je Prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu. Záruční doba na předmět plnění v rozsahu nástaveb včetně veškerého vybavení je Prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu.

7.9. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.

7.10. Prodávající je povinen dostavit se k zahájení a zahájit odstranění závad zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Přesáhne-li doba stanovená k odstranění vady smluvený limit, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo stejného typu, a to na dobu, o kterou bude sjednaný limit přesažen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud bude vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:

- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
- požadovat odstranění vad,
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
- odstoupit od Kupní smlouvy.

7.11. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.

7.12. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.

7.13. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8.

Smluvní pokuty

8.1. Pro případ porušení povinnosti dodat zboží v dohodnutém termínu (viz. odst. 2.2. této Kupní smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodáním zboží je rozuměn podpis Protokolu.

8.2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,05% v Kč z celkové dohodnuté ceny za celý předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Příloha č. 4

8.3. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s nástupem k odstranění vad předmětu plnění nad smluvených 48 hodin, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.4. Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.5. Smluvní pokuty, sjednané touto Kupní smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši nebo bylo poskytnuto náhradní plnění (podvozek, nástavba nebo celé vozidlo).

8.6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

9.

Odpovědnost za škodu

9.1. Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Kupní smlouvy, vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zavinění.

9.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení povinností Kupujícího zboží převzít a zaplatit, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu prokazatelně vzniklé škody. Tohoto nároku se Prodávající vzdává pro případ, že Kupující poruší povinnost zboží převzít a zaplatit z důvodů uvedených v odst. 6.1. a 6.2. této Kupní smlouvy.

9.3. Prodávající je povinen k datu účinnosti této Kupní smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Kupní smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč. Prodávající je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Kupujícího doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

10.

Závěrečná ustanovení

10.1. V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

10.2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.

10.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.

10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha uvedená níže.

10.5. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Kupní smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

10.6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Kupní smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Příloha č. 4

10.8. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

10.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.

10.10. Písemnosti mezi stranami této Kupní smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Kupní smlouvou (zejména odstoupení od Kupní smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Uvedená povinnost je splněna také osobním předáním s potvrzením o převzetí písemnosti.

10.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Kupní smlouvy, číselné označení této Kupní smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.

10.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Kupní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


10.13. Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

10.14. Tato Kupní smlouva je platná do dne ukončení běhu sjednané záruční doby a její platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.15. Tato Kupní smlouva je účinná dnem podpisu kupní smlouvy oběma stranami.

Ve Zlíně dne 14.5. 2015

podpis:


Světla a světla s.r.l.
K městu 800 781 23 Zlín
tel: +420 577 433 359
IČO: 259 13 453 DIČ: CZ26913498

za Kupujícího

Ing. Jaroslav Horáček, jednatel

V Jičíně dne 14.5. 2015

podpis:



KOBIT S.T.O.
střeje pro údržbu a opravy sítí
Rozvojevá 269 • 165 00 Praha 6
IČO 447 92 247

za Prodávajícího

Ing. Petr Nožička - jednatel společnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nákladního vozidla s pohonem 6x6 - nosič výměnných nástaveb s následujícími technickými parametry:

VOZIDLO - PODVOZEK	SCANIA P410 CB6x6HHZ		
Parametr - požadovaná hodnota	ANO/NE	jednotka	nabízená hodnota
• provedení jako rámový podvozek a pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat s nástavbami typu: třístranná sklápěcí korba, sypač, radlice, kropička, samosběrný zametač atd.	ANO		
• celková hmotnost vozidla min 26 000 kg		kg	26 000
• max. hmotnost soupravy 48 000 kg		kg	48 000
• pohon 6x6	ANO		
• odpojitelny pohon přední nápravy	ANO		
• rozdělovací převodovka s redukcí	ANO		
• uzávěrky diferenciálů hnaných náprav	ANO		
• zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí - 9 t		t	9
• zesílené zadní pérování	ANO		
• převodovka minimálně 12-ti stupňová	ANO		
• retarder (intarder) s možností ovládní brzdovým pedálem	ANO		
• závěs pro tažení přívěsu Ø 50 mm		mm	50
• vozidlo bude vybaveno přední upínací deskou dle ČSN EN 15432-1	ANO		
• držák rezervního kola umístěný v hydraulicky sklopném držáku za kabinou	ANO		
• vozidlo bude vybaveno rychlovýměnným systémem pro nástavby – naváděcí prvky (navedení bude jak v podélném, tak i v příčném směru vzhledem k rámu nosiče) a upínací prvky	ANO		
• přídavná dálková světla na střeše	ANO		
• vnější sluneční clona	ANO		
• LED denní svícení integrované do hlavních světlometů	ANO		
• vozidlo bude vybaveno dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)	ANO		
VOZIDLO - KABINA			
• výška vozidla s kabinou (vč. majáků) max. 3400 mm		mm	max. 3 200
• kabina celokovová 2 místná, prodloužená - úložný prostor za sedadly	ANO		
• kabina v komunálním provedení (tachograf a počítač km a Mh)	ANO		
• zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky vyhřívána	ANO		
• tónované čelní sklo	ANO		
• nastavitelný volant	ANO		
• programovatelný tempomat	ANO		
• vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO		
• měnič 24/12 V		V	12 / 24

• schválené přídavné světlometry pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní a přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení. Jedn pár pod oknem + jeden pár na střeše vozidla	ANO		
• zvláštní světelné zařízení oranžové barvy (LED majáky umístěné na rampě)	ANO		
• nezávislé teplovzdušné topení, klimatizace	ANO		
• autorádio	ANO		
• HF Bluetooth	ANO		
VOZIDLO - POHONY			
• vozidlo bude vybaveno vývodem pro pohon hydrogenerátoru (hydraulického okruhu pohonu nástaveb a radlice)	ANO		
• náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce) a vybaven takovým zakončením, aby hydraulické čerpadlo bylo připojeno bez použití kardanu	ANO		
VOZIDLO - MOTORY			
• s výkonem min. 300 kW a kroutícím momentem min 2100 Nm v provedení EURO 6		kW/Nm	304/2150
• sání vyvedeno vzadu nad kabinu	ANO		
• odhlučnění na 80 dB		dB	80
• zakrytování motoru pro lepší ochranu při zimní údržbě, kryty z boku (v podběžích kol) i zespoda	ANO		
VOZIDLO - další požadavky			
• na vozidle namontován modul GPS standartně používaný zadavatelem a který bude zajišťovat komunikaci se stávajícím fleetwerem a softwerem používaným zadavatelem	ANO		
• systém online sledování provozních parametrů vozidla, spotřeby, GPS polohy, zasílání informací o provozu vozidla	ANO		
• vozidlo bude homologováno jako „nosič výměnných nástaveb“	ANO		
• barevné provedení: kabina – oranžová (RAL 2011)	ANO		
• rám - černý nebo šedočerný	ANO		
• voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby	ANO		
• doložit kopii schválení podvozku jako speciálního automobilu – nosiče výměnných nástaveb	ANO		
VOZIDLO - HYDRAULICKÉ OBVODY			
• vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou poháněnou přímo od motoru vozidla	ANO		
• silový okruh pro pohon nástaveb s výkonem min. 30 kW při 1.000 ot motoru/minutu		kW	35
• okruh pro ovládání čelních nástaveb (radlic) - 3 okruhy a zpětná odpadní větve	ANO		
• systém samočinné regulace výkonu čerpadla pomocí snímání zátěže hydraulického okruhu dle výkonu pracovních nástaveb, vývody na straně za kabinou vozidla, hydraulické vývody pro ovládání čelních nástaveb vpředu na upínací desce	ANO		
• okruh pro pohon sklápěcí korby	ANO		

• hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nastavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru	ANO		
• hydraulické vývody pro nastavby za kabinou (rychlospojky)	ANO		
• hydraulické vývody pro radlici poblíž přední upínací desky (rychlospojky)	ANO		
• ovládání umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče	ANO		
VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA - SYPAČ	SYKO 8H		
• Pohon od komunální hydrauliky podvozku	ANO		
• Výměnná nastavba – montáž na rychlovýměnný systém podvozku s fixačními prvky	ANO		
• Korba zateplená, velikost cca 8 m ³ (dle nosnosti vozidla)		m3	8
• Vynášení materiálu pomocí dvou šneků šnek pro inertní posyp o průměru cca 300 mm, šnek pro chemický posyp o průměru 180 - 200 mm. Nastavba při dodání osazena jedním velkým a jedním malým šnekem + 1 x velký a 1x malý šnek dodány samostatně	ANO		
• Režimy použití: sůl samostatně i se zkrápěním, inertní materiál samostatně i se zkrápěním, v letních měsících obalovaná směs	ANO		
• Dávkování pro sůl 5-50 g/ m ² , pro inert 50-240 g/ m ²	ANO		
• Automatické dávkování dle TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR se standardním rozhraním RS232 pro přenos dat do GPS	ANO		
• Solankové nádrže pro zkrápění min 2000 l	ANO		
• Čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky	ANO		
• Ochranná vyjímatelná síta 100x100 mm žárově zinkovaná	ANO		
• Odklopná plachtová střecha s ovládáním ze země	ANO		
• Zadní rozmetadlo pro chemický posyp	ANO		
• Osvětlení rozmetadla	ANO		
• Přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy vozidla	ANO		
• Požadované režimy posypu: jen předním rozmetadlem, jen zadním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně	ANO		
• Dva výstražné LED majáky + výstražná světelná LED alej na zadní části nastavby	ANO		
• Natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla	ANO		
• Indikace posypu se signalizací v kabině vozidla	ANO		
• Barevné provedení – oranžová RAL 2011	ANO		
• Montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu, a zaškolení obsluhy	ANO		
VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA - 3-stranný sklápěč	S 26		
• Nastavba pro přepravu sypkých, kusových materiálů a balené směsi	ANO		
• objem korby dle možností a nosnosti vozidla - min. 7 m ³		m3	8,2
• výška bočnic min 800 mm		mm	800
• nosnost korby min. 15 t		t	16
• montáž nastavby na rychlovýměnný systém vozidla	ANO		
• hydraulické sklápění na 3 strany	ANO		
• materiál nastavby – podlaha ocel síle min. 5 mm, bočnice 4 mm	ANO		
• zvýšené přední čelo za kabinou	ANO		
• bočnice na horním závěšení (pendl) bez středového sloupku, ručním otvíráním centrální tyčí	ANO		

• zadní čelo s horním pantem, zajištění mechanickým automatem s možností seřízení	ANO		
• ovládání sklápění samostatným ovladačem v kabině vozidla	ANO		
• úprava zadní části korby a vozidla pro dávkování do finišeru	ANO		
• sklopný nebo demontovalelný zadní nárazník pro možnost tlačení vozidla finišerem	ANO		
• zaplachtování žáruvzdornou plachtou (pro balenou směs)	ANO		
• schůdky nebo žebřík pro možnost výstupu na korbu a možnost snadné obsluhy plachty	ANO		
• mezirám korby ošetřen pod barvou šopováním	ANO		
• barva – oranžová RAL 2011	ANO		
• odstavné nohy jako součástí dodávky	ANO		
SNĚHOVÁ RADLICE	RSS 29		
• sněhová radlice ocelová	ANO		
• segmentové provedení štítu (3-4 segmenty)	ANO		
• jednotlivé segmenty odpružené proti nárazu na překážku do 10 cm	ANO		
• pracovní šířka záběru cca 2900 mm		mm	2900
• výška štítu radlice cca 1000 mm		mm	1000
• systém hydraulického zvedání / spouštění a stranového přetáčení	ANO		
• ovládání z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče	ANO		
• pojezdová kola výškově nastavitelná	ANO		
• základní ocelový břit ocelový	ANO		
• demontáž a montáž bez použití mechanizace	ANO		
• výstražné praporky a osvětlení	ANO		
• výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem	ANO		
• elektrická instalace 24 V		V	24
• zábrana proti úletu sněhu	ANO		
• návod k obsluze, prohlášení o shodě, zaškolení obsluhy	ANO		
• barva oranžová RAL 2011	ANO		

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.