

Zadavatel: Obec Tršice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:
„SKUPINOVÝ VODOVOD TRŠICE - TRŠICE, VACANOVICE, LIPŇANY, HOSTKOVICE, PŘESTAVLKY, ZÁKŘOV“

Předmět je spolufinancován MZe

Obsah

Název veřejné zakázky:	0
1. Identifikační údaje zadavatele	2
2. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona	2
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky	3
4. Vymezení předmětu veřejné zakázky	3
5. Technické podmínky dle § 45 zákona	8
6. Obchodní podmínky	9
7. Další obchodní podmínky	11
8. Požadavky na poskytnutí jistoty	12
9. Požadavky na varianty nabídek	13
10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	13
11. Požadavky na kvalifikaci	14
12. Způsob hodnocení nabídek	14
13. Lhůta a místo pro podání nabídek	14
14. Otevírání obálek s nabídkami	14
15. Zpracování nabídky	15
16. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům	18
17. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	18
18. Prohlídka místa plnění	18
19. Zrušení zadávacího řízení	18
20. Zastupování zadavatele v řízení	18
21. Další části zadávací dokumentace - přílohy	19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

*pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„SKUPINOVÝ VODOVOD TRŠICE - TRŠICE, VACANOVICE, LIPŇANY, HOSTKOVICE, PŘESTAVLKY, ZÁKŘOV“

1. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Obec Tršice Územně samosprávný celek
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	783 57 Tršice 50
IČ:	00299588
DIČ:	CZ 00299588
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Leona Stejskalová, starostka obce
Adresa profilu zadavatele:	https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299588

2. Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	STAVING engineering s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	č.p. 197, 783 42 Slatinky
IČ:	25334107
Osoba oprávněná jednat jménem či za zástupce zadavatele:	Ing. RADEK SEDLÁČEK
Kontaktní osoba:	VIOLETTE s.r.o. Tovární 42a, 779 00 Olomouc 292 42 126 Lenka Hučínová, Ing. Monika Medková, jednatelka +420 585 242 713 Monika.medkova@violetto-sro.cz Lenka.hucinova@violetto-sro.cz
Tel., email:	

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené podlimitní
Datum odeslání Oznámení předběžných informací:	25/06/2015
ID Formuláře:	594180
Evidenční číslo zakázky:	516919
Evidenční číslo formuláře:	7501010016919
Datum uveřejnění ve VVZ:	26/06/2015
Datum odeslání Oznámení o zakázce:	4. 9. 2015
Evidenční číslo formuláře ve VVZ:	7502010016919
Evidenční číslo veřejné zakázky:	516919
Předpokládaná doba realizace:	9 měsíců (1. 3. 2016 - 30. 11. 2016) - základová spára ATS Zákřov 09-10/2015 - uložení potrubí 10/2015 – 06/2016 - zkoušky vodotěsnosti potrubí 11/2015 – 07/2016 - oprava povrchů po výkopech 09/2016 - provozní zkoušky ATS 05-06/2016 - kolaudace 11/2016
Délka zadávací lhůty:	dle § 43 odst. 2 je stanovena na délku 100 dní
Jazyk v jakém bude předložena nabídka:	český
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	30 636 815,99 Kč bez DPH

Název	CPV
Stavební práce	45 00 00 00 - 7
Vodovody	44 16 12 00 - 8
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45 23 13 00 - 8
Stavební úpravy pro komunikace	45 23 31 00 - 0
Architektonické, technické a zeměměřičské služby	71 25 00 00 - 5
Instalace a montáž vodovodních rozvodů	45 33 22 00 - 5

4. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele stavby vodovodu za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Předpokládaná potřeba vody je cca 88,0 m³/den). Celková délka přírodních řadů je cca 7 091 m. Celková délka rozvodných sítí v obcích je cca 5 164 m. Celková délka odboček na veřejném prostranství je cca 2 377 m.

Stavební objekty:

SO 01 Přívodní řady

SO 02 Rozvodové sítě obcí

SO 03 ATS Zákřov

Základní charakteristika objektů:

D.1-1 Přívodní řady

Celková délka 7091,00 m

Přívodní řad „A ”

Z ATS Zákřov je přívodní řad veden podél stávajícího stromořadí u fotbalového hřiště, dále kolem místní komunikace Tršice – Zákřov a je ukončen v měrném objektu (MO) Zákřov. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 110/6,6 mm. Délka řadu je cca 1 216 m. Na řadu jsou umístěny dva kalníky a tři automatické vzdušníky.

Přívodní řad „B ”

Přívodní řad „B” je napojen na stávající vodovodní řad „1” PVC DN150 v obci Tršice, který je ukončen před domem č.p.104. Od napojení na vodovod Tršice je přívodní řad veden podél výtlačného řadu (ze zdroje Pazdernice do VDJ Tršice) ke zdroji Pazdernice, kde podchází tok Pazdernice a polní cestou se vrací k bezprostřední blízkosti levé strany komunikace Tršice – Vacanovice a je ukončen v MO Vacanovice. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 160/9,5 mm. Délka řadu je cca 2 407 m. Na řadu jsou umístěny dva kalníky a tři automatické vzdušníky.

Přívodní řad „C ”

Přívodní řad „C” propojuje obce Vacanovice a Hostkovice. Od západního konce obce Vacanovice je přívodní řad veden podél pravé strany komunikace Vacanovice – Hostkovice a je ukončen v MO Hostkovice. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 125/7,4 mm. Délka řadu je cca 878 m. Na řadu je umístěn jeden kalník a dva automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO Hostkovice.

Přívodní řad „D ”

Přívodní řad „D” propojuje obce Vacanovice a Přestavlký. Od západního konce obce Vacanovice je přívodní řad veden v místní zpevněné komunikaci Vacanovice – Přestavlký a je ukončen v MO Přestavlký. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 160/9,5 mm. Délka řadu je cca 863 m. Na řadu je umístěn jeden kalník a dva automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO Přestavlký.

Přívodní řad „E ”

Přívodní řad „E” je napojen na stávající vodovodní řad „III/1” PVC DN150 v obci Tršice, který končí u objektu „Dětského diagnostického ústavu Olomouc”. Od napojení na vodovod Tršice je přívodní řad veden v zemědělských pozemcích. Za benzínovou stanicí podchází krajskou komunikaci a jde podél pravé strany komunikace Tršice – Lipňany, kde ve 2/3 své délky podchází tok Pazdernice. Řad je ukončen v MO Lipňany. Řad je zhotoven z PE 100RC, SDR17 o rozměru 160/9,5 mm. Délka řadu je cca 1 727 m. Na řadu je umístěn jeden kalník a dva automatické vzdušníky, z něhož jeden je umístěn v MO Lipňany.

Hloubka uložení je cca 1,6 m. Hutněné lože je provedeno z písku o tloušťce vrstvy 100 mm, min. hodnota hutnění je $I_D = 0,8$. Hutněný obsyp je proveden ze zhutnitelných výkopků získaných běžnými mechanizmy (limitní zeminy: nestejnozrné, velmi hrubozrné, do velikosti zrn 200 mm, s ostrohranným tvarem zrn – dle ČSN EN ISO 14 688 tab. 1. A 4.) min. hodnota hutnění je $I_D = 0,8$. Při provádění obsypu jsou položeny identifikační vodiče CY 6 mm² nad osu potrubí, které jsou vyvedeny v hydrantových poklopech. V rámci předání musí být provedena zkouška identifikace

vodiče. Dále je položena výstražná fólie v souladu s ČSN. Zásyp je proveden výkopkem (pokud výkopek neumožní min. míru hutnění, musí být nahrazen jinou vhodnou zeminou). Pod komunikací musí být zemina v zóně zásypu hutněna na 95 % P.S. ($I_D = 0,75$) a v aktivní zóně (0,50 m pod konstrukcí komunikace) na 100 % P.S. ($I_D = 0,85$). Mimo komunikaci postačuje hodnota hutnění 90 % P.S. ($I_D = 0,70$). Nakonec je provedena obnova stávajícího povrchu (pole, trávník, chodník, komunikace, apod.)

D.1-2 Rozvodné sítě obcí

Celkem 5 164,00 m

Rozvodná síť Zákřov

Rozvodná síť zásobuje 88 obyvatel obce Zákřov a je vedena v krajských a místních komunikacích z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 137 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 768 m). Z MO Zákřov vychází vodovodní řad A.1, který končí v jižní části obce. Celková délka řadu A.1 je cca 384 m. Z řadu A.1 odbočují řady A.1.1 a A.1.2 v km 0,0239 a 0,1363 o celkových délkách cca 190 m a 236 m. Z řadu A.1.2 odbočuje řad A.1.2.1 v km 0,1197 o celkové délce cca 95 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. Na kraji obce u MO Zákřov na řadu A.1, u zemědělských objektů na jihu obce na řadu A.1 a u propustku v centru obce na řadu A.1.2 jsou osazeny nadzemní hydranty pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci jsou celkem 4 podzemní a 3 nadzemní hydranty.

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Zákřov. Podzemní objekt o půdorysné ploše 2,8 x 3,0 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,2 x 2,4 se světlou výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO Zákřov není oplocen.

Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno použít všech hydrantů.

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí průtok $Q_h = 3,35$ l/s.

Rozvodná síť Vacanovice

Rozvodná síť zásobuje 141 obyvatel obce Vacanovice a je vedena částečně v krajských a místních komunikacích a částečně v zelených plochách. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 631 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 189 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 468 m). Z MO Vacanovice vychází vodovodní řad B.1, který končí v západní části obce. Celková délka řadu B.1 je cca 531 m. Z řadu B.1 odbočují řady B.1.1, B.1.2 a B.1.3 v km 0,4210, 0,4426 a 0,5029 o celkových délkách cca 93 m, 407 m a 100 m. Z řadu B.1.2 odbočuje řad B.1.2.1 v km 0,1887 o celkové délce cca 157 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. U křižovatky na Lipňany a naproti kostelíka jsou umístěny, na řadu B.1.2 po jednom nadzemním hydrantu pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je celkem 8 podzemních hydrantů a 2 nadzemní hydranty.

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Vacanovice. Podzemní objekt o půdorysné ploše 3,4 x 3,9 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37.

Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen.

Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno použít všech hydrantů.

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí průtok $Q_h = 3,19$ l/s.

Rozvodná síť Hostkovice

Rozvodná síť zásobuje 115 obyvatel obce Hostkovice a je vedena převážně v krajské komunikaci z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 125/7,4 mm (cca 94 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 526 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 152 m). Z MO Hostkovice vychází vodovodní řad C.1, který končí v severozápadní části obce. Celková délka řadu C.1 je cca 620 m. Z řadu C.1 odbočují řady C.1.1 (není předmětem této PD – pouze odbočka), C.1.2 (není předmětem této PD – pouze odbočka) a C.1.3 v km 0,0649, 0,0792 a 0,0937 o celkové délce cca 3,7 m, 3,3 m a 145 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. Na kraji obce, na řadu C.1.3 a u kostelíka na řadu C.1 je osazen nadzemní hydrant pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci jsou celkem 4 podzemní hydranty a 2 nadzemní hydranty.

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Hostkovice. Podzemní objekt o půdorysné ploše 2,8 x 3,0 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,2 x 2,4 se světlou výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen.

Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno použít všech hydrantů.

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí průtok $Q_h = 2,99$ l/s.

Rozvodná síť Přestavlky

Rozvodná síť zásobuje 121 obyvatel obce Přestavlky a je vedena převážně v místních komunikacích z prostorových důvodů. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 261 m), PE 100RC, SDR17, 110/6,6 mm (cca 357 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 363 m). Z MO Přestavlky vychází vodovodní řad D.1, který končí v jižní části obce. Celková délka řadu D.1 je cca 261 m. Z řadu D.1 odbočuje řad D.1.1 v km 0,1087 o celkové délce cca 421 m. Z řadu D.1.1 odbočuje řad D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3 v km 0,0000, 0,1195 a 0,3559 o celkových délkách cca 148 m, 117 m a 34 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. U křižovatky na Hostkovice na řadu D.1.1.1 a u propustku ve spodní části obce, na řadu D.1.1 jsou nadzemní hydranty pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je celkem 5 podzemních hydrantů a 2 nadzemní hydranty.

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Přestavlky. Podzemní objekt o půdorysné ploše 3,4 x 3,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen.

Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno použít všech hydrantů.

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí průtok $Q_h = 3,53$ l/s.

Rozvodná síť Lipňany

Rozvodná síť zásobuje 124 obyvatel obce Lipňany a je vedena částečně v krajských a místních komunikacích a částečně v zelených plochách. Rozvodná síť je zhotovena z PE 100RC, SDR17, 160/9,5 mm (cca 680 m) a PE 100RC, SDR17, 90/5,4 mm (cca 538 m). Z MO Lipňany vychází vodovodní řad E.1, který končí v severozápadní části obce. Celková délka řadu E.1 je cca 680 m. Z řadu E.1 odbočují řady E.1.1, E.1.2, E.1.3 a E.1.4 v km 0,1785, 0,3166, 0,3665 a 0,4010 o celkových délkách cca 84 m, 224 m, 77 m a 153 m. Odvzdušnění a odkalení řadů je zabezpečeno podzemními nebo nadzemními hydranty. Na kraji návsi obce a v její severní části na řadu E.1 jsou osazeny nadzemní hydranty pro odběr požární vody v zimních měsících. V obci je celkem 7 podzemních hydrantů a 2 nadzemní hydranty.

Měření spotřeby vody je umístěno v MO Lipňany. Podzemní objekt o půdorysné ploše 3,4 x 3,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,8 x 3,3 se světlou výškou 2,0 – 2,05 m. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Otvor je osazen vodotěsným, uzamykatelným a zatepleným poklopem. V objektu jsou osazeny ovládací armatury a vodoměr. Objekt je ze železobetonu C30/37. Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm. Povrch objektu je zatravněn. MO není oplocen.

Řad umožňuje odběr požární vody dle ČSN 730873 tj. min. 4 l/s. Pro odběr je možno použít všech hydrantů.

Spotřeba lokality byla počítána dle výpočtu pro vnitřní vodovody. Pro danou lokalitu činí průtok $Q_h = 3,35$ l/s.

Z jednotlivých objektů jsou data přenášena pomocí GSM/GPRS sítě, která již zprostředkovává přenos dat z VDJ Tršice a zdroje Pazdernice.

Vodovodní odbočky pro domovní přípojky

Z řadů jsou zřízeny odbočky pro domovní přípojky PE 100RC, SDR17, 32 mm nebo 40 mm. V případě uložení vodovodu v komunikaci je šoupátkový poklop odbočky umístěn mimo komunikaci. Odbočky jsou ukončeny na hranici obecního a soukromého pozemku. Celková délka odboček je cca 2 364 m.

D.1-3 ATS Zákřov

Vzhledem k poloze spotřebiště a stávajícího VDJ Tršice je nutné zvýšení tlaku pomocí automatické tlakové stanice (ATS), která je umístěna v podzemním objektu o půdorysné ploše 3,1 x 4,6 m. Hloubka založení objektu je 3,1 m. Půdorysná světlost je 2,5 x 4,0 m se světlou výškou 2,0 – 2,06 m. Povrch objektu je zatravněn. Objekt je ze železobetonu C30/37. Vstupní otvor má rozměr 800 x 800 mm. Montážní otvor má rozměr 1650 x 850 mm. Otvory jsou osazeny vodotěsnými, uzamykatelnými a zateplenými poklopy. Betonová konstrukce je překryta zeminou v tl. 300 mm.

Podrobnější technické a jiné informace budou součástí prováděcí projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.

5. Technické podmínky dle § 45 zákona

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
- evropská technická schválení,
- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
- mezinárodní normy, nebo jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

U každého odkazu podle jednotlivých odrážek tohoto odstavce zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je přílohou ZD. Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění.

Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Provádění případného záchranného archeologického výzkumu se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami.

Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení (viz. § 44 odst. 11 zákona).

V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce za položkové rozpočty a je povinen prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně nebo lepší. Uchazeč toto prokáže formou porovnání jakostních, technických a dalších parametrů (např. životnost, užitné vlastnosti atd.) mezi materiály či výrobky uvedenými v ZD a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami ČR a EU, formu prohlášení o shodě či prohlášením uchazeče, že tyto materiály či výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné s předepsanými. K těmto použitým výrobkům budou doloženy katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na výrobek.

Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku (viz § 46d odst. 2 ZVZ). V případě, že technický dozor neprovádí sám Zadavatel.

6. Obchodní podmínky

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY

Obchodní a platební podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy na plnění zakázky, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn.

ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce musí respektovat vymezené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. Jakékoli změny doplnění či úpravy obchodních podmínek ze strany dodavatele jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným dle § 49 ZVZ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, kapitola V.

Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen stanovené platební podmínky respektovat.

DODACÍ PODMÍNKY

Místem plnění je Obec Tršice, Vacanovice, Lipňany, Hostkovice, Přestavlký, Zákřov.

Doba plnění veřejné zakázky je uvedena ve vzoru Smlouvy v kapitole III.

Pokud z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet, zejména pak prodloužením doby trvání zadávacího řízení, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. V to případě bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termín upravený dle skutečného termínu plnění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je uvedena ve vzoru Smlouvy v kapitole XI.

SANKČNÍ PODMÍNKY

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, v kapitole XIII.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele.

Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle

objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena.

Uchazeč je povinen si před podáním nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a do nabídky zahrnout i náklady na případné rozpracování projektové realizační dokumentace (řešení detailů, dílenskou výrobní dokumentaci atd.).

V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

- a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny stavby
- b) Položkové rozpočty stavebního objektu v rozsahu předaných soupisů

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v návrhu Smlouvy.

Členění nabídkové ceny uvedené v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky:

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (nezahrnuté v projektové zadávací dokumentaci a ani nezahrnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby) a zadavatel ani uchazeč je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, budou tyto čerpány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky musí splňovat podmínky § 23 odst. 7 zákona písm. a) zákona a nesmí být v rozporu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona.

Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Dle § 77 zákona o veřejných zakázkách musí hodnotící komise posoudit též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že hodnotící komise bude důsledně posuzovat výši nabídkové ceny. Hodnotící komise může považovat cenu za mimořádně nízkou v případě, že uchazeč nebude moci dostatečně doložit a vysvětlit cenovou tvorbu byť jediné položky tvořící nabídkovou cenu.

Hodnotící komise může považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu zejména tyto případy:

- a) uchazeč nebude schopen dostatečně doložit a vysvětlit, že cena, za kterou položku nabízí je na trhu v daném místě a čase obvykle dostupná.
- b) uchazečem doložené mzdové náklady pracovníků podílejících se na realizaci díla se budou významnějším způsobem lišit od tržních poměrů v daném místě a čase.

OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenu bude možné překročit v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

Nabídková cena bude stanovena v Kč jako cena maximální za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky v nabízeném termínu, kvalitě a v technických parametrech, dle specifikace v zadávací dokumentaci, včetně veškerých vlivů a rizik, kterou bude možno překročit pouze v případech změny sazeb DPH. Podmínky změny ceny díla jsou uvedeny ve vzoru Smlouvy, v kapitole V.

7. Další obchodní podmínky

Zhotovitel předloží nejpozději ke dni uzavření smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální výši pojistného plnění 30 000 000,00 Kč, která bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději ke dni uzavření smlouvy bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH.

Nepředložení těchto dokumentů bude považováno za neposkytnutí součinnosti podle §82, odst. 4 zákona a důvod pro neuzavření smlouvy.

Zhotovitel poskytne objednateli ve lhůtě pro provedení díla bankovní záruku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH za řádné plnění svých závazků po dobu záruční lhůty.

Plán organizace práce

Uchazeč vypracuje časový harmonogram prací a pro zajištění plynulého provádění prací předloží jako součást nabídky. Plán organizace bude členěn po týdnech, včetně finančního plnění v členění také po týdnech.

V harmonogramu bude uvedeno minimálně pět uzlových bodů výstavby, ucelené části. Za uzlový bod nepovažuje zadavatel podpis smlouvy, protokol o předání staveniště a protokol o předání a převzetí stavby. Uzlové body budou rovnoměrně rozprostřeny v celé lhůtě plnění, ke každému uzlovému bodu bude přiložena samostatná příloha, v níž bude přesně popsán rozsah dokončených prací k uzlovému bodu.

Harmonogram výstavby, tj. technologické členění na jednotlivé fáze, který bude dále obsahovat:

- Podrobnou strukturu výrobního procesu (grafická část v týdnech) s uvedením zahájení, dokončení, dobou trvání (ve dnech)
- Členění harmonogramu bude shodné s členěním dle technologického rozboru, tedy technologické a objektivní struktury stavebních procesů.
- Grafické vyznačení kritických cest, (která vede přes uzly s nulovým rozdílem nejdříve možné a nejpozději přípustné doby a tedy s nulovou rezervou, zatímco rozdíl těchto hodnot v ostatních uzlech signalizuje využitelnou rezervu)
- U činností mimo kritickou cestu bude graficky a textově vyznačena jejich rezerva ve dnech (technologické vazby, které vychází z teorie síťových grafů a časového plánování a které jsou nezbytné pro řádnou koordinaci a plynulost výstavby – technologické přestávky či nutné časové posuvy stavebních činností, které charakterizují předcházející nebo následující stavební činnosti.
- Kontrolní zkušební plán pro sledování a řízení kvality stavební výroby, který bude obsahovat soupis stavebních činností a předmětu kontroly výsledného díla, ale i údaje o normách, podle nichž se kontrola provádí, postup kontroly, zodpovědnou osobou, nutné doklady o provedené kontrole a počet, termíny prováděných zkoušek.

Harmonogram bude obsahovat rovněž způsob výpočtu nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů jednotlivých stavebních procesů, vycházející z teorie síťových grafů a časového plánování, použitý při sestavování podrobného harmonogramu.

Rozsah harmonogramu výstavby vychází z projektové dokumentace a jeho úkolem je stanovit termíny, lhůty provádění a určit posloupnost stavebních prací s ohledem na technologické provádění.

Harmonogram musí být definován vlastní stavební výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou nedílnou součástí výstavby, jako je nap. přípravná fáze, dokončování fáze.

Technologický rozbor

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v nabídce technologický rozbor, který znázorňuje technologickou strukturu výrobního procesu v členění do dílčích stavebních procesů, které znázorňují práci jednotlivých čt. Technologický rozbor bude obsahovat návrh složení pracovních čt, určení počtu pracovníků, výpočet celkové skutečné pracnosti a doby jednotlivých dílčích stavebních procesů.

Plán ochrany životního prostředí

Uchazeč v nabídce předloží plán ochrany životního prostředí, odborné sanační práce při vzniku havárie (únik ropných látek, práce při vodním toku) a metodiku postupu při sanaci havárie v toku, který bude definovat i možné škody na životním prostředí způsobené při realizaci veřejné zakázky nebo v souvislosti s tím. V návaznosti na tento plán vítězný uchazeč doloží smlouvu o budoucí smlouvě o zajištění likvidace následků ev. škod na životním prostředí uzavřenou s osobou oprávněnou likvidaci takových škod provádět.

8. Požadavky na poskytnutí jistoty

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 600.000,- Kč.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona.

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu zadavatele:	1801708329
Kód banky:	/0800
Název banky:	Česká spořitelna a.s.

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol:	IČ uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče
Specifický symbol:	evidenční číslo veřejné zakázky dle oznámení o zakázce

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti.

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel.

Zadavatel není povinen činit žádné kroky směřující k dohledání platby v případě, že uchazeč příslušnou částku poukáže, avšak tato částka nebude na účet zadavatele včas připsána, tedy nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídky.

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči v souladu s ust. § 67 odst. 2 zákona.

Podal-li uchazeč před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku námitku a zadavatel těmto námitkám vyhověl, je uchazeč povinen opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna, do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zadavatele podle § 111 odst. 1 zákona.

Nesplní-li uchazeč tuto povinnost, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Podal-li uchazeč návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí opětovně poskytnout jistotu, která byla zadavatelem uvolněna.

Pokud uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 4 zákona nebo nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky.

9. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavek na uvedení subdodavatelů

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele.

Uchazeč tuto podmínku zadavatele splní formou seznamu subdodavatelů, ve formě čestného prohlášení, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání dle občanského zákoníku a a výpisu z obchodního rejstříku, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního nebo finančního podílu na předmětu veřejné zakázky).

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení.

Uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné Prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném Prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. Lze prokázat i Smlouvou s budoucím subdodavatelem.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli)

doloží ve své nabídce písemné prohlášení, s uvedením této skutečnosti, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání dle občanského zákoníku a a výpisu z obchodního rejstříku.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby níže uvedené části díla nebyly realizovány subdodavatelsky:

SO 02 Rozvodové sítě obcí

SO 03 ATS Zákřov

11. Požadavky na kvalifikaci

Byly uvedeny v kvalifikační dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

12. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnížší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Datum: 29. 9. 2015 Hodina: 9:00

Místo pro podání nabídek: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Hučínová, lenka.hucinova@violette-sro.cz

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin, poslední den do 9:00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek.

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedena kompletní adresa uchazeče, včetně IČ, název veřejné zakázky a nápis „NEOTEVÍRAT“.

14. Otevírání obálek s nabídkami

Místo: VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc

Datum: 29. 9. 2015 Hodina: 9:00

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za uchazeče jednat, pokud sám není touto osobou.

Jednání se mohou dále účastnit zástupci osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, zástupci zadavatele a zástupci poskytovatele dotace.

Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek bude zahájeno ve výše zmíněném termínu.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise pro otevírání obálek neotevřít a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla a kontroluje dle ust. § 71 odst. 7 zákona, zda je nabídka zpracována v ČJ a zda je návrh SOD podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Po provedení kontroly sdělí komise přítomným uchazečům:

- (a) identifikační údaje uchazeče,
- (b) informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ust. § 71 odst. 7 zákona.
- (c) nabídkovou cenu a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.

Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům dle § 71 odst. 7 zákona, komise nabídku vyřadí a zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Protokol o otevírání obálek sepisuje komise dle ust. § 73 zákona.

15. Zpracování nabídky

Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatele v souladu s ustanovením § 44 odst. 3 písm. j) zákona.

Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány z pohledu, zda uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) zákona.

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v plném rozsahu zpracována v písemné formě v českém jazyce. Vítězný uchazeč je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky vést všechna jednání v českém jazyce. Uchazeč toto stvrdí doložením čestného prohlášení v nabídce, potvrzující závazek, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání dle občanského zákoníku a výpisu z obchodního rejstříku.

Jako součást nabídky předloží dodavatel CD, které bude obsahovat kompletní nabídku.

Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas s ověřením skutečností uvedených v nabídce na výše uvedou veřejnou zakázku.

Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka, překlad realizovaný osobou tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků dle zákona č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, (kromě dokladů ve slovenském jazyce) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

V nabídce nesmí být přepisy ani opravy.

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení doporučujeme provést pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa.

Krycí list nabídky bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. V případě společné nabídky budou na Krycím listu podpisy osob jednajících jménem /za/ každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

Pokud bude zjištěn rozdíl mezi krycím listem nabídky a závazným návrhem smlouvy přiloženým v nabídce, bude pro hodnocení nabídky rozhodující návrh smlouvy.

Obsah s očíslováním jednotlivých stran nabídky.

Návrh smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Zadavatel předepisuje znění Smlouvy o dílo jako závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu se vzorovým zněním. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak (viz. Nabídková cena, kterou uchazeč naopak doplnit musí, taktéž předepsané údaje o uchazeči jako smluvní straně.). V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, může být jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč může být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Uchazeč jako budoucí dodavatel není oprávněn v souvislosti s realizací veřejné zakázky postupovat své pohledávky jiným subjektům. Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil čestné prohlášení, o tom, že si je této skutečnosti vědom a bude ji dodržovat. Čestné prohlášení bude podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání, dle občanského zákoníku a výpisu z obchodního rejstříku.

Součástí nabídky musí být tentýž návrh smlouvy o dílo, bez podpisu oprávněnou osobou, v elektronické podobě (ve formátu.doc). Součástí návrhu smlouvy bude časový a finanční harmonogram prací s uvedením uzlových bodů realizace, dále pak oceněný výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů v tištěné i elektronické podobě a technický popis výrobků. Právně závazným je návrh smlouvy vložený do nabídky, který musí být zpracovaný v souladu se zadávacími podmínkami a obsahem nabídky.

Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku. Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnícké či fyzické osoby, dle občanského zákoníku a způsobu jednání dle výpisu z obchodního rejstříku.

Písemnosti dle § 68 odst. 3 zákona:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Skutečnosti uvedené pod písm. a) – c) prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení závazek, že v případě uzavření s ním, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu kontrolních orgánů v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně dle zvláštních právních předpisů, včetně zajištění stejných podmínek u svých subdodavatelů. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání dle občanského zákoníku a způsobu jednání dle výpisu z obchodního rejstříku.

Uchazeč předloží čestné prohlášení, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatel, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v témže zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče, v souladu se způsobem jednání dle občanského zákoníku a způsobu jednání dle výpisu z obchodního rejstříku.

Další doklady požadované zadávací dokumentací

Pokud nabídka nebude v souladu se zadávacími podmínkami, může být vyřazena a uchazeč vyloučen. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč - výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Součástí nabídky bude oceněný výkaz výměr vč. oceněného soupisu vedlejších a ostatních nákladů (viz § 8-10 vyhl.č. 230/2012 Sb.), které jsou součástí zadávací dokumentace (uchazeč ocení veškeré jednotlivé položky slepého výkazu výměr a soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to bez úprav a změn textů a řazení položek). Dále součástí nabídky bude technický popis výrobků (např. šachty, potrubí atd.) které dodává vč. výrobce hlavních komponentů a certifikátů kvality. Současně tyto informace uvede jako přílohu smlouvy o dílo jako garanci toho, že tyto výrobky budou dodány objednateli v potřebné kvalitě. V případě, že se při předání a převzetí předmětu smlouvy o dílo prokáže, že byl dodán jiný výrobek, než který je uveden v příloze smlouvy o dílo a v nabídce uchazeč deklaroval, bude zadavatel postupovat dle bodu 13.2. Smlouvy o dílo. Toto platí, že se na jiný výrobek přijde pro předání a převzetí stavby v době záruky.

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoli nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavce 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

16. Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům

Textová část zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup na profilu zadavatele.

Části zadávací dokumentace, které nebyly zveřejněny na profilu zadavatele, budou poskytnuty po písemné žádosti dodavatele proti úhradě ve výši 400,- Kč bez DPH.

Žádost musí být zaslána na adresu osoby zastupující zadavatele - VIOLETTE s.r.o., Lenka Hučínová, e-mail: lenka.hucinova@violette-sro.cz nebo Tovární 42a, 779 00 Olomouc.

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese Tovární 42a, 779 00 Olomouc, nebo bude zaslána na dobírku. Osoba zastupující zadavatel předá zadávací dokumentaci v elektronické podobě na CD dodavateli na jeho žádost dle § 48 odst. 2 zákona.

Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

17. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná (e-mail, pošta) a doručena ve lhůtě podle § 49 odst. 1 zákona na adresu: monika.medkova@violette-sro.cz nebo VIOLETTE s.r.o., Tovární 42a, 779 00 Olomouc, kontaktní osoba: ing. Monika Medková

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti odešle zadavatel (osoba zastupující zadavatele) ve lhůtě podle § 49 odst. 2 a 3 zákona všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta se současným uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky.

18. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nepořádá prohlídku místa budoucího plnění. Místo je volně přístupné

19. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit dotyčné výběrové řízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, a to i pro případ, že na akci nebude poskytnuta podpora v rámci MZe.

Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

20. Zastupování zadavatele v řízení

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností STAVING engineering s.r.o., č.p. 197, 783 42 Slatinky. Tato osoba je zmocněna ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:

- vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
- zrušení zadávacího řízení
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (tj. zadání veřejné zakázky)
- vyřízení námitek

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek).

21. Další části zadávací dokumentace - přílohy

- Krycí list nabídky
- Návrh Smlouvy o dílo na CD
- Projektová dokumentace a výkaz výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, a to rovněž v elektronické podobě

V Tršicích, dne 4. 9. 2015

.....
Leona Stejskalová, starostka obce

OBEC TRŠICE ③
Tršice č. 50, 783 57
IČ: 00299588