

I Tec Czech, spol. s r.o.
Rudná 3/30, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel.: 596 701 141, Fax: 596 701 144
IČO: 26834634, DIČ: CZ26834634

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

číslo smlouvy kupujícího:
číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **I Tec Czech, spol. s r.o.**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 27959
Sídlo: Rudná 30/3 , 703 00 , Ostrava - Vítkovice
IČ: 26834634
DIČ: CZ26834634
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. č.ú. 190622766/0300
Zastoupeno: Jiří Vyvial – jednatel společnosti
Kontaktní osoba
ve věcech
smluvních: Jiří Vyvial
Kontaktní osoby
ve věcech
technických:
dále jen „prodávající“: Jiří Vyvial

1.2. Kupující:

Kupující: **Obec Nová Dědina**
Sídlo: Nová Dědina 12, 768 21 Nová Dědina
IČ: 00287555
Zastoupení: Roman Polášek
Kontaktní osoba
ve věcech
smluvních: Roman Polášek
Kontaktní osoby
ve věcech
technických:
dále jen „objednatel“: Roman Polášek

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

2.2. Předmětem plnění je dodávka svozového vozidla s dostavbou hákového natahovače na kontejner, 4 ks kontejnerů a drtiče větví.

Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – „Cenová specifikace techniky“ a příloha č. 2 – „Technická specifikace techniky“.

Prodávající se zavazuje dodržet cenové podmínky a technické parametry stanovené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, a Předmět smlouvy bude splněn bez jakýchkoliv změn. Při nesplnění tohoto závazku vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.

2.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.4. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 10 let.

2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

2.10. Vozidlo bude v souladu s vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č.341/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.



III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 1 361 900,- Kč

DPH 21 %: 285 999,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 1 647 899,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

3.4. Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Proávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1., 2.2 a 2.3.), **do 30. 10. 2015.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je obec Nová Dědina.

4.3. Proávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 48 hod. před termínem dodání.

Proávající bere na vědomí, že kupující má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. **V případě, že dotace bude zamítnuta, nebude předmět plnění realizován, a kupující má právo odstoupit od smlouvy.**

V.

Záruční podmínky

5.1. Proávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.



- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do **24 hodin** od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

VI. Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě nedodání zboží - předmětu veřejné zakázky do **30. 10. 2015** se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z kupní ceny za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je spolufinancovaná v rámci Operačního programu životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.
- 7.2. Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 7.6. Proávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 7.7. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.




7.8. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

7.9. Tato smlouva byla schválena OZ NOVA DĚDINA dne 31. 8. 2015 pod č. usnesení 121/P/2015

V Nové Dědině dne: 31. 8. 2015

V Ostravě dne: 21.08.2015



Roman Polášek
starosta obce Nová Dědina

I-tec Czech, spol. s r.o.
Rudná 3/80, 703 00 Ostrava-Vitkovice
Tel.: 596 761 141, Fax: 596 761 140
IČO: 26834634 DIČ: CZ26834634

Jiří Vyvial
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová specifikace techniky

Příloha č. 2 – Technická specifikace techniky



Obec Nová Dědina
„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

Uchazeč: I Tec Czech, spol. s r.o.

Sídlo: Rudná 30 / 3 , 703 00 , Ostrava - Vítkovice

IČ: 26834634

CENOVÁ SPECIFIKACE

Dodávka	Cena v Kč bez DPH
Svozové vozidlo s dostavbou hákového natahovače na kontejner	1 149 100,00
Hákový kontejner – 1. typ	x 3 kusy = 89 000,00
Hákový kontejner – 2. typ	26 700,00
Drtič větví	97 100,00
Cena celkem	1 361 900,00





Obec Nová Dědina
„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

Uchazeč: I Tec Czech, spol. s r.o.

Sídlo: Rudná 30 / 3 , 703 00 , Ostrava - Vítkovice

IČ: 26834634

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametr	Požadovaná úroveň parametru	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)
Svozové vozidlo		
MOTOR:		
druh	zážehový	ANO
objem válců	max. 1 400 cm ³	1308 cm ³
výkon	min. 50 kW	52 kW
emisní limit	EURO 5b a vyšší	EURO 5b
zapalování	elektronické	ANO
chlazení	kapalinové	ANO
PŘEVODOVKA:		
rychlosti	min. 5 stupňová (5+1)	5 + 1
manuální řazení	ano	ANO
BRZDNÝ SYSTÉM:		
ABS	ano	ANO
dvouokruhový	ano	ANO
brzdové kotouče min. na jedné nápravě	ano	ANO
POHON:		
pohon	zadní náprava 4 x 2	ANO
pohon	přední nápravy s redukcí (4x4)	ANO
ROZMĚRY a HMOTNOSTI:		
hmotnostní kategorie	N1	ANO
celková hmotnost	max .2,5 t	2200 kg
délka	max. 3 800 mm	3800 mm
šířka	max. 1 600 mm	1560 mm
výška	max. 1 800 mm	1730mm
rozvor	max. 2 200 mm	2180 mm
užitečná hmotnost	min. 1 000 kg	1000 kg
ŘÍZENÍ:		
vlevo	ano	ANO
hydraulické - servo	ano	ANO
RÁM:		
přední nárazník	ano	ANO
zábrana proti podjetí	vzadu	ANO





Obec Nová Dědina
„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

Tažné zařízení ISO koule 50	Tažná síla min. 600 kg	600kg
PALIVOVÝ SYSTÉM:		
palivo	Natural N95	ANO
nádrž	min. 35 l	35 l
uzamykatelná	ano	ANO
PNEUMATIKY:		
ocelový disk	ano	
druh	min. 14" C	14" C
plnohodnotné rezervní kolo, upevněno na vozidle	ano	ANO
ODPRUŽENÍ:		
přední náprava	plynokapalinové tlumiče	ANO
přední náprava	vinuté pružiny – zesílené	ANO
zadní náprava	listová péra parabolická	ANO
zadní náprava	hnací	ANO
zadní náprava	dvoumontáž kol	ANO
SÁNÍ, VÝFUKOVÝ SYSTÉM:		
sání vzduchu se suchým filtrem	ano	ANO
výfuk s tlumičem	ano	ANO
KABINA		
počet míst	min. 1+1	1 + 1
čelní sklo	bezpečností	ANO
sluneční clona	ano	ANO
bezpečností pásy řidič + spolujezdec	samonavíjecí	ANO
ukazatel rychlosti vozidla	ano	ANO
akustická signalizace zpětný chod	ano	ANO
výstražné šrafování	červeno-bílé	ANO
pracovní osvětlení prostoru za kabinou	umístění na kabině	ANO
výstražný maják – na střeše kabiny	zápis v technickém průkazu	ANO
širokouhlá zpětná zrcátka venkovní	ano	ANO
vnitřní zpětné zrcátko	ano	ANO
denní osvětlení	LED dioda	ANO
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA:		
napětí	12 V	ANO
odpojovač baterií	mechanický	ANO
ostřikovač čelního skla	ano	ANO
intervalové stěrače	ano	ANO
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA:		





Obec Nová Dědina
„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

silová hydraulika	pohon od motoru vozidla	ANO
Hákový nakladač kontejnerů		
kapacita zdvihu háku	min. 1 000 kg	1000 kg
výška háku	max. 700 mm	700 mm
rozteč kladek	max. 800 mm	800 mm
akcelerátor otáček motoru	manuální za kabinou strany řidiče	ANO
ovládání z kabiny řidiče	s bezpečností pojistkou	ANO
hydr. jištění kontejneru vč. světelné signalizace jeho odjištění	v kabině	ANO
hmotnost	max. 350 kg	300 kg
CE provedení	ano	ANO

Technická specifikace – hákový kontejner:

počet kusů	3 ks	ANO
objem kontejneru	min. 3 m ³	3 m ³
délka	max. 2 000 mm	2000 mm
šířka	max. 1 500 mm	1500 mm
výška	max. 1 000 mm	1000 mm
rozteč lyžin	min. 800 mm	800 mm
výška oka háku	min. 700 mm	700 mm
tloušťka plechu	min. 2 mm	2,5 mm
háčky na plachtu, síť	po celém obvodu kontejneru	ANO
zadní vrata dvoukřídlá	ano	ANO
barva	hnědá	ANO

3

Technická specifikace – hákový kontejner:

počet kusů	1 ks	ANO
objem kontejneru	min. 1 m ³	1,5 m ³
délka	max. 2 000 mm	2000 mm
šířka	max. 1 500 mm	1500 mm
výška	max. 500 mm	500 mm
rozteč lyžin	min. 800 mm	800 mm
výška oka háku	min. 700 mm	700 mm
tloušťka plechu	min. 2 mm	2,5 mm
háčky na plachtu, síť	po celém obvodu kontejneru	ANO
zadní vrata dvoukřídlá	ano	ANO
barva	hnědá	ANO



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Obec Nová Dědina
„V 00086 – dovybavení sběrného dvora“

Technická specifikace – drtič větví:

počet kusů	1 ks	ANO
motor	min. 14 Hp	14 Hp
hodinový výkon	min. 2 m ³ / hod	2 m ³ / hod
drtící otvor	min. průměr 70 mm	průměr 70 mm
připojovací zařízení	ISO 50	ANO
kola min. průměr	400 x 150 mm	410 x 160 mm
dezén pneumatik	terénní vzorek	ANO

