

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na dodávku

„Dodávka nové frézy živičných povrchů“

I. Smluvní strany

Firma:	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Sídlo:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Horáčkem, jednatelem
Telefon:	577 044 223
E-mail:	suszlin@suszlin.cz
IČ :	269 13 453
DIČ:	CZ26913453

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

dále jen kupující na straně jedné

Firma:	Knaifl stavební stroje, s.r.o.
Sídlo:	Libušina tř. 906/11, 623 00 Brno
IČ:	269 80 070
DIČ:	CZ26980070
Zastoupený:	Petrem Knaiflem, jednatelem
Bankovní spojení:	GE Money Bank, č.ú 214235366/0600

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49585

dále jen prodávající, na straně druhé

uzavírají

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tuto kupní smlouvu.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající za podmínek stanovených touto smlouvou prodává kupujícímu **1 ks silniční frézy na frézování živičných povrchů** blíže specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Stroj“) a převádí na něho vlastnické právo k tomuto stroji a kupující uvedený stroj kupuje a zavazuje se zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu uvedenou v článku IV. níže. Stroj musí splňovat požadavky uvedené v technické specifikaci, která je obsažena v příloze č. 2. Dále musí být dodrženy servisní podmínky, které jsou konkretizovány v příloze č. 3.

II. Místo a způsob předání

- 2.1. Stroj bude dodán do **31. 3. 2016** s tím, že předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy je **31. 1. 2016**
- 2.2. Stroj bude předán ve Zlíně - K majáku 5001, 761 23 Zlín. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost za jiný čas a místo předání, než je určeno nebo jinak písemně dohodnuto s kupujícím.
- 2.3. V případě, že kupující neoprávněně odmítne převzít nebo nepřeveze objednaný stroj, bude prodávající dle svého vlastního uvážení oprávněn skladovat stroj na riziko a náklady kupujícího. V takovém případě je kupující povinen zaplatit skladné a jakékoliv dodatečně vzniklé přepravní náklady.

III. Kontrola

- 3.1. Kupující je povinen zkontrolovat stroj při jeho předávání prodávajícím co do jeho kvality a zda odpovídá specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy a zjistit případné závady a poškození stroje.
- 3.2. Zjištěné případné závady a poškození mohou být důvodem k nepřevzetí stroje kupujícím až do doby jejich úplného odstranění prodávajícím.
- 3.3. Po výše uvedené kontrole vyhotoví kupující s prodávajícím písemný protokol o předání a převzetí stroje, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran (dále jen «Protokol»). V Protokolu musí být zapsána také zjištěná poškození a termíny jejich odstranění prodávajícím.
- 3.4. Stroj se považuje za předaný a převzatý okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.5. Prodávající je povinen současně s předáním stroje předat kupujícímu písemný návod na užívání a údržbu stroje v českém jazyce.
- 3.6. Prodávající nebude odpovídat za vady anebo škody, které mohly být zjištěny kontrolou, která se provádí před podpisem Protokolu a nejsou zapsány v Protokolu.

IV. Cena zboží a způsob úhrady

- 4.1. Na základě výsledků výše uvedeného výběrového řízení byla cena na dodávku stroje stanovena následovně.

4.2. Celková cena za dodávku stroje

Cena bez DPH:	5 429 000 CZK
DPH:	1 140 090 CZK
Cena včetně DPH:	6 569 090 CZK

- 4.3. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude cena za předmět smlouvy uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené po protokolárním předání a převzetí, řádně a včas, předmětu smlouvy.
- 4.4. Přílohou faktury, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
- 4.5. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení do místa sídla kupujícího s přílohou uvedenou výše (potvrzeným protokolem o předání a převzetí kupujícím). Kupující může požadovat prodloužení splatnosti daňového dokladu, a to až na dobu 90 dnů bez uplatnění jakýchkoli sankcí ze strany prodávajícího. Faktura bude uhrazena v jedné splátce.
- 4.6. V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena třetí den ode dne odeslání do místa sídla kupujícího, a to doporučeně.

V.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

- 5.1. Vlastnické právo přejde na kupujícího okamžikem protokolárního předání a převzetí stroje.
- 5.2. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího v okamžiku protokolárního předání a převzetí stroje.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1. Prodávající zaručuje, že stroj bude v době předání odpovídat co do jakosti a provedení jejich specifikacím uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.
- 6.2. Prodávající poskytuje dále:
- na silniční frézu živičných povrchů záruku v délce **12 měsíců** ode dne předání stroje.
- 6.3. Prodávající přijme reklamace týkající se kvality pouze za předpokladu splnění podmínek uvedených v návodu na obsluhu a dále za předpokladu následujících podmínek :
- Provedení garančních prohlídek:
 - při předání
 - další garanční prohlídka v záruční době dle pokynů výrobce
 - Prodávajícímu bude závada prokazatelně oznámena během přiměřené doby poté, co je zjištěna, nejpozději však do 3 dnů po zjištění takové závady.
 - Závady nejsou způsobeny nepřiměřeným opotřebením, opomenutím či zanedbáním, nesprávným používáním nebo nesprávnou úpravou nebo použitím nesprávných mazadel či použitím jiných náhradních dílů než náhradních dílů určených prodávajícím.
 - Kupující používal podvozek v souladu se všemi instrukcemi, písemnými nebo jinými, které mu prodávající poskytl v návodu na údržbu a užívání.
 - Kupující v případě reklamace řádně vyplnil reklamační dokumenty.

- 6.4. Případné vady vzniklé na stroji v záruční době a oznámené prodávajícím v souladu s tímto článkem budou odstraněny podle volby prodávajícího buď opravou stroje, dodáním nového stroje nebo poskytnutím odpovídající slevy z kupní ceny stroje. Zvolený nárok nemůže prodávající měnit bez souhlasu kupujícího.
- 6.5. Proávající rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
- 6.6. Kupující může požadovat náhradu škody, která mu z vadného plnění vzešla. Náhradu však nemůže požadovat v rozsahu, v jakém mohl dosáhnout uspokojení práv z odpovědnosti za vady a dále v případě poskytnutí odpovídající slevy z kupní ceny. Prokazatelné náklady vzniklé kupujícímu s uplatněním oprávněné odpovědnosti za vady či záruky nese prodávající.

VII. Smluvní sankce

- 7.1. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním stroje.
- 7.2. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 7.3. Proávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad dodávky ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 7.4. Kupující zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

VIII. Rozhodné právo, řešení sporů

- 8.1. Tato smlouva a její výklad se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 8.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany pokusí vyřešit smírně vzájemnou dohodou.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, nebude mít tato neplatnost žádný vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Smluvní strany se dohodly, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, jež svým významem a povahou nejvíce odpovídá původnímu ustanovení.

- 9.2. Kterákoliv ze stran je oprávněna vyžadovat, aby druhá strana do deseti dnů od obdržení písemné žádosti uzavřela příslušný dodatek smlouvy v souladu s tímto článkem.
- 9.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou po dohodě obou stran.
- 9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem.
- 9.5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v jazyce českém a obě verze mají stejnou platnost.
- 9.6. Kupující má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy, a to i bez uvedení důvodů, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě splnění této podmínky, prodávající nebude uplatňovat žádné nároky.
- 9.7. Tato smlouva je sjednána na základě svobodné, vážné a určitým způsobem vyjádřené vůle stran a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují obě strany své podpisy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Technická specifikace
Příloha č. 3: Servisní podmínky

Ve Zlíně dne 15.12.2015

⑤


**Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.**
K majáku 5001, 761 28 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ: 26913433, DIČ: CZ26913453

.....
Kupující

V Brně dne 15. 12. 2015

KNAIFL stavební stroje, s.r.o.
Libušina tř. 11, 623 00 BRNO
DIČ: CZ26980070
tel.: 547 250 100


.....
Prodávající

Příloha č. 1 kupní smlouvy: Cenová nabídka

Název:	W 100 i
Šířka frézování:	1000 mm
Hloubka frézování:	0 - 300 mm
Výkon motoru:	160 KW / 218 koní
Stupeň výfukových plynů:	EU-Stage 3b / US Tier 4i
Provozní hmotnost (CE):	14 500 kg


Vybavení stroje:

Kompletní pracovní osvětlení pro noční práci
Vodní zvlhčovací zařízení s nádrží (kapacita 900 l)
Velká sada nářadí v uzavírací skříňce na nářadí
Evropská certifikace prototypu, označení GS a CE konformita
Skříň frézovacího válce FB1000
Frézovací válec FB1000 HT11 LA15 s noži
Hydraulické zvedání předního stěráku
Nepromokavá střecha hydraulicky spouštěcí dolů
Příprava pro dodatečné funkce zvedání přední hrázky / zaklápění kola
Dlouhý nakládací pás 500 kompletní a s manuální funkcí ohybu
Nátěr 0 standardní krémovo/bílá
Technická dokumentace stroje
Kompletní sada technické dokumentace
Seznam náhradních dílů a návod k použití
Rozsáhlý seznam náhradních dílů a návod k použití pro uživatele
Balík halogenového osvětlení včetně majáku
Hydraulicky otočné opěrné kolo vpravo
Level Pro hydr. vyrovnávací systém tažné lanko VPRAVO+VLEVO
Senzor příčného sklonu

Celková cena za stroj z výše uvedenou výbavou

5 429 000 Kč bez DPH

V Brně dne 15. 12. 2015



.....
Petr Knaifl, jednatel

Příloha č. 2 kupní smlouvy: Požadované technické specifikace


Požadované technické specifikace


Požadované technické specifikace

Nová silniční fréza s frézovací šířkou 1000 mm bude sloužit k odfrézování asfaltových a živičných povrchů při vysprávkách silnic a povinně bude splňovat následující technické požadavky:

- nová silniční fréza je úplná včetně nástrojů pro okamžité nasazení na stavební práce,
- frézovací šířka minimálně 1000 mm,
- frézovací hloubka minimálně 0 - 280 mm při jednom pracovním záběru,
- provozní hmotnost s dopravníkem maximálně 15 t,
- šířka pásu dopravníku minimálně 500 mm,
- provedení na čtyřech celopryžových kolech s pohonem všech kol,
- kryt motoru s protihlukovou izolací,
- kryt válce ovládán v kombinaci s automatickou elektrickou bezpečnostní pojistkou vypnutí motoru,
- frézovací buben vybaven rychlovýměnnými držáky, což umožní rychlou a jednoduchou výměnu frézovacích nástrojů přímo na stavbě,
- frézovací válec opatřen minimálně 80 ks nožů,
- objem nádrže vody pro skrápění minimálně 900 l,
- objem nádrže na palivo minimálně 400 l,
- výkon motoru minimálně 150 kW,
- motor splňuje emisní normu Tier 4i,
- oboustranná elektronická nivelace,
- mechanicky lámací vynášecí pás pro zkrácení transportní šířky.
- nakládací dopravník umožňující natočení doprava i doleva minimálně 20° od osy dopravníku a s plynule nastavitelnou rychlostí pásu,
- hydraulicky nastavitelný ochranný přístřešek pro obsluhu,
- výstražné světlo oranžové barvy (maják),
- kompletní pracovní osvětlení pro noční práci,
- uzamykatelná skříňka na nářadí s nářadím dostatečným pro údržbu a běžné opravy,
- hydraulicky otočné opěrné kolo
- senzor příčného sklonu

V Brně dne 15. 12. 2015





.....
Petr Knaifl, jednatel

Přehled splnění zadaných technických parametrů

Technický parametr	Požadavek	Nabídka - ano/ne, případně číselná hodnota
nová silniční fréza je úplná včetně nástrojů pro okamžité nasazení na stavební práce	Ano	Ano
frézovací šířka	minimálně 1000 mm	1000 mm
frézovací hloubka	minimálně 0 - 280 mm při jednom pracovním záběru	0 - 300 mm
provozní hmotnost s dopravníkem	maximálně 15 t	14,5 t
šířka pásu dopravníku	minimálně 500 mm	500 mm
provedení na čtyřech celopryžových kolech s pohonem všech kol	4	4
kryt motoru s protihlukovou izolací	Ano	Ano
kryt válce ovládan v kombinaci s automatickou elektrickou bezpečnostní pojistkou vypnutí motoru	Ano	Ano
frézovací buben vybaven rychlovýměnnými držáky, což umožní rychlou a jednoduchou výměnu frézovacích nástrojů přímo na stavbě	Ano	Ano
počet nožů frézovacího válce	minimálně 80 ks nožů	100 nožů
objem nádrže vody pro skrápění	minimálně 900 l	900 l
objem nádrže na palivo	minimálně 400 l	480 l
výkon motoru	minimálně 150 kW	160 kW
motor splňuje emisní normu Tier 4i	Ano	Ano
oboustranná elektronická nivelace	Ano	Ano
mechanicky lámací vynášecí pás pro zkrácení transportní šířky	Ano	Ano
nakládací dopravník umožňující natočení doprava i doleva	minimálně 20° od osy dopravníku a s plynule nastavitelnou rychlostí pásu	25° doprava, 20° doleva
hydraulicky nastavitelný ochranný přístřešek pro obsluhu	Ano	Ano
výstražné světlo oranžové barvy (maják)	Ano	Ano
kompletní pracovní osvětlení pro noční práci	Ano	Ano
uzamykatelná skříňka na nářadí s nářadím dostatečným pro údržbu a běžné opravy	Ano	Ano
hydraulicky otočné opěrné kolo	Ano	Ano
senzor příčného sklonu	Ano	Ano

V Brně dne 15. 12. 2015

KNAIFL, stavební stroje, s.r.o.
 Libušina tř. 11, 623 00 BRNO
 DIČ: CZ26980070
 tel.: 547 250 100


 Petr Knaifl, jednatel

Příloha č. 3 kupní smlouvy: Servisní podmínky

I. Počítání záruční doby

Záruční doba běží ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky.

II. Intervaly záručního servisu a pozáručního servisu

1. kontrola po 50 mth, každá další po 500 mth.

III. Místo, kde bude servis zajišťován

V návaznosti na dohodě kdekoli v rámci ČR.

IV. Doba nástupu k záručnímu a pozáručnímu servisu od nahlášení (hod.)


Do 48h v rámci pracovního týdne od nahlášení závady.

V. Ceny servisních prací v hodinové sazbě zahrnující veškeré náklady

1) Servisní práce v záruční době:	ZDARMA
2) Servisní práce po záruční době:	740 Kč/hod., 18 Kč/km
3) Práce údržby:	640 Kč/hod., 18 Kč/km

V Brně dne 15. 12. 2015

KNAIFL stavební stroje, s.r.o.
Libušina tř. 11, 623 00 BRNO
DIČ: CZ26980070
tel.: 547 250 100


.....
Petr Knaifl, jednatel