



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

# ODPOVĚDI NA DOTAZY ZÁJEMCŮ A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

pro výběrové řízení

Zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační  
jednotky k CNC

Zadavatel:

**H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín**

Osoba zastupující Zadavatele v řízení:

**H & B REAL, a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín**

Zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC  
Odpovědi na dotazy zájemců a prodloužení lhůty pro podání nabídek



## ODPOVĚDI NA DOTAZY ZÁJEMCŮ A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

### Dotaz č. 1:

Dobrý den. Pro dílčí plnění A máme následující doplňující dotazy: 1. prosím o specifikaci typu pracovního stolu – konzolový nebo rovný multifunkční 2. je požadován systém automatického vyvážení opracovaných dílců? Systém nesting? Pokud ano, je požadován také systém automatického nakládání? 3. prosím o specifikaci požadovaného elektrovřetena – počet pracovních os 3,4 nebo 5. 4. Je požadována vrtací hlava? V případě, že ano, prosím o bližší specifikaci počtu vrtáků. Děkuji

### Odpověď č. 1 (týká se Dílčího plnění A):

Ad 1) Zadavatel požaduje rovný multifunkční pracovní stůl.

Ad 2) Systém automatického vyvážení opracovaných dílců a systém automatického nakládání není vyžadován. Systém nesting (popř. kompatibilní systém) je vyžadován.

Ad 3) Počet pracovních os vyplývá z předmětu zakázky (viz kap. 5 Zadávací dokumentace a Formuláře pro zpracování nabídky), tj. dodávka CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC. Počet pracovních os je tedy 3.

Ad 4) Zadavatel požaduje vrtací hlavu s min. 8 vrtáky.

### Dotaz č. 2:


Dobrý den, posílám doplňující dotaz k dílčí části B filtrační jednotka pro odsávání CNC centra. 1) V technické specifikaci obráběcího centra je uvedeno, že bude zpracováván hliník a dřevo. Prach z těchto dvou materiálů může být v některých případech výbušný. Má být filtrační jednotka v provedení ATEX (vč. zabezpečení proti výbuchu), nebo ve standardním provedení bez zabezpečení proti výbuchu?

### Odpověď č. 2 (týká se Dílčího plnění B):

Zadavatel požaduje filtrační jednotku k CNC ve standardním provedení, tj. bez zabezpečení proti výbuchu.

Zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC

Odpovědi na dotazy zájemců a prodloužení lhůty pro podání nabídek





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

V souladu s výše uvedeným Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro obě Dílčí plnění, která nyní končí dnem 22. 3. 2016 ve 12:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **22. 3. 2016 od 12:00 hodin v sídle osoby zastupující Zadavatele v řízení, tj. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, v zasedací místnosti, za přítomnosti komise pro otevírání obálek.**

Ve Vsetíně dne 4. 3. 2016

  
  
**H & B delta, s.r.o.**  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 258335661, DIČ: CZ258335661

Ing. Ondřej Hurta  
jednatel

H & B delta, s.r.o.  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín

Zakázka na dodávku CNC 3osého obráběcího centra a filtrační jednotky k CNC  
Odpovědi na dotazy zájemců a prodloužení lhůty pro podání nabídek

