SPECIFIKACE ŠACHET A MATERIÁLU - VSTUPNÍ ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM

	STOKA	J1	J1	J2	J2	J2										Celkem
	ČÍSLO ŠACHTY	1	2	3	4	5										KS
A	m n. m.	351,30	352,65	352,90	354,35	355,60										5
B	m n. m.	350,39	351,25	351,40	353,19	354,20										
	DN_B	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40										
	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC										
	b_1	0,25	0,25	0,15	0,35	0,15										
C	m n. m.	350,39	351,35	351,40	353,19	354,40										
	DN_C	0,30	0,15	0,40	0,40	0,15										
	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC										
	c_1	0,25	0,30	0,15	0,35	0,20										
	c_2	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20										
	úhel α C	120,00	135,00	268,00	183,00	101,00										
D	m n. m.		351,35		353,39											
	DN_D		0,15		0,15											
	materiál		PVC		PVC											
	d_1		0,30		0,40											
	d_2		0,10		0,20											
	úhel α E		265,00		96,00											
E	m n. m.				234,26											
	DN_E				0,15											
	materiál				PVC											
	e_1				0,25											
	e_2				0,20											
	úhel α_E				239,00											
F	m n. m.	350,09	350,95	351,10	352,89	353,90										
H	m	1,21	1,70	1,80	1,46	1,70										
h_1	Šachetní dno	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80										
TYP DNA	TBZ-Q.1 100/60 V25 +															0
	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 +															0
	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 +	1	1	1		1										4
	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 +				1											1
	TBZ-Q.1 100/120 V max 60 +															0
	ATYP															0
h_2	Výška šachetních skruží	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07										
TYP SKRUŽE	……../30															0
	TBS-Q.1 100/25 +															0
	TBS-Q.1 100/50 +															0
	TBS-Q.1 100/100 +															0
(h_3)	Konus TBR-Q.1 100-63/58		1	1		1										3
(h_4)	Deska TZK-Q.100-63/17	1			1											2
h_5	Vyrovnávací prstenece	0,00	0,08	0,18	0,06	0,08										
TYP PRSTENCE	TBW-Q.1 63/4															0
	TBW-Q.1 63/6				1											1
	TBW-Q.1 63/8		1	1		1										3
	TBW-Q.1 63/10			1												1
	TBW-Q.1 63/12															0
h_6	Poklop	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10										
h_7	Podbetonování poklopu	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00										
h_8	Výška kynety	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25										
f	Tloušťka dna	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25										
p	Podkladní beton	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05										
POKLOP	Třídy "B"															0
	Třídy "C"															0
	Třídy "D"	1	1	1	1	1										5