


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ


M 1:20



## POZNÁMKA:

PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ Z PE ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CY 1,5mm<sup>2</sup> KTERÝ SE K POTRUBÍ PŘICHYTÍ DVOJNÁSOBNÝM OVINUTÍM SAMOLPÍČÍ PÁSKOU PO VZDÁLENOSTECH 1,5 m. PO cca 500 m A VŽDY NA KONCI

POD VOZOVKAMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDE VÝKOPOVÁ RÝHA AŽ DO KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZASYPÁNA HUTNĚNÝM ŠTĚRKOPÍSKEM PROTI PŘÍPADNÉMU SEDÁNÍ ZÁHOZU.

VYPRACOVAL M.FLEKAČ	ODP. PROJ. PROFESE M.FLEKAČ	KONTROLOVAL V.ZAMAZAL	HL. INŽ. PROJEKTU M.FLEKAČ	<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN</div> <div> <b>CENTROPROJEKT</b></div>		
MÍSTO STAVBY: NAPAJEDLA				<div>FORMÁT</div> <div>A4</div> <div>DATUM</div> <div>6/2015</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘITKO</div> <div>1:20</div> <div>ZAK. ČÍSLO:</div> <div>150534E</div> <div>ARCHIVNÍ KÓD</div> <div>CM1</div> <div>PROF. ČÍS. VÝKRESU</div> <div>P 113</div> <div>DOD.</div>		
STAVEBNÍK: OBEC VŠEMINA						
ÚPRAVA SILNICE III/4915 V OBCI VŠEMINA II.ETAPA SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ STL PLYNOVODU						