



## Dodatek č. 33 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

---

Objednatel:

**Primecell Therapeutics, a.s.**

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

**OHL ŽS, a.s.**

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva  
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail:

@\*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

---

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

---

27660320

Identifikační číslo  
46342796

---

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDI - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.33 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla zužuje o méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na méněpráce takto:

## VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

**Původní cena dle smlouvy o dílo : 623 654 618,06 Kč (bez DPH)**

Snížení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: - 2 540 172,91 Kč (bez DPH)

**Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 33 : 621 114 445,15 Kč (bez DPH)**

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 33 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 04 -04- 2014

V Ostravě dne 04 -04- 2014

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.



---



---

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

# PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS MĚNĚPRACÍ dod.č.33

ZL 10 ODPOČTY

PS 01 Technologická část

ZL č. 10 PS 01.09 Provozní rozvod silnoprůdu

Č.p.	Název a charakteristika	ZDS rozdíl			
		M.J.	dle ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
	<b>PS 01.09 Provozní rozvod silnoprůdu</b>				
	RT1.1	kpl	-1	138 202,00	-138 202,00
1	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-2		
2	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-2		
3	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	-2		
4	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-2		
5	schránka na výkresy PŘÍPOJNICE do 200A	ks	-2		
6	přípojnice CU, držáky PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE	ks	-1		
7	Přístrojová ocel	ks	-10		
8	Propojovací lišty jednopólové	ks	-5		
9	Žlaby perforované, otvor 8mm MONTÁŽ ROZVADĚČE	m	-10		
10	Montáž rozváděče	ks	-1		
11	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
12	analýzátor el. sítě digitální	ks	-1		
13	Modul rozhraní RS	ks	-1		
14	měřicí transformátor 250/5A JISTIČ 250A	ks	-3		
15	Spínací blok pev. provedení-NORMAL NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ	ks	-1		
16	Pro motory, transformátory a vedení 160A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	-1		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
17	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
18	Pomocný spínač 0/1 PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	-1		
19	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150 Svodiče Třídy B pro nn síť 230V	ks	-2		
20	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
21	PL7-C40/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY	ks	-2		
			0		
22	PV10/1	ks	-16		
23	PV22/3 POJISTKOVÉ VLOŽKY	ks	-6		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
24	4A gG Pojistková vložka	ks	-2		
25	6A gG Pojistková vložka	ks	-4		
26	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
27	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
28	50A gG Pojistková vložka JISTIČE	ks	-18		
			0		
29	Jistič, char B, 1-pólový 10A	ks	-3		
30	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-3		
31	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-3		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	die ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
32	Jistič , char B, 3-pólový 16A	ks	-3		
	Jistič , char B, 3-pólový 20A	ks	0		
	Jistič , char B, 3-pólový 25A	ks	0		
33	Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B , 10A	ks	-5		
34	Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-5		
35	Chráníč Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-3		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
36	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
37	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
38	Štítek	ks	-3		
39	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
40	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
41	svorka SAK 2,5	ks	-100		
42	svorka SAK 4	ks	-20		
43	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-50		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
44	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	-1		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
45	18W/840 bílá	ks	-1		
	RT1.2	kpí	-1	240 412,36	-240 412,36
	SKŘÍŇ		0		
46	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-2		
47	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-2		
48	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	-2		
49	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-2		
50	schránka na výkresy	ks	-2		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
51	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
52	Přístrojová ocel	ks	-10		
53	Propojovací lišty jednopólové	ks	-5		
54	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-10		
	MONTÁŽ ROZVADĚČE		0		
55	Montáž rozváděče	ks	-1		
56	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
57	analýzátor el. sítě digitální	ks	-1		
58	Modul rozhraní RS	ks	-1		
59	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		
60	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		0		
61	Pro motory,transformátory a vedení 160A	ks	-1		
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
62	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
63	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
64	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V		0		
65	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
66	100A Jistič MCCB	ks	-1		
67	Napěťová spoušť	ks	-1		
68	Pomocný spínač	ks	-1		
69	Blok zpoždění	ks	-1		
70	PL7-C40/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový	ks	-1		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
71	PV10/1	ks	-21		
72	PV22/3	ks	-5		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
73	4A gG Pojistková vložka	ks	-4		
74	6A gG Pojistková vložka	ks	-5		
75	10A gG Pojistková vložka	ks	-6		
76	16A gG Pojistková vložka	ks	-6		
77	50A gG Pojistková vložka	ks	-15		
	JISTIČE		0		
78	Jistič , char B, 1-pólový 10A	ks	-10		
79	Jistič , char B, 1-pólový 16A	ks	-10		
80	Jistič , char B, 3-pólový 10A	ks	-5		
81	Jistič , char B, 3-pólový 16A	ks	-5		
	Jistič , char B, 1-pólový 2A	ks	0		
	Jistič , char B, 3-pólový 125A	ks	0		
82	Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B , 10A	ks	-20		
83	Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-25		
84	Chráníč Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-10		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
85	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
86	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
87	Štítek	ks	-3		
88	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
89	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
90	svorka SAK 2,5	ks	-220		
91	svorka SAK 4	ks	-40		
92	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-70		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
93	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	-2		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
94	18W/840 bílá	ks	-2		
	RT2.1	kpi	-1	140 102,08	-140 102,08
	SKŘÍŇ		0		
95	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-2		
96	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-2		
97	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	-2		
98	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-2		
99	schránka na výkresy	ks	-2		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
100	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
101	Přístrojová ocel	ks	-10		
102	Propojovací lišty jednopólové	ks	-5		
103	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-10		
	MONTÁŽ ROZVADĚČE		0		
104	Montáž rozváděče	ks	-1		
105	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
106	analyzátor el. sítě digitální	ks	-1		
107	Modul rozhraní RS	ks	-1		
108	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
109	Spínací blok pev. provedení-NORMAL NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ	ks	-1		
			0		
110	Pro motory,transformátory a vedení 160A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	-1		
			0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
111	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
112	Pomocný spínač 0/1 PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	-1		
			0		
113	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150 Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V	ks	-2		
			0		
114	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
115	C25/3 Jistič, char C, 3-pólový POJIŠTKOVÝ ODPÍNAČ	ks	-2		
			0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
116	PV10/1	ks	-16		
117	PV22/3 POJIŠTKOVÉ VLOŽKY	ks	-6		
			0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
118	4A gG Pojistková vložka	ks	-2		
119	6A gG Pojistková vložka	ks	-4		
120	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
121	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
122	50A gG Pojistková vložka JISTIČE	ks	-5		
			0		
123	Jistič , char B, 1-pólový 10A	ks	-5		
124	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-3		
125	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-1		
126	Jistič , char B, 3-pólový 16A Jistič , char B, 3-pólový 25A	ks	-2		
		ks	0		
127	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B , 10A	ks	-5		
128	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-5		
129	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A OVLÁDACÍ HLAVICE	ks	-2		
			0		
130	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
131	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
132	Štítek	ks	-3		
133	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
134	Signálka s LED, 230.....240V, zelená SVORKY NA DIN LIŠTU	ks	-1		
			0		
135	svorka SAK 2,5	ks	-180		
136	svorka SAK 4	ks	-20		
137	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR	ks	-60		
			0		
138	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm	ks	-1		
			0		
139	18W/840 bílá RT2.2	ks	-1		
		kpl	-1	236 647,67	-236 647,67
	SKŘÍŇ		0		
140	rozdávěčová skříň ocelopiechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-3		
141	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-3		
142	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	-2		
143	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-2		
144	schránka na výkresy PŘÍPOJNICE do 200A	ks	-2		
			0		
145	přípojnice CU, držáky PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE	ks	-1		
			0		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
146	Přístrojová ocel	ks	-10		
147	Propojovací lišty jednopólové	ks	-5		
148	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-10		
	MONTÁŽ ROZVÁDĚČE		0		
149	Montáž rozváděče	ks	-1		
150	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
151	analyzátor el. sítě digitální	ks	-1		
152	Modul rozhraní RS	ks	-1		
153	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
154	Hlavní jistič Spínací blok	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		0		
155	Pro motory, transformátory a vedení	ks	-1		
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
156	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
157	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
158	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V		0		
159	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
160	100A Jistič MCCB	ks	-1		
161	Napěťová spoušť	ks	-1		
162	Pomocný spínač	ks	-1		
163	Blok zpoždění	ks	-1		
164	PL7-C25/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový	ks	-2		
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
165	PV10/1	ks	-30		
166	PV22/3	ks	-10		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
167	4A gG Pojistková vložka	ks	-5		
168	6A gG Pojistková vložka	ks	-5		
169	10A gG Pojistková vložka	ks	-10		
170	16A gG Pojistková vložka	ks	-10		
171	50A gG Pojistková vložka	ks	-30		
	JISTIČE		0		
172	Jistič, char B, 1-pólový 10A	ks	-15		
173	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-15		
174	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-10		
175	Jistič, char B, 3-pólový 16A	ks	-10		
	Jistič, char B, 1-pólový 20A	ks	0		
	Jistič, char B, 3-pólový 163A	ks	0		
176	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A	ks	-10		
177	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-15		
178	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-5		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
179	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
180	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
181	Štítek	ks	-3		
182	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
183	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
184	svorka SAK 2,5	ks	-300		
185	svorka SAK 4	ks	-50		
186	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-100		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
187	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	-3		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
188	18W/840 bílá	ks	-3		
	RT3.1	kpl	-1	166 433,36	-166 433,36
	SKŘÍŇ		0		
189	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-2		
190	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-2		
191	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	-2		
192	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-2		
193	schránka na výkresy	ks	-2		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
194	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
195	Přístrojová ocel	ks	-10		
196	Propojovací lišty jednopólové	ks	-5		
197	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-10		
	<b>MONTÁŽ ROZVADĚČE</b>		0		
198	Montáž rozváděče	ks	-1		
199	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
200	analýzátor el. sítě digitální	ks	-1		
201	Modul rozhraní RS	ks	-1		
202	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		
203	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		0		
204	Pro motory,transformátory a vedení 160A	ks	-1		
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
205	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
206	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
207	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V		0		
208	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
209	C25/3 Jistič, char C, 3-pólový	ks	-1		
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
210	PV10/1	ks	-16		
211	PV22/3	ks	-6		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
211	4A gG Pojistková vložka	ks	-2		
212	6A gG Pojistková vložka	ks	-4		
213	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
214	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
215	50A gG Pojistková vložka	ks	-18		
	JISTIČE		0		
216	Jistič, char B, 1-pólový 10A	ks	-5		
217	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-5		
218	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-5		
219	Jistič, char B, 3-pólový 16A	ks	-5		
	Jistič, char B, 3-pólový 20A	ks	0		
	Jistič, char B, 3-pólový 32A	ks	0		
	Jistič, char B, 3-pólový 50A	ks	0		
220	Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A	ks	-10		



Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
221	Chráníč s nadproud. ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, 25A	ks	-10		
222	Chráníč Ir=3 kA, typ G, 4-pól, 25A	ks	-2		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
223	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
224	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z + 1 V	ks	-1		
225	Štítek	ks	-3		
226	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
227	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
228	svorka SAK 2,5	ks	-190		
229	svorka SAK 4	ks	-20		
230	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-50		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
231	1x18W, vypínač, sv. zdroj, nekomp	ks	-2		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
232	18W/840 bílá	ks	-2		
	RT3.2	kpl	-1	169 441,31	-169 441,31
	SKŘÍŇ		0		
233	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-1		
234	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-1		
235	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	-2		
236	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-1		
237	schránka na výkresy	ks	-1		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
238	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
239	Přístrojová ocel	ks	-5		
240	Propojovací lišty jednopólové	ks	-2		
241	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-5		
	MONTÁŽ ROZVADĚČE		0		
242	Montáž rozváděče	ks	-1		
243	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
244	analýzátor el. sítě digitální	ks	-1		
245	Modul rozhraní RS	ks	-1		
246	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		
247	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠŤE		0		
248	Pro motory, transformátory a vedení 160A	ks	-1		
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
249	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
250	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
251	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V		0		
252	Sestava var. svodičů Tř. B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
253	100A Jistič MCCB	ks	-1		
254	Napěťová spoušť	ks	-1		
255	Pomocný spínač	ks	-1		
256	Blok zpoždění	ks	-1		
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
257	PV10/1	ks	-19		
258	PV22/3	ks	-5		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		

č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
259	4A gG Pojistková vložka	ks	-4		
260	6A gG Pojistková vložka	ks	-5		
261	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
262	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
263	50A gG Pojistková vložka	ks	-15		
	JISTIČE		0		
264	Jistič , char B, 1-pólový 10A	ks	-10		
265	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-10		
266	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-5		
267	Jistič , char B, 3-pólový 16A	ks	-5		
	Jistič, char B, 1-pólový 32A	ks	0		
	Jistič , char B, 3-pólový 32A	ks	0		
268	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B , 10A	ks	-10		
269	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-15		
270	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-5		
271	PL7-C25/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový	ks	-1		
272	PL7-C40/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový	ks	-1		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
273	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
274	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
275	Štítek	ks	-3		
276	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
277	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
278	svorka SAK 2,5	ks	-240		
279	svorka SAK 4	ks	-50		
280	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-100		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
281	1x18W, vypínač, sv.zdroj, nekomp	ks	-2		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
282	18W/840 bílá	ks	-2		
	RT4.1	kpl	-1	153 197,58	-153 197,58
	SKŘÍŇ		0		
283	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-1		
284	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-1		
285	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	-2		
286	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-1		
287	schránka na výkresy	ks	-1		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
288	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
289	Přístrojová ocel	ks	-5		
290	Propojovací lišty jednopólové	ks	-2		
291	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-5		
	MONTÁŽ ROZVADĚČE		0		
292	Montáž rozváděče	ks	-1		
293	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
294	analyzátor el. sítě digitální	ks	-1		
295	Modul rozhraní RS	ks	-1		
296	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		
297	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		0		
298	Pro motory, transformátory a vedení 160A	ks	-1		

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
299	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
300	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
301	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V		0		
302	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-2		
303	PL7-C40/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový	ks	-1		
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
304	PV10/1	ks	-18		
305	PV22/3	ks	-6		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
306	4A gG Pojistková vložka	ks	-4		
307	6A gG Pojistková vložka	ks	-4		
308	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
309	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
310	50A gG Pojistková vložka	ks	-18		
	JISTIČE		0		
311	Jistič, char B, 1-pólový 10A	ks	-10		
312	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-8		
313	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-5		
314	Jistič, char B, 3-pólový 16A	ks	-20		
315	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A	ks	-10		
316	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-5		
317	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-5		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
318	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
319	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
320	Štítek	ks	-3		
321	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
322	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
323	svorka SAK 2,5	ks	-190		
324	svorka SAK 4	ks	-20		
325	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-70		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
326	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	-1		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
327	18W/840 bílá	ks	-1		
	RT4.2	kpl	-1	104 936,98	-104 936,98
	SKŘÍŇ		0		
328	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	-1		
329	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	-1		
330	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	-2		
331	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	-1		
332	schránka na výkresy	ks	-1		
	PŘÍPOJNICE do 200A		0		
333	přípojnice CU, držáky	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		0		
334	Přístrojová ocel	ks	-5		
335	Propojovací lišty jednopólové	ks	-2		
336	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	-5		
	MONTÁŽ ROZVADĚČE		0		

č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
337	Montáž rozváděče	ks	-1		
338	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	-1		
	MĚŘENÍ		0		
339	analýzátor el. sítě digitální	ks	-1		
340	Modul rozhraní RS	ks	-1		
341	měřicí transformátor 250/5A	ks	-3		
	JISTIČ 250A		0		
342	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	-1		
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		0		
343	Pro motory, transformátory a vedení 160A	ks	-1		
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		0		
344	Vypínací spoušť AC 230V	ks	-1		
345	Pomocný spínač 0/1	ks	-1		
	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0		
346	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	-2		
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V		0		
347	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	-1		
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ		0		
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		0		
348	PV10/1	ks	-18		
	POJISTKOVÉ VLOŽKY		0		
	500V AC		0		
	VÁLCOVÉ 500V AC		0		
349	4A gG Pojistková vložka	ks	-4		
350	6A gG Pojistková vložka	ks	-4		
351	10A gG Pojistková vložka	ks	-5		
352	16A gG Pojistková vložka	ks	-5		
	JISTIČE		0		
353	Jistič, char B, 1-pólový 10A	ks	-5		
354	Jistič, char B, 1-pólový 16A	ks	-4		
355	Jistič, char B, 3-pólový 10A	ks	-2		
356	Jistič, char B, 3-pólový 16A	ks	-5		
	Jistič, char B, 1-pólový 6A	ks	0		
	Jistič, char B, 3-pólový 32A	ks	0		
357	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A	ks	-5		
358	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A	ks	-2		
359	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A	ks	-2		
	OVLÁDACÍ HLAVICE		0		
360	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	-1		
361	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	-1		
362	Štítek	ks	-3		
363	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	-1		
364	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	-1		
	SVORKY NA DIN LIŠTU		0		
365	svorka SAK 2,5	ks	-190		
366	svorka SAK 4	ks	-20		
367	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	-70		
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		0		
368	1x18W, vypínač, sv.zdroj, nekomp	ks	-1		
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		0		
369	18W/840 bílá	ks	-1		
	Chránič FI,Ir=250A,AC,char.B, 25A pro RT rozv.	ks	0		
	ZÁSUVKA NN, IP20				
371	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. oranžová	ks	-32	209,40	-6 700,72
372	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. zelená	ks	-32	209,40	-6 700,72

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	dle ZL	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
373	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b.žlutá	ks	-32	209,40	-6 700,72
	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)				
374	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá	ks	-178	218,35	-38 867,08
375	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. b. bílá, přepěťová ochrana	ks	-95	1 113,05	-105 739,56
376	CEE 415 mondo pod omítku	ks	-20	1 578,87	-31 577,47
377	CEE 435 mondo pod omítku	ks	-18	1 690,85	-30 435,26
380	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO kovových příček	ks	-40	156,77	-6 270,91
381	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-20	78,39	-1 567,73
382	KRABICE ODBOČNÁ	ks	-20	78,39	-1 567,73
383	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	-200	51,52	-10 303,20
384	KRABICE ODBOČNÁ	ks	-50	128,78	-6 438,96
385	Krabice 88x88x53, bez svorkovnice	ks	-10	128,78	-1 287,79
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
388	5x1.5 , pevně	m	-1 043	41,25	-43 022,50
390	4x2.5 , pevně	m	-100	50,16	-5 016,24
391	5x2.5 , pevně	m	-1 660	57,97	-96 225,55
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC				
394	6 , pevně	m	-320	40,13	-12 842,50
395	25 , pevně	m	-120	93,64	-11 236,32
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE				
396	Štítek popisový lepený	ks	-300	16,80	-5 039,28
397	Hlídač izolačního stavu	ks	-1	6 976,14	-6 976,14
398	Oddělovací bezpečnostní transformátor 2kVA 230/230	ks	-1	5 128,53	-5 128,53
	Systém mřížových kabelových žlabů				
399	Žlab kabelový mřížový C 55x100, G, délka 3m	m	-200	211,70	-42 340,32
400	Žlab kabelový mřížový 55x200, G, délka 3m	m	-100	233,98	-23 397,84
401	Žlab kabelový mřížový 55x400, G, délka 3m	m	-400	311,98	-124 790,40
402	Žlab kabelový 60x100, , délka 3m	m	-20	423,40	-8 467,92
403	Žlab kabelový 60x200, V2A, délka 3m	m	-20	752,08	-15 041,52
404	Uchycení žlabů	kpl	-1	32 831,57	-32 831,57
	ELEKTROINSTALACNI LISTA				
405	16/16 elektroinstal.lišta	m	-20	52,39	-1 047,89
406	25/40 elektroinstal. lišta	m	-20	60,20	-1 203,98
	TRUBKA				
408	Trubka 20	m	-20	37,29	-745,78
409	Trubka 40	m	-20	41,81	-836,21
410	Trubka pevná 32	m	-30	50,85	-1 525,39
411	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 10x10	ks	-10	895,82	-8 958,17
412	Instalační sloup 70x110x280	ks	-52	7 278,48	-378 480,96
413	trubka nerezová 60mm	m	-98	824,85	-80 834,95
	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL				
414	HILTI - 20kg	ks	-4	3 583,25	-14 333,01
415	silikonový tmel bílý, tuba 310 ml	ks	-4	1 343,72	-5 374,89
	KOORDINACE POSTUPU PRACI				
417	S ostatními profesemi	hod.	-28	390,85	-10 943,86
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>-2 540 172,91</b>