

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Vevří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS



OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE

357



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dodatek č. 34 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
MS v Praze oddíl B vložka č. 11581 KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDi - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.34 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadaných na základě jednacního řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečně objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 621 114 445,15 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 6 599 736,59 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 34 : 627 714 181,74 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 34 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 04 -04- 2014

V Ostravě dne 04 -04- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS VÍCEPRACÍ dod.34

ZL 10 PŘÍPOČTY

PS 01 Technologická část

ZL č. 10 PS 01.09 Provozní rozvod silnoprůdu

Upřesnění DPS na základě investorských změn

Č.p.	Název a charakteristika	poznámka	rozdíł DPS					
			M.J.	die ZL	J.cena dod. DPS	J.cena mtž DPS	J.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
	PS 01.09 Provozní rozvod silnoprůdu							
	RT1.1		kpl	1			111 360,90	111 360,90
1	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
2	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
3	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm		ks	2				
4	montážní panel rozvaděče, (ev. přístroj): rosty, nosníky, držáky		ks	1				
5	šchránka na výkresy		ks	1				
6	PŘÍPOJNICE do 200A připojnice CU, držáky		ks	1				
7	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE Přístrojová ocel		ks	10				
8	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
9	Žlaby perforované, otvor 8mm		m	10				
10	MONTÁŽ ROZVADĚČE Montáž rozváděče		ks	1				
19	PŘÍSLUŠENSTVÍ Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150		ks	1				
23	POJIŠTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY PV22/3		ks	3				
29	JISTIČE Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	14				
30	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	17				
	Jistič, char B, 3-pólový 20A		ks	1				
	Jistič, char B, 3-pólový 25A		ks	2				
33	Chráníč s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, 10A		ks	4				
36	OVLÁDACÍ HLAVICE Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
37	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
38	Štítek		ks	3				
39	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
40	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
41	SVORKY NA DIN LIŠTU svorka SAK 2,5		ks	100				
42	svorka SAK 4		ks	20				
43	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	50				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=50kA		ks	3				
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro síť TN-C		ks	3				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=100A		ks	9				
	Chráníč s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, I _{dn} =0.03A, In=16A		ks	5				
	Chráníč s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B, I _{dn} =0.03A, In=40A		ks	2				
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A		ks	1				
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A		ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=8A		ks	1				
	RT1.1 - doplnění							
	Ovl.hlav.přep.otoč.úchyt, b.aret, titan, 40st, I-O-II	ks	ks	1				
	Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky	ks	ks	1				
	Kontaktní prvek, šroub.svor, čelní, 1z	ks	ks	2				
	Kontaktní prvek, šroub.svor, čelní, 1v	ks	ks	1				
	Nosiče štítků-kompl, 30x50mm, oblé, černé MAN. 0 AUTO	ks	ks	1				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	ks	1				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	ks	ks	1				
	Poj.odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól	ks	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	ks	6				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=6A	ks	ks	2				
	RT1.2		kpl	1			206 452,60	206 452,60
	SKŘÍŇ							
46	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
47	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
48	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm		ks	2				

č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	die ZL	j.cena dod. DPS	j.cena mtž DPS	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
49	montážní panel rozvaděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, د.ر.ر.ر.)		ks	1				
50	schránka na výkresy		ks	1				
51	PŘÍPOJNICE do 200A přípojnice CU, držáky		ks	1				
52	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE Přístrojová ocel		ks	10				
53	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
54	Žlaby perforované, otvor 8mm MONTÁŽ ROZVADĚČE		m	10				
55	Montáž rozvaděče PŘÍSLUŠENSTVÍ		ks	1				
64	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150 Svodiče Třidy B pro nn sítě 230V		ks	1				
65	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		ks	2				
72	PV22/3 JISTIČE		ks	3				
78	Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	14				
79	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	21				
80	Jistič, char B, 3-pólový 10A		ks	1				
81	Jistič, char B, 3-pólový 16A		ks	1				
82	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A OVLÁDACÍ HLAVICE		ks	3				
85	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
86	Polosestavy kontaktů - šroubové přípojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
87	Štítek		ks	3				
88	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
89	Signálka s LED, 230.....240V, zelená SVORKY NA DIN LIŠTU		ks	1				
90	svorka SAK 2,5		ks	220				
91	svorka SAK 4		ks	40				
92	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		ks	70				
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=50kA		ks	3				
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro sítě TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	6				
	Výkonový vypínač,3pól,I _n =125A		ks	1				
	Jistič PLHT, char B, 1-pólový, I _{cn} =15kA, I _n =125A		ks	2				
	Výkonový jistič,3pól,I _n =160A,I _{cu} =36kA		ks	1				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =63A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=100A		ks	9				
	RT1.2 - doplnění							
	Ovl.hlav.přep.otoč.úchyt,b.aret,titan,40st,I-O-II	ks	ks	1				
	Upevňovací adaptér,čelní montáž,3 kont./LED prvky	ks	ks	1				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z	ks	ks	2				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1v	ks	ks	1				
	Nosiče štítků-kompl,30x50mm,oblé,černé MAN. 0 AUTO	ks	ks	1				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	ks	1				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	ks	ks	1				
	Poj.odpínače pro válc pojistiky do 32 A, 1-pól	ks	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový	ks	ks	10				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=6A	ks	ks	2				
	RT2.1		kpl	1			113 252,00	113 252,00
	SKŘÍŇ							
95	rozděčková skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
96	podstavec rozvaděče, výška 100 mm		ks	1				
97	boční zákryt rozvaděče, výška 2000mm,šíře 400mm		ks	2				
98	montážní panel rozvaděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
99	schránka na výkresy PŘÍPOJNICE do 200A		ks	1				
100	přípojnice CU, držáky PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		ks	1				
101	Přístrojová ocel		ks	10				
102	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
103	Žlaby perforované, otvor 8mm MONTÁŽ ROZVADĚČE		m	10				
104	Montáž rozvaděče JISTIČ 250A		ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod. DPS	j.cena mtž DPS	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
109	Spínací blok pev. provedení-NORMAL NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		ks	1				
110	Pro motory,transformátory a vedení 160A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		ks	1				
111	Vypínací spoušť AC 230V		ks	1				
112	Pomocný spínač 0/1 PŘÍSLUŠENSTVÍ		ks	1				
113	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150 Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V		ks	1				
114	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		ks	1				
117	PV22/3 JISTIČE		ks	3				
123	Jistič , char B, 1-pólový 10A		ks	35				
124	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	36				
127	Chránič s nadproud.ochr.,I _r =250A,AC,1+N pól,char.B , 10A		ks	3				
129	Chránič I _r =3 kA, typ G, 4-pól,25A OVLÁDACÍ HLAVICE		ks	1				
130	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
131	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
132	Štítek		ks	3				
133	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
134	Signálka s LED, 230.....240V, zelená SVORKY NA DIN LIŠTU		ks	1				
135	svorka SAK 2,5		ks	180				
136	svorka SAK 4		ks	20				
137	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		ks	60				
	Svodič přepětí třídy T1 (B), I _{imp} =35kA, sada pro sítě TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr.,I _r =250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	10				
	Chránič s nadproud.ochr.,I _r =250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	6				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =32A		ks	1				
	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN-C		ks	1				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =63A		ks	1				
	Jistič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, I _n =25A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, I _n =100A RT2.1 - doplnění		ks	9				
	Ovl.hlav.přep.otoč.úchyt,b.aret,titan,40st,I-O-II		ks	1				
	Upevňovací adaptér, čelní montáž,3 kont./LED prvky		ks	1				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z		ks	2				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1v		ks	1				
	Nosiče štítků-kompl,30x50mm,oblé,černé MAN. 0 AUTO		ks	1				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.		ks	1				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.		ks	1				
	Poj.odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	2				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	8				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, I _n =6A RT2.2		ks	2				
	SKŘÍŇ		kpl	1			207 666,20	207 666,20
140	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
141	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
142	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm		ks	2				
143	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
144	schránka na výkresy PŘÍPOJNICE do 200A		ks	1				
145	připojnice CU, držáky PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE		ks	1				
146	Přístrojová ocel		ks	10				
147	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
148	Žláby perforované, otvor 8mm MONTÁŽ ROZVADĚČE		m	10				
149	Montáž rozváděče MĚŘENÍ		ks	1				
154	Hlavní jistič Spínací blok NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ		ks	1				
155	Pro motory,transformátory a vedení DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A		ks	1				

č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
156	Vypínací spoušť AC 230V		ks	1				
157	Pomocný spínač 0/1		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ							
158	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150		ks	1				
	Svodiče Třída B pro nn sítě 230V							
159	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1		ks	3				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ							
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY							
165	PV10/1		ks	0				
166	PV22/3		ks	3				
	JISTIČE							
172	Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	60				
173	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	71				
176	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, 10A		ks	2				
	OVLÁDACÍ HLAVICE							
179	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
180	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
181	Štítek		ks	3				
182	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
183	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
184	svorka SAK 2,5		ks	300				
185	svorka SAK 4		ks	50				
186	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	100				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm							
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro sítě TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	19				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól, char.C, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	14				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól, char.C, I _{dn} =0.03A, I _n =10A		ks	10				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =63A		ks	2				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	3				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=100A		ks	9				
	RT2.2 - doplnění							
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	19				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.		ks	3				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.		ks	3				
	Ovl.hlav,přep,otoc.úchyt,b.aret,titan,40st,I-O-II		ks	3				
	Upevňovací adaptér,čelní montáž,3 kont./LED prvky		ks	3				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z		ks	6				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1v		ks	3				
	Nosiče štítků-kompl,30x50mm,oblé,černé MAN. 0 AUTO		ks	3				
	Poj.odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	2				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=6A		ks	2				
	RT3.1		kpl	1			143 026,20	143 026,20
	SKŘÍŇ							
189	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
190	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
191	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm		ks	2				
192	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
193	schránka na výkresy		ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A							
194	přípojnice CU, držáky		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE							
195	Přístrojová ocel		ks	10				
196	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
197	Žlaby perforované, otvor 8mm		m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE							
198	Montáž rozváděče		ks	1				
199	oddělovací trafo 400/230V, 500VA		ks	0				
	MĚŘENÍ							
200	analyzátor el. sítě digitální		ks	0				
201	Modul rozhraní RS		ks	0				
202	měřicí transformátor 250/5A		ks	0				
	JISTIČ 250A							
203	Spínací blok pev. provedení-NORMAL		ks	0				
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ							
204	Pro motory,transformátory a vedení 160A		ks	0				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ							

Č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A							
205	Vypínací spoušť AC 230V		ks	0				
206	Pomocný spínač 0/1 PŘISLUŠENSTVÍ		ks	0				
207	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150 Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V		ks	2				
208	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1		ks	2				
209	C25/3 Jistič, char C, 3-pólový POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY		ks	0				
210	PV10/1		ks	0				
211	PV22/3 POJISTKOVÉ VLOŽKY 500V AC VÁLCOVÉ 500V AC		ks	1				
211	4A gG Pojistková vložka		ks	0				
212	6A gG Pojistková vložka		ks	0				
213	10A gG Pojistková vložka		ks	0				
214	16A gG Pojistková vložka		ks	0				
215	50A gG Pojistková vložka		ks	0				
	JISTIČE							
216	Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	20				
217	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	30				
218	Jistič, char B, 3-pólový 10A		ks	1				
219	Jistič, char B, 3-pólový 16A		ks	6				
	Jistič, char B, 3-pólový 20A		ks	1				
	Jistič, char B, 3-pólový 32A		ks	1				
	Jistič, char B, 3-pólový 50A		ks	1				
220	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A		ks	3				
221	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 25A		ks	0				
222	Chránič Ir=3 kA, typ G, 4-pól,25A OVLÁDACÍ HLAVICE		ks	1				
223	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
224	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
225	Štítek		ks	3				
226	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
227	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
228	svorka SAK 2,5		ks	190				
229	svorka SAK 4		ks	20				
230	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR		ks	50				
231	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm		ks	0				
232	18W/840 bílá Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro síť TN-C Výkonový jistič,3pól,I _n =630A,I _{cu} =50kA		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	5				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	3				
	Připojovací praporce, sada, NZM3 3pól		ks	2				
	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,I _n =100A		ks	6				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =32A		ks	1				
	RT3.1 - doplnění							
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	9				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.		ks	1				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.		ks	1				
	Ovl.hlav.přep.otoč.úchyt,b.aret,titan,40st,I-O-II		ks	1				
	Kontaktní prvek,šroub.svor.čelní,1z		ks	2				
	Kontaktní prvek,šroub.svor.čelní,1v		ks	1				
	Upevňovací adaptér,čelní montáž,3 kont./LED prvky		ks	1				
	Poj.odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	2				
	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:10x38,Un=500V,I _n =6A		ks	2				
	RT3.2		kpl	1			140 127,80	140 127,80
	SKŘÍŇ							
233	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
234	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
235	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm		ks	2				
236	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
237	schránka na výkresy		ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A							

č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
238	přípojnice CU, držáky		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE							
239	Přístrojová ocel		ks	5				
240	Propojovací lišty jednopólové		ks	2				
241	Žlaby perforované, otvor 8mm		m	5				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE							
242	Montáž rozváděče		ks	1				
	JISTIČ 250A							
247	Spínací blok pev. provedení-NORMAL		ks	1				
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ							
248	Pro motory, transformátory a vedení 160A		ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ							
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A							
249	Vypínací spoušť AC 230V		ks	1				
250	Pomocný spínač 0/1		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ							
251	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150		ks	1				
	Svodiče Třidy B pro nn sítě 230V							
252	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1		ks	3				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ							
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY							
258	PV22/3		ks	3				
	JISTIČE							
264	Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	72				
265	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	35				
267	Jistič, char B, 3-pólový 16A		ks	1				
	Jistič, char B, 1-pólový 32A		ks	2				
	Jistič, char B, 3-pólový 32A		ks	2				
268	Chránič s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, 10A		ks	4				
	OVLÁDACÍ HLAVICE							
273	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
274	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z + 1 V		ks	1				
275	Štítek		ks	3				
276	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
277	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
278	svorka SAK 2,5		ks	240				
279	svorka SAK 4		ks	50				
280	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	100				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm							
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro síť TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	11				
	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A		ks	2				
	Chránič s nadproud.ochr, Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A		ks	7				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =63A		ks	1				
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =32A		ks	2				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=100A		ks	9				
	RT3.2 - doplnění							
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	22				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.		ks	2				
	Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	2				
	Ovi.hlav.přep.otoč.úchyt, b.aret, černý, 40st, I-O-II		ks	1				
	Kontaktní prvek, šroub.svor.čelní, 1z		ks	4				
	Kontaktní prvek, šroub.svor.čelní, 1v		ks	2				
	Nosiče štítků-kompl, 30x50mm, oblé, černé MAN. 0 AUTO		ks	2				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.		ks	1				
	Ovi.hlav.přep.otoč.úchyt, b.aret, titan, 40st, I-O-II		ks	1				
	Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, In=6A		ks	2				
	RT4.1		kpl	1			131 405,80	131 405,80
	SKŘÍŇ							
283	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
284	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
285	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm		ks	2				
286	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
287	schránka na výkresy		ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A							
288	přípojnice CU, držáky		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE							
289	Přístrojová ocel		ks	5				

č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod. DPS	j.cena mtž DPS	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
290	Propojovací lišty jednopólové		ks	2				
291	Žlaby perforované, otvor 8mm		m	5				
	MONTÁŽ ROZVÁDĚČE							
292	Montáž rozváděče		ks	1				
	JISTIČ 250A							
297	Spínací blok pev. provedení-NORMAL		ks	1				
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ							
298	Pro motory,transformátory a vedení 160A		ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ							
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A							
299	Vypínací spoušť AC 230V		ks	1				
300	Pomocný spínač 0/1		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ							
301	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150		ks	1				
	Svodiče Třidy B pro nn sítě 230V							
302	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1		ks	2				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ							
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY							
305	PV22/3		ks	2				
	JISTIČE							
311	Jistič , char B, 1-pólový 10A		ks	2				
312	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	9				
315	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B , 10A		ks	3				
	OVLÁDACÍ HLAVICE							
318	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
319	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
320	Štítek		ks	3				
321	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
322	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
323	svorka SAK 2,5		ks	190				
324	svorka SAK 4		ks	20				
325	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	70				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm							
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro síť TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B,		ks	2				
	I _{dn} =0.03A, I _n =40A							
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B,		ks	5				
	I _{dn} =0.03A, I _n =16A							
	Hlavní vypínač, 3-pól, I _n =63A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, I _n =100A		ks	6				
	RT4.1 - doplnění							
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	7				
	Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	2				
	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.		ks	1				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.		ks	1				
	Ovl.hlav.přep,otoč.úchyt,b.aret,titan,40st,I-O-II		ks	1				
	Upevňovací adaptér,čelní montáž,3 kont./LED prvky		ks	1				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1z		ks	2				
	Kontaktní prvek,šroub.svor,čelní,1v		ks	1				
	Nosiče štítků-kompl,30x50mm,oblé,černé MAN. 0 AUTO		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, I _n =6A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10x38, Un=500V, I _n =10A		ks	1				
	RT4.2		kpl	1			90 067,20	90 067,20
	SKŘÍŇ							
328	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá		ks	1				
329	podstavec rozváděče, výška 100 mm		ks	1				
330	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šře 400mm		ks	2				
331	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)		ks	1				
332	schránka na výkresy		ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A							
333	přípojnice CU, držáky		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVÁDĚČE							
334	Přístrojová ocel		ks	5				
335	Propojovací lišty jednopólové		ks	2				
336	Žlaby perforované, otvor 8mm		m	5				
	MONTÁŽ ROZVÁDĚČE							
337	Montáž rozváděče		ks	1				
	JISTIČ 250A							
342	Spínací blok pev. provedení-NORMAL		ks	1				
	NADPROUDOVÉ SPOUŠTĚ							
343	Pro motory,transformátory a vedení 160A		ks	1				

č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ							
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A							
344	Vypínací spoušť AC 230V		ks	1				
345	Pomocný spínač 0/1		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ							
346	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150		ks	1				
	Svodiče Třidy B pro nn sítě 230V							
347	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1		ks	2				
	JISTIČE							
353	Jistič, char B, 1-pólový 10A		ks	9				
354	Jistič, char B, 1-pólový 16A		ks	15				
355	Jistič, char B, 3-pólový 10A		ks	1				
357	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 10A		ks	3				
	OVLÁDACÍ HLAVICE							
360	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá		ks	1				
361	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V		ks	1				
362	Štítek		ks	3				
363	Signálka s LED, 230.....240V, bílá		ks	1				
364	Signálka s LED, 230.....240V, zelená		ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
365	svorka SAK 2,5		ks	190				
366	svorka SAK 4		ks	20				
367	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	70				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm							
	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól		ks	2				
	Svodič přepětí třídy T1 (B), Iimp=35kA, sada pro sítě TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=40A		ks	2				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A		ks	4				
	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A		ks	6				
	RT4.2 - doplnění							
	Jistič PL7, char B, 1-pólový		ks	7				
	Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 1-pól		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:10x38,Un=500V,In=6A		ks	1				
	Rozvaděč RT1.3		kpl	1			550 115,70	550 115,70
	Výkonový vypínač,3pól,In=400A		ks	1				
	Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól		ks	1				
	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3pól sada pro TN-C		ks	1				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A		ks	12				
	Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A		ks	5				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A		ks	1				
	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A		ks	1				
	Jistič PLHT, char C, 3-pólový, Icn=15kA, In=125A		ks	1				
	Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A		ks	3				
	Požární skříň s odvětráním CS 12.3-90 L		ks	2				
	Připojovací sada		ks	1				
	Připojnice CU, držáky		ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE							
	Přístrojová ocel		ks	10				
	Propojovací lišty jednopólové		ks	5				
	SVORKY NA DIN LIŠTU							
	svorka SAK 2,5		ks	60				
	svorka SAK 4		ks	10				
	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá		ks	12				
	Položky BENDER řešeny zvlášť ve výkazu výměr							
	Ovl. skříňka, 2x tlač, 2x signal, zajištění klíčem		kpl	1	439,50	113,40	552,90	552,90
	Stop tlačítko, pod ochr. sklem		kpl	2	416,80	96,40	513,20	1 026,40
	Rozvaděč US, vč. svorkovnic PA		kpl	7	340,20	119,10	459,30	3 215,10
	Rozvaděč hlavní US, vč. svorkovnic PE/PA		kpl	1	340,20	228,70	568,90	568,90
	Oddělovací ochranný transformátor 5kVA	230/230	ks	2	19 857,30	228,70	20 086,00	40 172,00
	Oddělovací ochranný transformátor 6,3kVA	230/230	ks	0	21 089,60	286,40	21 376,00	0,00
	Transformátor proudu	STW2	ks	4	1 353,20	286,40	1 639,60	6 558,40
	Hlídač izolačního stavu	bender	ks	4	18 013,60	161,60	18 175,20	72 700,80
	Kontrolní a signalizační panel	bender	ks	2	15 715,40	196,60	15 912,00	31 824,00
	Kontrolní a signalizační panel	bender	ks	1	17 244,40	196,60	17 441,00	17 441,00
	Podsádky/krabice pod/na omítku pro MK2430-xx	bender	ks	3	309,10	75,60	384,70	1 154,10
	Napájecí transformátor	bender	ks	1	1 834,30	286,40	2 120,70	2 120,70
	Nastavení a ověření přístrojů IZS, sw práce	bender	kpl	1	0,00	6 177,50	6 177,50	6 177,50
	UPS 15 kVA, vč. bat.modulu - není předmětem dodávky							
	Reléový modul pro externí signalizaci	není naší dodávkou						

Číslo	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
	Nastavení a instalace, zaškolení obsluhy	není naší dodávkou	kpl					
	Elektromontáže							
	Zás. jednonás s ochr. kol. se signalizací provoz. st.	žlutá (DA-ZIS)	ks	34	275,90	56,70	332,60	11 308,40
	Zás. jednonás s ochr. kol. se signalizací provoz. st.	oranžová (UPS-ZIS)	ks	10	275,90	56,70	332,60	3 326,00
	Zás. jednonás s ochr. kolíkem	bílá (MDO)	ks	39	81,30	56,70	138,00	5 382,00
	Zás. jednonás s ochr. kolíkem	červená (UPS)	ks	0	100,20	56,70	156,90	0,00
	Přepětová ochrana do zásuvky / součástí zás.	barva dle sítě	ks	16	923,30	100,20	1 023,50	16 376,00
	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná	alpská bílá	ks	26	402,60	153,10	555,70	14 448,20
	Rámeček pro elektroinstal. přístroje 1násobný	bílá	ks	2	29,30	0,00	29,30	58,60
	Rámeček pro elektroinstal. přístroje 2násobný	bílá	ks	13	51,00	0,00	51,00	663,00
	Rámeček pro elektroinstal. přístroje 3násobný	bílá	ks	21	86,90	0,00	86,90	1 824,90
	Rámeček pro elektroinstal. přístroje 4násobný	bílá	ks	6	150,30	0,00	150,30	901,80
	ZÁSUVKA NN, IP20							
370	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá		ks	531			209,40	111 190,13
	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)							
	Zás. dvojnásobná s ochr. kolíkem (napojení sít)		ks	96	84,10	59,60	143,70	13 795,20
	Zás. dvojnásobná s ochr. kol. s přep. ochranou		ks	22	615,20	100,20	715,40	15 738,80
	Světelný transparent NEVSTUPOVAT							
	Výstražné signální svítidlo	Oval-11	ks	0	2 115,90	169,20	2 285,10	0,00
378	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	Oval-11	ks	1	2 424,90	169,20	2 594,10	2 594,10
379	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pro 2 přístroje		ks	441			80,63	35 555,89
	Krabice přístrojová KPR 68	KPR 68	ks	6			115,34	692,02
	Krabice univerzální KU 68 LD/1 (do dutých příček)	KU 68 LD/1	ks	75	20,30	55,40	75,70	5 677,50
	Krabice izolační KI 68 L/1 (do mat. A - C3)	KI 68 L/1	ks	471	18,90	55,40	74,30	34 995,30
	Krabice přístrojová LK 80/3 (s víčkem a svorkovnicí)	LK 80/3	ks	26	56,70	55,40	112,10	2 914,60
	Krabice s IP krytím KSK 80	KSK 80	ks	48	82,40	58,10	140,50	6 744,00
	Krabice 8130	8130	ks	32	41,90	58,10	100,00	3 200,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC		ks	143	18,90	71,60	90,50	12 941,50
387	3x1,5 , pevně		m	5 399			35,68	192 614,72
389	3x2,5 , pevně		m	21 515			41,25	887 467,93
392	5x4 , pevně		m	25			73,57	1 839,24
393	5x6 , pevně		m	6			100,32	601,95
	Kabel silový CYKY 3Jx4		m	423	89,10	31,10	120,20	50 784,50
	Kabel silový CYKY 4Bx1,5		m	46	33,80	27,00	60,80	2 766,40
	Kabel silový CYKY 4Jx10		m	172	16,20	27,00	43,20	7 413,12
	5x10 , pevně		m	423	98,60	31,10	129,70	54 863,10
	5x16 , pevně		m	254	121,50	31,10	152,60	38 760,40
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
	Vodič H07V-U/R 2,5	H07V-U/R	m	44	6,80	27,00	33,80	1 487,20
	Kabel silový NHXH/V180, E90 5Jx10	NHXH/V180/E90	m	62	230,90	31,10	262,00	16 244,00
	Kabel silový NHXH/V180, E90 5Jx35	NHXH/V180/E90	m	62	684,50	48,60	733,10	45 452,20
	Kabel silový NHXH/V180, E90 5Jx50	NHXH/V180/E90	m	0	934,20	48,60	982,80	0,00
	Kabel silový NHXH/V180, E90 5Jx95	NHXH/V180/E90	m	0	1 734,80	55,40	1 790,20	0,00
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 3Jx1,5	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	410	51,30	27,00	78,30	32 063,85
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 3Jx2,5	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	1 290	63,50	27,00	90,50	116 708,80
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 3Bx2,5	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	1 152	63,50	27,00	90,50	104 237,90
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 3Jx4	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	15	82,40	27,00	109,40	1 641,00
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 3Bx4	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	15	82,40	27,00	109,40	1 641,00
	Kabel silový 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 5Jx2,5	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	36	93,20	27,00	120,20	4 327,20
	Vodič CYA d25, zelenožlutý	CYA	m	379	59,40	27,00	86,40	32 745,60
	Vodič CYA d16, zelenožlutý	CYA	m	156	41,90	27,00	68,90	10 748,40
	Vodič 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 1x4	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	347	32,40	27,00	59,40	20 611,80
	Vodič 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 1x6	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	896	51,30	27,00	78,30	70 156,80
	Vodič 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 1x10	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	495	60,80	27,00	87,80	43 461,00
	Vodič 1-CSKH/V180, B2ca,s1,d0, P90-R 1x25	1-CSKH, B2ca,s1,d0, P90-R	m	144	120,20	27,00	147,20	21 196,80
	Vodič NHXH/V180, E90 1x70	NHXH/V180/E90	m	62	263,30	27,00	290,30	17 998,60
	Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 2x2x0,8	J-Y(ST)Y / šedý plášť	m	75	8,10	27,00	35,10	2 632,50
	Kabel sdělovací J-Y(ST)Y 4x2x0,8	J-Y(ST)Y / šedý plášť	m	86	14,90	27,00	41,90	3 603,40
	Kabel sdělovací SSKFH-V180 P90-R, B2ca,s1,d0 2x2x0,8	SSKFH/V180/ P90-R	m	136	32,40	27,00	59,40	8 078,40
	Kabel sdělovací SSKFH-V180 P90-R, B2ca,s1,d0 4x2x0,8	SSKFH/V180/ P90-R	m	85	48,60	27,00	75,60	6 426,00
	Kabel sdělovací SSKFH-V180 P90-R, B2ca,s1,d0 8x2x0,8	SSKFH/V180/ P90-R	m	264	99,90	27,00	126,90	33 501,60
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 2,5 mm2		ks	1 959	0,00	14,90	14,90	29 189,10

Č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
					DPS	DPS	DPS	DPS
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 6 mm2		ks	115	0,00	16,20	16,20	1 863,00
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 16 mm2		ks	65	0,00	24,30	24,30	1 579,50
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 25 mm2		ks	15	0,00	52,70	52,70	790,50
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 50 mm2		ks	5	0,00	67,50	67,50	337,50
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 120 mm2		ks	10	0,00	99,90	99,90	999,00
	Napojení technolog.vývod motor		ks	63	0,00	166,10	166,10	10 464,30
	Přirážka za prořez kabelů		kpl	1	0,00	67 826,70	67 826,70	67 826,70
	Systém mřížových kabelových žlabů							
	Parapetní kanál PK 140x70 D	PK 140x70 D	m	62	189,00	180,50	369,50	22 909,00
	Přístrojová krabice do PK 140x70 D		ks	75	23,70	40,70	64,40	4 830,00
	Kabelový žlab s funkční odolností 90 min 200x60	Trasa P90-R, 200x60	m	78	437,20	175,20	612,40	47 767,20
	Výložník/závěs	Trasa P90-R, 200x60	ks	234	90,70	0,00	90,70	21 223,80
	Kabelová přichytka, skupinová / P90-R	Trasa P90-R	ks	756	12,40	9,90	22,30	16 858,80
	Kabelová přichytka, jednoduchá / P90-R	Trasa P90-R	ks	3 450	3,80	9,90	13,70	47 265,00
	Kabelová přichytka, dvojitá / P90-R	Trasa P90-R	ks	2 405	6,30	9,90	16,20	38 961,00
	Šroub do betonu protipož 6.3x35	Trasa P90-R	ks	6 611	3,80	6,30	10,10	66 771,10
	Krab poz PO do 4mm2 IP54 (P90-R)	Trasa P90-R	ks	16	602,40	182,60	785,00	12 560,00
	Kabelový žlab MARS 500x100 bez víka	bez víka	m	190	670,70	209,90	880,60	167 314,00
	Kabelový žlab MARS 250x100 bez víka	bez víka	m	395	383,80	175,20	559,00	220 805,00
	Kabelový žlab MARS 150x100 bez víka	bez víka	m	184	265,80	175,20	441,00	81 144,00
	Kabelový žlab MARS 62x50 bez víka	bez víka	m	286	159,00	132,90	291,90	83 483,40
	Kabelový žlab, drátěný, MERKUR 200x50	bez víka	m	85	172,70	132,90	305,60	25 976,00
	Svazkový držák OBO Grip 2031		ks	4 685	16,20	12,40	28,60	133 991,00
	Přístavový kabelový úchyt OBO 2032-2034		ks	8 621	9,90	7,50	17,40	150 005,40
	ELEKTROINSTALACNI LISTA							
407	Lišta 40/20		m	64			65,54	4 194,66
	Lišta vkladací LV 24x22	LV 24x22	m	46	18,70	34,80	53,50	2 461,00
	Lišta vkladací LV 40x15	LV 40x15	m	38	28,60	34,80	63,40	2 409,20
	Lišta hranatá LHD 40x40	LHD 40x40	m	66	33,60	34,80	68,40	4 514,40
	Lišta hranatá LHD 60x40	LHD 60x40	m	52	59,60	75,80	135,40	7 040,80
	TRUBKA							
	Trubka 2316E	2316E	m	452	2,50	21,20	23,70	10 712,40
	Trubka 2325	2325	m	519	6,30	22,40	28,70	14 895,30
	Trubka 2332	2332	m	496	11,20	12,40	23,60	11 705,60
	Trubka tuhá elektroinstalační 1520	1520	m	3 385	7,50	12,40	19,90	67 361,50
	Trubka ohebná elektroinstalační 1420	1420	m	2 108	2,50	12,40	14,90	31 409,20
	Spojky pro trubky (ohebné, tuhé)	-	ks	2 725	3,80	6,30	10,10	27 522,50
	Přichytky pro trubky (ohebné, tuhé)	-	ks	5 345	2,50	9,90	12,40	66 278,00
	SP 100x2,5	Pásky stahovací	ks	640	0,00	11,20	11,20	7 168,00
	SP 160x2,5	Pásky stahovací	ks	480	0,00	11,20	11,20	5 376,00
	SP 200x4,5	Pásky stahovací	ks	200	0,00	11,20	11,20	2 240,00
	TYP 016, 3x2,5	Bezšroubová svorka	ks	455	1,90	11,30	13,20	6 006,00
	TYP 015, 5x2,5	Bezšroubová svorka	ks	265	2,90	11,30	14,20	3 763,00
	TYP 210, 12x2,5 mm2	Vícepólová svorkovna	ks	6	11,30	11,30	22,60	135,60
	TYP 412, 12x6 mm2	Vícepólová svorkovna	ks	2	13,20	11,30	24,50	49,00
	Busklemme, pro RS485	Sběrníková svorka	ks	25	47,30	55,80	103,10	2 577,50
	Klemme, pro RS485	Odbočovací svorka	ks	20	29,30	11,30	40,60	812,00
	EPS2	Ekvipotenciální svorka	ks	16	205,10	154,10	359,20	5 747,20
	Svorka zemnicí ZSA 16	"Svorka Bernard"	ks	34	9,50	56,70	66,20	2 250,80
	Sádra stavební, balení = 30 kg	RAB73617	ks	2	122,90	166,30	289,20	578,40
	Průchod zdí / cihla, do 15 cm		ks	54	0,00	67,10	67,10	3 623,40
	Průchod zdí / cihla, do 30 cm		ks	45	0,00	111,80	111,80	5 031,00
	Průchod zdí / cihla, do 45 cm		ks	32	0,00	216,10	216,10	6 915,20
	Rýha cihla 3x3 cm, bez zapravení		m	174	0,00	59,60	59,60	10 370,40
	Rýha cihla 3x6 cm, bez zapravení		m	52	0,00	68,40	68,40	3 556,80
	Kapsa pro krabice 10x10		ks	541	0,00	43,50	43,50	23 533,50
	Požární kabelová přepážka		m2	7	2 336,00	2 562,80	4 898,80	35 761,24
	Podlahová krabice 1.NP, vč. staveb.osazení		kpl	2	1 966,60	369,50	2 336,10	4 672,20
	Podlahová krabice 2.NP, vč. staveb.osazení		kpl	9	1 966,60	369,50	2 336,10	21 024,90
	Podlahová krabice 3.NP, vč. staveb.osazení		kpl	1	1 966,60	369,50	2 336,10	2 336,10
	Vestavní jednotka		ks	36	836,40	57,70	894,10	32 187,60
	Zásuvka jednonás s ochr. kol. do podl. krabice		ks	61	70,90	56,70	127,60	7 783,60
	Ochrana proti přepětí, 1/2 modulová šifka		ks	9	698,40	100,20	798,60	7 187,40
	Prostup strop/beton		ks	12	0,00	343,10	343,10	4 117,20
	Řezání otvoru pro podlahovou krabici		ks	12	0,00	940,30	940,30	11 283,60
	Elektroinstalační kanál elegant	EKE 140x60	m	241	173,00	94,50	267,50	64 521,00
	Elektroinstalační kanál elegant	EKE 100x60	m	143	136,10	94,50	230,60	32 860,50
	Podružný materiál pro kabelový žlab elegant 140		sum	1	412,00	94,50	506,50	506,50
	Podružný materiál pro kabelový žlab elegant 100		sum	1	360,10	94,50	454,60	454,60
	Prostup strop/beton		ks	18	0,00	343,10	343,10	6 175,80
	ELEKTROINSTALACE ANTISTATIKA							
	Vodič CYA d10, zelenožlutý		m	430	43,20	20,30	63,50	27 305,00
	Vodič CYA d6, zelenožlutý		m	3 190	25,70	20,30	46,00	146 740,00

Č.p.	Název a charakteristika	poznámka	M.J.	dle ZL	j.cena dod.		j.cena mtž		j.cena D+M		D+M celkem	
					DPS		DPS		DPS		DPS	
	Rozvodnice HUS 250x200x100		ks	11	253,80		347,00		600,80		6 608,80	
	Krabice s víčkem do dutých příček		ks	106	98,60		82,40		181,00		19 186,00	
	Krabice s víčkem do dutých příček IP30		ks	9	41,90		48,60		90,50		814,50	
	Svorkovnice		ks	106	355,10		267,30		622,40		65 974,40	
	Svorkovnice		ks	5	24,30		28,40		52,70		263,50	
	Svorkové bloky 7x16mm2		ks	24	59,40		28,40		87,80		2 107,20	
	Nosná lišta		m	2	86,40		60,80		147,20		294,40	
	označení krabice		ks	126	5,40		9,50		14,90		1 877,40	
	Trubka ohebná elektroinstalační 1416		m	100	2,70		13,50		16,20		1 620,00	
	Pomocný úchytný materiál		kpl	1	896,40		768,20		1 664,60		1 664,60	
	Ostatní pomocný instalační materiál		kpl	1	803,30		707,40		1 510,70		1 510,70	
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 6 mm2		ks	22	0,00		16,20		16,20		356,40	
	Ukončení vodičů v rozvaděči + zap. do 10 mm3		ks	230	0,00		24,30		24,30		5 589,00	
	Podíl přidružených výkonů (3%)		kpl	1	0,00		8 226,90		8 226,90		8 226,90	
	Závěrečné práce na rozvaděčích nn		hod	22	0,00		310,50		310,50		6 831,00	
	Výchozí revize / zkoušky		hod	16	0,00		310,50		310,50		4 968,00	
	ELEKTROINSTALACE DOPLNĚNÍ PODRUŽNÉHO MĚŘENÍ											
	Elektroměr 3f 65A s M-BUS úředně ověřený		ks	14	9 311,00		2 466,50		11 777,50		164 885,00	
	nepřímé měření elektroměr s M-BUS úředně ověřený		ks	10	8 891,10		2 362,50		11 253,60		112 536,00	
	Měřicí transformátor 100/5 úředně ověřený		ks	3	4 367,30		1 239,30		5 606,60		16 819,80	
	Měřicí transformátor 150/5 úředně ověřený		ks	9	4 446,90		1 259,60		5 706,50		51 358,50	
	Měřicí transformátor 200/5 úředně ověřený		ks	3	4 446,90		1 259,60		5 706,50		17 119,50	
	Měřicí transformátor 300/5 úředně ověřený		ks	15	4 446,90		1 259,60		5 706,50		85 597,50	
	pojistkový odpínač		ks	10	291,60		220,10		511,70		5 117,00	
	Pojistková vložka 6A		ks	30	24,30		13,50		37,80		1 134,00	
	NEHMOTNÉ DODÁVKY											
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY											
420	Zkusební provoz		hod.	20					390,85		7 817,04	
	Celkem bez DPH										6 599 736,59	