



Dodatek č. 35 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

MS v Praze oddíl B vložka č. 11581

KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDI - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.35 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla zužuje o méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na méněpráce takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 627 714 181,74 Kč (bez DPH)

Snížení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: - 947 286,98 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 35 : 626 766 894,76 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 35 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 04 -04- 2014

V Ostravě dne 04 -04- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

Strana 2

OHL ŽS

177

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS MÉNĚPRACÍ dod.č.35

ZL č. 9: Odpočty

PS 03.03 Provozní rozvod silnoprůdu pro VZT

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	RV4.1						
	SKŘÍŇ	kpl	-1			287 346,82	-287 346,82
1	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	3				
2	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	3				
3	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
4	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
5	schránka na výkresy	ks	2				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
6	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
7	Přístrojová ocel	ks	10				
8	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
9	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
10	Montáž rozváděče	ks	1				
	MĚŘENÍ						
11	analýzátor el. sítě digitální	ks	1				
12	Modul rozhraní RS	ks	1				
13	měřicí transformátor 250/5A	ks	3				
14	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	1				
15	Hlavní jistič Spínací blok	Ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
16	Nadproudová spoušť	Ks	1				
17	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
18	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
19	Blok zpoždění	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
20	Přípojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	1				
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V						
21	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
22	C25/3 Jistič, char C, 3-pólový	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
23	PV10/1	ks	30				
24	PV10/3	ks	45				
25	PV14/3	ks	10				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
26	4A gG Pojistková vložka	ks	15				
27	6A gG Pojistková vložka	ks	10				
28	10A gG Pojistková vložka	ks	10				
29	16A gG Pojistková vložka	ks	25				
30	50A gG Pojistková vložka	ks	20				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
31	6A aM Pojistková vložka	ks	15				
32	10A aM Pojistková vložka	ks	75				
33	32A aM Pojistková vložka	ks	15				
34	40A aM Pojistková vložka	ks	15				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
35	Termistorové relé s tlačítkem	ks	25				
36	Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	35				
37	Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st	ks	10				
38	Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st	ks	5				
39	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,16-0,25A	ks	10				
40	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,25-0,4A	ks	6				
41	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,4-0,63A	ks	6				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
42	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,63-1A	ks	5				
43	Jisticí tepelné relé pro stykače I=1-1,6A	ks	8				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
44	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá	ks	1				
45	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
46	Štítek	ks	3				
47	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1				
48	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
49	svorka SAK 2,5	ks	220				
50	svorka SAK 4	ks	40				
51	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	30				
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR						
52	1x18W, vypínač, sv. zdroj, nekomp	ks	3				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
53	18W/840 bílá	ks	3				
54	dveřní spínač 500V/10A	ks	3				
	RV4.2						
	SKŘÍŇ	kpl	-1			254 568,02	-254 568,02
55	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	3				
56	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	3				
57	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
58	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
59	schránka na výkresy	ks	2				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
60	připojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
61	Přístrojová ocel	ks	10				
62	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
63	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
64	Montáž rozváděče	ks	1				
	MĚŘENÍ						
65	analýzátor ei. sítě digitální	ks	1				
66	Modul rozhraní RS	ks	1				
67	měřicí transformátor 250/5A	ks	3				
68	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	1				
	JISTIČ 250A						
69	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
70	Nadproudová spoušť	ks	1				
71	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
72	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
73	Blok zpoždění	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
74	Připojovací sada pro kabele Al, Cu 150	ks	1				
	Svodiče Tříd B pro nn síť 230V						
75	Sestava var. svodičů Tř. B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
76	PV10/1	ks	40				
77	PV10/3	ks	21				
78	PV14/3	ks	5				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
79	4A gG Pojistková vložka	ks	15				
80	6A gG Pojistková vložka	ks	10				
81	10A gG Pojistková vložka	ks	10				
82	16A gG Pojistková vložka	ks	5				
83	50A gG Pojistková vložka	ks	9				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
84	6A aM Pojistková vložka	ks	9				
85	10A aM Pojistková vložka	ks	6				
86	32A aM Pojistková vložka	ks	30				
87	40A aM Pojistková vložka	ks	6				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
88	Termistorové relé s tlačítkem	ks	15				
89	Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	15				
90	Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st	ks	15				
91	Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st	ks	10				
92	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,16-0,25A	ks	10				
93	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,25-0,4A	ks	15				
94	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,4-0,63A	ks	10				
95	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,63-1A	ks	10				
96	Jisticí tepelné relé pro stykače I=1-1,6A	ks	10				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
97	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
98	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
99	Štítek	ks	3				
100	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1				
101	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
102	svorka SAK 2,5	ks	200				
103	svorka SAK 4	ks	30				
104	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	20				
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR						
105	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	3				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
106	18W/840 bílá	ks	3				
107	dveřní spínač 500V/10A	ks	3				
	RVS						
	SKŘÍŇ	kpl	-1			178 251,75	-178 251,75
108	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	2				
109	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	2				
110	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	2				
111	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
112	schránka na výkresy	ks	2				
	PŘÍPOJNICE DO 200A						
113	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
114	Přístrojová ocel	ks	10				
115	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
116	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
117	Montáž rozváděče	ks	1				
	MĚŘENÍ						
118	analýzátor el. sítě digitální	ks	1				
119	Modul rozhraní RS	ks	1				
120	měřicí transformátor 250/5A	ks	3				
121	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	1				
	JISTIČ 250A						
122	Spínací blok pev. provedení-NORMAL	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
123	Nadproudová spoušť	ks	1				
124	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
125	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
126	Blok zpoždění	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
127	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V						
128	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
129	PV10/1	ks	12				
130	PV10/3	ks	48				
131	PV14/3	ks	3				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
132	4A gG Pojistková vložka	ks	5				
133	6A gG Pojistková vložka	ks	5				
134	10A gG Pojistková vložka	ks	2				
135	16A gG Pojistková vložka	ks	2				
136	50A gG Pojistková vložka	ks	9				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
137	6A aM Pojistková vložka	ks	6				
138	10A aM Pojistková vložka	ks	33				
139	32A aM Pojistková vložka	ks	10				
140	40A aM Pojistková vložka	ks	6				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
141	Termistorové relé s tlačítkem	ks	10				
142	Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	17				
143	Stykač 12A 3P 1Z+1V 230V st	ks	8				
144	Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st	ks	4				
145	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,16-0,25A	ks	4				
146	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,25-0,4A	ks	5				
147	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,4-0,63A	ks	3				
148	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,63-1A	ks	2				
149	Jisticí tepelné relé pro stykače I=1-1,6A	ks	2				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
150	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
151	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
152	Štítek	ks	3				
153	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1				
154	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
155	svorka SAK 2,5	ks	85				
156	svorka SAK 4	ks	10				
157	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	5				
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR						
158	1x18W, vypínač, sv.zdroj, nekomp	ks	2				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
159	18W/840 bílá	ks	2				
160	dveřní spínač 500V/10A	ks	2				
	RV1.1						
	SKŘÍŇ	kpl	-1			99 327,26	-99 327,26
161	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	1				
162	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	1				
163	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
164	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	1				
165	schránka na výkresy	ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
166	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
167	Přístrojová ocel	ks	10				
168	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
169	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
170	Montáž rozváděče	ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	MĚŘENÍ						
171	analýzátor el. sítě digitální	ks	1				
172	Modul rozhraní RS	ks	1				
173	měřicí transformátor 250/5A	ks	3				
174	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	1				
175	40A Jistič MCCB	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
176	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
177	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
178	Blok zpoždění	ks	1				
	Svodiče Třídý B pro nn sítě 230V						
179	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
180	PV10/1	ks	8				
181	PV14/3	ks	3				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
181	4A gG Pojistková vložka	ks	4				
182	10A gG Pojistková vložka	ks	2				
183	16A gG Pojistková vložka	ks	2				
184	50A gG Pojistková vložka	ks	9				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
185	Termistorové relé s tlačítkem	ks	6				
186	Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	5				
187	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,16-0,25A	ks	2				
188	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,25-0,4A	ks	2				
189	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,4-0,63A	ks	2				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
190	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
191	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
192	Štítek	ks	3				
193	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1				
194	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
195	svorka SAK 2,5	ks	50				
196	svorka SAK 4	ks	5				
197	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	30				
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR						
198	1x18W,vypínač,sv.zdroj,nekomp	ks	1				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
199	18W/840 bílá	ks	1				
200	dveřní spínač 500V/10A	ks	1				
	RV1.2						
	SKŘÍŇ	kpl	-1			95 156,13	-95 156,13
201	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	1				
202	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	1				
203	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	2				
204	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	1				
205	schránka na výkresy	ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
206	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
207	Přístrojová ocel	ks	10				
208	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
209	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
210	Montáž rozváděče	ks	1				
	MĚŘENÍ						
211	analýzátor el. sítě digitální	ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl ZL	j.cena dod. DPS	j.cena mtž DPS	j.cena D+M DPS	D+M celkem DPS
212	Modul rozhraní RS	ks	1				
213	měřicí transformátor 250/5A	ks	3				
214	oddělovací trafo 400/230V, 500VA	ks	1				
215	40A Jistič MCCB	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
216	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
217	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
218	Blok zpoždění	ks	1				
	Svodiče Třídy B pro nn sítě 230V						
219	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
220	PV10/1	ks	8				
221	PV14/3	ks	3				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
222	4A gG Pojistková vložka	ks	4				
223	10A gG Pojistková vložka	ks	2				
224	16A gG Pojistková vložka	ks	2				
225	50A gG Pojistková vložka	ks	9				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
226	Termistorové relé s tlačítkem	ks	6				
227	Stykač 9A 3P 1Z+1V 230V st	ks	5				
228	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,16-0,25A	ks	2				
229	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,25-0,4A	ks	2				
230	Jisticí tepelné relé pro stykače I=0,4-0,63A	ks	2				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
231	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
232	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
233	Štítek	ks	3				
234	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1				
235	Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	1				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
236	svorka SAK 2,5	ks	50				
237	svorka SAK 4	ks	5				
238	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	30				
	OVÁLNÝ ČIRÝ DIFUZOR						
239	1x18W, vypínač, sv.zdroj, nekomp	ks	1				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
240	18W/840 bílá	ks	1				
241	dveřní spínač 500V/10A	ks	1				
	Elektromontáže						
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
256	Požárně odolný kabel 3Cx2,5	m	-1 150			28,38	-32 637,00
	Celkem bez DPH		1,00				-947 286,98