



Dodatek č. 36 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

Objednatel:

Primecell Therapeutics, a.s.

Jáchymova 26/2, Praha, PSČ 110 00

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Heller, předseda představenstva
Lukáš Schůrek, místopředseda představenstva

Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

tel. :

596 157 225

fax :

596 133 402

mobil :

606 710 383

e-mail: @*.cz

jnavratil@ohlzs.cz

Bankovní spojení:

KB Brno-město

č.účtu :

číslo účtu : 7507-621/0100

27660320

Identifikační číslo
46342796

Daňové identifikační číslo:

CZ 46342796

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
MS v Praze oddíl B vložka č. 11581 KS v Brně oddíl B vložka č. 695

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 na provedení stavby „4MEDI - Corporate Biotech Park For Medical Innovations Ostrava“ ve znění dodatku č.36 takto:

Čl. III bod 1. se doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), zadaných na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku.

Mění se čl. VII odst. 1 s ohledem na dodatečně objektivně nepředvídané práce (vícepráce) takto:

VII. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. III. této smlouvy a zadávací dokumentace se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle smlouvy o dílo : 626 766 894,76 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny tímto dodatkem ke smlouvě o dílo o částku: 1 303 777,30 Kč (bez DPH)

Cena za dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 36 : 628 070 672,06 Kč (bez DPH)

Navýšení ceny díla je dohodnuto na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Přílohou č. 1 dodatku je soupis víceprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 36 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 04 -04- 2014


V Ostravě dne 04 -04- 2014


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Primecell Therapeutics, a.s.

OHL ŽS, a.s.





Ing. Jan Navrátil, ředitel divize Ostrava

Strana 2

OHL ŽS

177

OHL ŽS, a.s.
Burašova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverř
IČ: 442 42 796, DIČ: CZ46342796

PŘÍLOHA Č.1 - SOUPIS VÍCEPRACÍ dod.č.36

ZL č. 9: Přípočty

PS 03.03 Provozní rozvod silnoproudu pro VZT

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	RV4.1						
	SKŘÍŇ	kpl	1			344 816,00	344 816,00
1	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	3				
2	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	3				
3	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
4	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
5	schránka na výkresy	ks	2				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
6	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
7	Přístrojová ocel	ks	22				
8	Propojovací lišty jednopólové	ks	17				
9	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
10	Montáž rozváděče	ks	1				
	MĚŘENÍ						
15	Hlavní jistič Spínací blok	Ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
16	Nadproudová spoušť	Ks	1				
17	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
18	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
19	Blok zpoždění	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
20	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	1				
	Svodiče Třídy B pro nn síť 230V						
21	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	2				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
25	PV14/3	ks	1				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
30	50A gG Pojistková vložka	ks	3				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
35	Termistorové relé s tlačítkem	ks	14				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
44	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
45	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
46	Štítek	ks	3				
47	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	28				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
49	svorka SAK 2,5	ks	310				
50	svorka SAK 4	ks	80				
51	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	40				
	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	15				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	3				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	37				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	10				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	5				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	5				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks	3				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	41				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=8A	ks	3				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	5				
	Přepínač s nulovou polohou, 3-pól, 20A	ks	27				
	Výkonový stykač 7A/3kW AC-3, 22A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	42				
	Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), Ir=4.00-6.30A	ks	14				
	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, PL,PFL,ZP-A,Z-MS	ks	14				
	Spínání řízené analogovým signálem SSC 0-10V	ks	1				
	RV4.2						
	SKŘÍŇ	kpl	1			119 646,00	119 646,00
55	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	3				
56	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	3				
57	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	2				
58	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
59	schránka na výkresy	ks	2				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
60	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
61	Přístrojová ocel	ks	10				
62	Propojovací lišty jednopólové	ks	10				
63	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
64	Montáž rozváděče	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
70	Nadproudová spoušť	ks	1				
71	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
72	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
73	Blok zpoždění	ks	1				
	Svodiče Třídý B pro nn sítě 230V						
75	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	2				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
78	PV14/3	ks	2				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
83	50A gG Pojistková vložka	ks	6				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
97	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
98	Polosestavy kontaktů - šroubové přípojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
99	Štítek	ks	3				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
102	svorka SAK 2,5	ks	270				
103	svorka SAK 4	ks	70				
104	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	30				
	Výkonový vypínač,3pól,In=400A	ks	1				
	RV5						
	SKŘÍŇ	kpl	1			177 895,00	177 895,00
108	rozdávěčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	2				
109	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	2				
110	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm,šíře 400mm	ks	2				
111	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	2				
112	schránka na výkresy	ks	2				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
	PŘÍPOJNICE do 200A						
113	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
114	Přístrojová ocel	ks	24				
115	Propojovací lišty jednopólové	ks	16				
116	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
117	Montáž rozváděče	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
123	Nadproudová spoušť	ks	1				
124	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
125	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
126	Bluk zpoždění	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ						
127	Připojovací sada pro kabel Al, Cu 150	ks	1				
	Svodiče Tříd B pro nn sítě 230V						
128	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	1				
	POJISTKOVÝ ODPÍNAČ						
	PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY						
131	PV14/3	ks	1				
	POJISTKOVÉ VLOŽKY						
	500V AC						
	VÁLCOVÉ 500V AC						
136	50A gG Pojistková vložka	ks	3				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
141	Termistorové relé s tlačítkem	ks	9				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
150	Ovládací hlavice stiskací s hřibovým knoflíkem - rudá	ks	1				
151	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
152	Štítek	ks	3				
153	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	18				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
155	svorka SAK 2,5	ks	135				
156	svorka SAK 4	ks	55				
157	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	15				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
	Výkonový vypínač, 3pól, In=400A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	11				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	6				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	14				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	20				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=8A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=1,5A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=4A	ks	6				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1				
	Přepínač s nulovou polohou, 3-pól, 20A	ks	9				
	Přepínač s nulovou polohou, 2-pól, 20A	ks	16				
	Výkonový stykač 7A/3kW AC-3, 22A AC-1, 1Z, U _c =230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	16				
	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, PL,PFL,ZP-A,Z-MS	ks	9				
	Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), Ir=4.00-6.30A	ks	9				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	9				
	RV1.1						
	SKŘÍŇ	kpl	1			132 601,00	132 601,00
161	rozváděčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
162	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	1				
163	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
164	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	1				
165	schránka na výkresy	ks	1				
	PŘÍPOJNICE do 200A						
166	přípojnice CU, držáky	ks	1				
	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE						
167	Přístrojová ocel	ks	21				
168	Propojovací lišty jednopólové	ks	19				
169	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
	MONTÁŽ ROZVADĚČE						
170	Montáž rozváděče	ks	1				
	DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
	SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A						
176	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
177	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
178	Blok zpoždění	ks	1				
179	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1	ks	2				
	TERMISTOROVÉ RELÉ						
185	Termistorové relé s tlačítkem	ks	6				
	OVLÁDACÍ HLAVICE						
190	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá	ks	1				
191	Polosestavy kontaktů - šroubové připojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
192	Štítek	ks	3				
193	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	10				
	SVORKY NA DIN LIŠTU						
195	svorka SAK 2,5	ks	90				
196	svorka SAK 4	ks	35				
197	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	30				
	ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm						
	Výkonový vypínač, 3pól, In=125A	ks	1				
	Pojistkový odpínač, 3pól, vel.00, 160A (6 svorek Al/Cu)	ks	1				
	NH pojistka, vel: 00, In=125A	ks	3				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	3				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	15				
	Přepínač s nulovou polohou, 3-pól, 20A	ks	5				
	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	ks	5				
	Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), Ir=4.00-6.30A	ks	5				
	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v, PL,PFL,ZP-A,Z-MS	ks	5				
	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, Icn=20kA, In=100A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	16				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2				
	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	3				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1				
	Výkonový stykač 95A/45kW AC-3, 130A AC-1, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	1				
	Výkonový stykač 7A/3kW AC-3, 22A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	12				
	Přepínač s nulovou polohou, 2-pól, 20A	ks	13				
	Spínání řízené analogovým signálem SSC 0-10V	ks	4				
	RV1.2						
	SKŘÍŇ	kpl	1			88 590,00	88 590,00
201	rozděděčová skříň oceloplechová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, RAL 7035-šedá	ks	1				
202	podstavec rozváděče, výška 100 mm	ks	1				
203	boční zákryt rozváděče, výška 2000mm, šíře 400mm	ks	2				
204	montážní panel rozváděče, (ev. přístroj. rošty, nosníky, držáky)	ks	1				

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
205	schránka na výkresy PŘÍPOJNICE do 200A	ks	1				
206	přípojnice CU, držáky PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVADĚČE	ks	1				
207	Přístrojová ocel	ks	23				
208	Propojovací lišty jednopólové	ks	13				
209	Žlaby perforované, otvor 8mm	m	10				
210	Montáž rozvaděče DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOLEČNÉ PRO 250A, 630A	ks	1				
216	Vypínací spoušť AC 230V	ks	1				
217	Pomocný spínač 0/1	ks	1				
218	Blok zpoždění	ks	1				
219	Sestava var. svodičů Tř.B+C v zapoj. 3+1 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY	ks	2				
221	PV14/3 OVLÁDACÍ HLAVICE	ks	2				
231	Ovládací hlavice stiskací s hříbovým knoflíkem - rudá	ks	1				
232	Polosestavy kontaktů - šroubové přípojovací svorka, 1 Z +1 V	ks	1				
233	Štítek SVORKY NA DIN LIŠTU	ks	3				
236	svorka SAK 2,5	ks	85				
237	svorka SAK 4	ks	35				
238	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá ZÁŘIVKA PHILIPS D28mm	ks	30				
	Výkonový vypínač, 3pól, In=125A	ks	2				
	63A gG Pojistková vložka	ks	6				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	15				
	Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	6				
	Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1				
	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=2A	ks	3				
	Výkonový stykač 7A/3kW AC-3, 22A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	11				
	Výkonový stykač 18A/7,5kW AC-3, 40A AC-1, 1Z, Uc=230V/50HZ, 240V/60HZ	ks	1				
	Přepínač s nulovou polohou, 2-pól, 20A	ks	12				
	Spínání řízené analogovým signálem SSC 0-10V Elektromontáže	ks	2				
	TRUBKA						
274	Trubka 25	m	430			23,84	10 251,20
	Jistič C10/1 do stávajících rozvaděčů RMS2,3 k napojení fancoilů z patrových rozvaděčů	ks	14	130,40	57,60	188,00	2 632,00
	Svorka RS do 2,5 k jističům do rozvaděčů RMS2,3	ks	16	10,40	11,30	21,70	347,20
	Příchytka požární	ks	9 600	3,10	3,90	7,00	67 200,00
	RHD1 - doplnění o část 0.3.03						
	svorka na DIN lištu SAK 2,5	ks	116	40,60	11,30	51,90	6 020,40
	116/13,5 Matice Pg 13,5, šedá	ks	28	18,00	6,60	24,60	688,80
	Jistič C10/1A	ks	27	130,40	57,60	188,00	5 076,00
	vyrážecí cívka modulová 24V	ks	27	474,40	56,70	531,10	14 339,70
	Napojení jednotek FCU						
1.	Kabel silový 1-CSKH-V180, B2ca,s1,d0 3x1,5	m	53	27,40	20,80	48,20	2 554,60
2.	Kabel silový 1-CSKH-V180, B2ca,s1,d0 7x1,5	m	53	54,80	20,80	75,60	4 006,80
3.	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	1 632	13,20	20,80	34,00	55 488,00
4.	Kabel signálový JYTY 7x1	m	1 630	20,80	20,80	41,60	67 808,00
5.	Krabice 8130	ks	238	22,70	62,40	85,10	20 253,80

Č.p.	Název a charakteristika	M.J.	rozdíl	j.cena dod.	j.cena mtž	j.cena D+M	D+M celkem
			ZL	DPS	DPS	DPS	DPS
6.	Bezšroubové svorky 1,0 - 2,5 mm ² (TYP015,016,018)	kpl	1	4 025,70	10 643,50	14 669,20	14 669,20
7.	Kabelová úchytka skupinová plastová	ks	674	14,20	9,50	23,70	15 973,80
8.	Krabice přístrojová KP68/2	ks	25	4,70	24,60	29,30	732,50
9.	Krabice univerzální KU 68 LD/1	ks	56	18,90	47,30	66,20	3 707,20
10.	Krabice odbočná s víčkem LK 80R/2	ks	15	26,50	53,90	80,40	1 206,00
11.	Lišta vkladová LV 17x17	m	52	15,10	37,80	52,90	2 750,80
12.	Lišta vkladová LV 20x40	m	96	21,70	37,80	59,50	5 712,00
13.	Trubka tuhá elektroinstalační 1520	m	1 056	8,50	14,20	22,70	23 971,20
14.	Trubka ohebná elektroinstalační 1420	m	436	2,80	14,20	17,00	7 412,00
15.	Spojky pro trubky (ohebné, tuhé)	ks	593	4,70	11,30	16,00	9 488,00
16.	Přichytky pro trubky (ohebné, tuhé)	ks	2 984	1,90	9,50	11,40	34 017,60
17.	Pomocný úchytný materiál	kpl	1	1 842,80		1 842,80	1 842,80
18.	Ukončení vodičů + zap. do 2,5 mm ²	ks	714		14,20	14,20	10 138,80
19.	Přirážka za prořez kabelů	kpl	1		2 980,50	2 980,50	2 980,50
20.	Napojení FCU (master) a ovládače	kpl	76		154,00	154,00	11 704,00
21.	Napojení FCU (slave) na master jednotku	kpl	43		154,00	154,00	6 622,00
22.	Kabelová přichytka, jednoduchá / P30-R	ks	45	5,70	9,50	15,20	684,00
23.	Kabelová přichytka, dvojitá / P30-R	ks	129	6,60	9,50	16,10	2 076,90
24.	Šroub do betonu protipož 6.3x35	ks	174	18,00	6,60	24,60	4 280,40
25.	Krab poz PO do 4mm ² IP54 (P30-R)	ks	4	774,90	183,30	958,20	3 832,80
26.	PPV+podružný materiál 3%	%	3	0,00	3 143,10	3 143,10	9 429,30
27.	Ostatní nespecifikovaný materiál	kpl	1	2 693,30	1 181,30	3 874,60	3 874,60
Ostatní materiál a práce							
1.	Prostup strop / beton	ks	4		293,90	293,90	1 175,60
2.	Otvor do 0,25m ² tl-30cm zdivo cihla	ks	23		229,60	229,60	5 280,80
Celkem bez DPH							1 303 777,30