

# KUPNÍ SMLOUVA

ČÍSLO KUPUJÍCÍHO: ..... *A 14/2016* .....

ČÍSLO PRODÁVAJÍCÍHO: 3/2016

kteřou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

## I. SMLUVNÍ STRANY

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ZLÍNSKA, S.R.O.**

SE SÍDLEM : K MAJÁKU 5001, 761 23 ZLÍN

ZASTOUPENÁ

- VE VĚCECH SMLUVNÍCH :  
**PANEM ING. JAROSLAVEM HORÁČKEM - JEDNATELEM SPOLEČNOSTI**
- VE VĚCECH TECHNICKÝCH :  
**PANEM DAVIDEM POLÁŠKEM – VÝROBNÍM NÁMĚSTKEM**

IČO: 26913453

DIČ: CZ26913453

Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisen Bank, č.ú. 5014504122/5500

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 44460

**DÁLE JEN KUPUJÍCÍ.**

A

**VIALIT SOBĚSLAV, SPOL S R.O.**

SE SÍDLEM : NA ŠVADLAČKÁCH 478/II, 392 01 SOBĚSLAV

ZASTOUPENÁ

- VE VĚCECH SMLUVNÍCH :  
**PANEM ING. KARLEM VALENTOU - JEDNATELEM SPOLEČNOSTI**
- VE VĚCECH TECHNICKÝCH :  
**PANEM ING. FRANTIŠKEM KUBÁTKEM - TEL. 731 541 793**

IČO : 14504456

DIČ : CZ14504456

bankovní spojení : KB Tábor

číslo účtu: 120 843-301/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 852.

**DÁLE JEN PRODÁVAJÍCÍ.**

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Dodávka asfaltové emulze v roce 2016 – C65B3, zapůjčení mobilních nádrží na asfaltovou emulzi.

2.2. **Způsob realizace dodávky:**

- asfaltová emulze bude dodána včetně dopravy přepravníkem nebo distributorem prodávajícího (přepravníky i distributor mají vlastní přečerpávací zařízení včetně ohřevu).

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. **Doba plnění:** průběžně v roce 2016, dle potřeby kupujícího na základě telefonické objednávky – doba dodání každé dílčí dodávky proběhne do 3 kalendářních dní od data přijetí objednávky..

3.2. **Místo plnění:** středisko Zlín (cca 80t), středisko Valašské Kloubouky (cca 50tun)

## IV. CENA ZA VÝROBEK

4.1. Cena za dodávku je smluvní s pevnými jednotkovými cenami. V uvedených cenách jsou již započteny množstevní slevy a navýšení cen asfaltu a platí dokonce roku 2016.

4.2. Zapůjčení mobilních nádrží na asfaltovou emulzi je obsaženo v ceně emulze.

4.3. Cena za výrobek:

Asfaltová emulze	Cena za 1 tunu bez DPH	DPH 21%	Cena za 1 tunu včetně 21% DPH
	včetně dopravy		včetně dopravy
C65B3 nátěrová / 065 K	10 080 Kč	2 117 Kč	12 197 Kč

**řídící kontrola provedena**

příkazce operace

hlavní účetní

V.

DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel doloží každou dodávku výdejním dokladem včetně vážního listku.
- 5.2. Při dodávce budou dodrženy veškeré platné ČSN a technologické postupy.
- 5.3. Záruka se poskytuje po dobu 5 týdnů.
- 5.4. V případě reklamace výrobku bude reklamovaná dodávka okamžitě vyměněna za novou odběrateli vyhovující dodávku.

VI.

FAKTURACE A SANKCE

- 6.1. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli, za předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny předpoklady daňového dokladu.
- 6.2. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3. V případě, že dodávka nebude provedena ve lhůtě stanovené smlouvou, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky objednaného množství za každý i započatý den prodlení.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
- 7.2. Není-li sjednáno jinak řídí se právní vztahy smluvních stran ustanoveními obchodního zákoníku.
- 7.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
  - Nabídka prodávajícího (1 list)
  - Prohlášení o vlastnostech + CE (2 listy)
  - Osvědčení o shodě řízení výroby + zpráva o dohledu (5 listů)

Ve Zlíně, dne

V Soběslavi dne 17.3.2016

③



K majáku 5001, 761 23 Zlín, www.suszlin.cz  
tel.: 577 044 220, IČ: 26913453, DIČ: CZ26913453

ING. JAROSLAV HORÁČEK  
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

VIALIT SOBĚSLAV  
spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ 14504456 DIČ CZ14504456

ING. KAREL VALENTA  
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

## DODÁVKY KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE

Přesná adresa a název uchazeče o veřejnou zakázku:

VIALIT SOBĚSLAV SPOL. S R.O.  
NA ŠVADLÁČKÁCH 478/II  
392 01 SOBĚSLAV

IČ: 14504466 DIČ: CZ14504466

Statutární zástupce:

ING. VALENTA KAREL - jednatel společnosti

K jednotlivým bodům soutěže uchazeč sděluje následující:

PŘEDMĚT SOUTĚŽE: "EMULZE 065 K" / C 65 B3/

Množství dodané emulze není z naší strany množstevně omezené, požadované množství emulze bude zabezpečeno v případě Vašeho zájmu dle Vašich dispozic z areálu emulgační stanice, kde bude pro Vás emulze skladována k operativním výdajům na jednotlivé práce. Emulze lze odebrat po celý týden v denních i nočních hodinách dle požadavku odběratele, rovněž množství v případě dodávek přímo do jednotlivých mechanismů není množstevně omezené, může se pohybovat od 0,001t po 100,00t během jednoho dne. Na přání zákazníka upravíme teplotu emulze na jím požadovanou výši až do teploty 60°C. Recepce na výrobu emulze, stejně jako dlouhodobá zkušenosti s její výrobou, zaručují naprostou odolnost emulze při přečerpávání zubovými čerpadly. Jednotlivé odběry je možné objednat telefonicky, případnou dopravu zajišťujeme do druhého dne od objednání.

### PODMÍNKY SOUTĚŽE:

1. Doba plnění zakázky – v průběhu roku 2016 pro potřeby SÚS Zlínka, s.r.o.  
Místo plnění – sídlo Zlín (přepokladný odběr 80 tun)  
sídlisko Válešské Klobouky (přepokladný odběr 50 tun)  
Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek dle potřeby zadavatele.  
Doba dodání každé dílčí objednávky proběhne do 3 kalendářních dnů od data přijetí objednávky.
2. Fyzikální a chemické vlastnosti, v souladu s ČN 736129 a 736130, jsou doloženy atestem výrobku v příloze této přílohy. Výrobek je ekologicky recyklovatelný.
3. Základními surovinami pro výrobu emulze jsou Asfalt A80 (u modifikované emulze Syralit 1380), voda a kyselina, její charakteristické vlastnosti jsou způsobeny v menším množství, podle receptury příslušnými komponenty.
4. Dodávka bude zajištěna:  
přepravníkem dodavatele nebo distributorem (přepravník i distributor mají vlastní přečerpávací zařízení včetně odtěvu). Přepravník je dvoukomorový je tedy možno dopravovat dva druhy emulze najednou.
5. Skladování je možné provádět v běžných systémech určených pro skladování asfaltu, v suchých nebo jiných kovových zásobnících. Před skladováním by zásobník měl být vyčištěn, asfaltové zbytky při skladování nevadí.  
Zapůjčení mobilních nádrží na asfaltovou emulzi: cena je obsažena v ceně emulze!!!
6. Záruka: 5 týdnů  
V případě kvalitativní vady výrobku přijímáme reklamovaný výrobek zpět a vrácíme finanční prostředky za něj uhrazené v plné výši.
7. Uchazeč o zakázku poskytuje bezplatně veškeré služby související se zpracováním emulze (tj. převedem veškeré laboratorní zkoušky, provozní zkoušky atd.)
8. Jednotlivé dodávky jsou vždy doloženy atestem o kvalitě emulze, vzorky od jednotlivých dodávek jsou uskladněny v naší laboratoři po dobu min. 1-2 let.

9. Výrobek je zpracovatelný za studena při teplotě 10-35 °C. Rovněž skladování a manipulace nevyžaduje ohřev.

10. Speciální pozornost ze strany naší firmy je věnována používání kamertivu. Z naší strany je možné přizpůsobit emulzi na kamenný doposud používané Vaší SÚS nebo v případě Vašeho zájmu doporučit jiné z blízkých lokalit.

11. Naše firma se zabývá výrobou kationaktivních emulzí již od roku 1991, nezávisle tak na předchozí činnosti sdáného podniku Sínice České Budějovice. Své výrobky vyrábí na základě ověřených českých zkušeností s využitím rekouského know-how. Roční výroba představuje v posledním období cca 8000 tun emulze ročně a má stoupající tendenci. Zpracováváme našich emulzí se nacházejí ve všech krajích České republiky. Emulze je vyvážena rovněž do zahraničí např. Polsko, Rakousko, Maďarsko.

12. Reference – viz. příloha

### CENOVÉ PODMÍNKY:

Uvedená cena je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady s předemlem embuvoý, a dalších souvisejících nákladů.

	Cena za 1 tunu bez DPH	DPH 21%	Cena za 1 tunu včetně 21% DPH
Asfaltová emulze	všechné dopravy		všechné dopravy
C 65 B3 nátěrová / 065 K	10 080,0 Kč	2 116,8 Kč	12 196,8 Kč

### CENA ZA ZAPUJČENÍ MOBILNÍCH NÁDRŽÍ JE ZAHNUTA V CENĚ EMULZE (V PŘÍPADĚ ODBĚRU EMULZI)

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

Splátmost faktury: 30 dní od doručení objednávk

### KONTAKTNÍ OSOBA PRO OBJEDNÁVÁNÍ DODÁVEK:

Ing. František Kubáček, tel: 731 541 793

### PROHLÁŠENÍ

Uchazeč prohlašuje, že je prověřený emulzí a zná veškeré podmínky nabídky, je dokonale seznámen s místními podmínkami k uskutečnění zakázky a uznává je za rozhodující pro vznik smlouvy a zavazuje se, že jím nabízaná kationaktivní emulze pro látkovou výpravku splňuje veškeré požadavky dané příslušnými právními předpisy a normami platnými pro její užívání v ČR.

### V PŘÍLOZE MWŠI TABULKY JSOU:

1. Kvalitní list nabídky
2. Příloška k výřezovému řízení vč. obsahu
3. Doklady – zákl. kvalifikační předpoklady
  - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  - ČP splnění kvalif. předpokladů
  - ČP § 68
4. Doklady – Technické kvalifikační předpoklady
  - Reference
  - Certifikát emulze
  - Zpráva o dohledu
  - Bezpečnostní list
  - Prohlášení o shodě
  - Certifikát systémové jakosti
  - Certifikát environ. managementu
5. ČP o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nab.

V Soběslavi dne 3.3.2016

Ing. Valenta Karel  
Jednatel společnosti

(2)

SÚS Zlínka - 065 K

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

č..C 65 B 3 (VIALIT 065 K)

**Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

10

1023-CPD-0294F/a

**EN 13808**

**Asfalty a asfaltová pojiva-Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí**

C 65 B 3 (VIALIT 065 K)  
emulze pro nátěrové technologie

**EMULZE**

-viskozita	třída 0
-vliv vody na přilnavost	třída 2
-štěpitelnost	třída 3

**ZBYTKOVÉ POJIVO PŮVODNÍ**

-konzistence pro střední užité teploty	třída 5
-konzistence pro zvýšené užité teploty	třída 0
-koheze s uvedením použité zkušební metody	třída 0

**ZBYTKOVÉ POJIVO PO STÁRNUTÍ**

-stálost konzistence pro střední užité teploty	třída 2
-stálost konzistence pro zvýšené užité teploty s uvedením použité metody zkoušení	třída 0
-stálost koheze s uvedením použité metody zkoušení	třída 0

**Výrobek je v souladu s přílohou ZA ČSN EN 13808**

**Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+**

**Notifikovaná osoba č.1023 ITC a.s. T.Bati 299, 764 21 Zlín**

**Certifikát No.1023-CPD-0294F/a**

**Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech**

**ing.Valenta Karel  
jednatel společnosti**



**Soběslav , dne 1.7.2013**



č.výrobku : C 65 B 3 (VIALIT 065 K)

1023

**Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

10

1023-CPD-0294F/a

**EN 13808**

**Asfalty a asfaltová pojiva-Systém specifikace kationaktivních asfaltových emulzí**

C 65 B 3 (VIALIT 065 K)  
emulze pro nátěrové technologie

**EMULZE**

-viskozita	třída 0
-vliv vody na přilnavost	třída 2
-štěpitelnost	třída 3

**ZBYTKOVÉ POJIVO PŮVODNÍ**

-konzistence pro střední užité teploty	třída 5
-konzistence pro zvýšené užité teploty	třída 0
-koheze s uvedením použité zkušební metody	třída 0

**ZBYTKOVÉ POJIVO PO STÁRNUTÍ**

-stálost konzistence pro střední užité teploty	třída 2
-stálost konzistence pro zvýšené užité teploty s uvedením použité metody zkoušení	třída 0
-stálost koheze s uvedením použité metody zkoušení	třída 0