

KUPNÍ SMLOUVA

DLE § 2079 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (dále jen „Občanský zákoník“)

| | |
|--|--|
| Kupující | Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808, příspěvková organizace |
| Sídlo | Slovenská 1808/20, 760 01 Zlín |
| Zastoupen/a/o | Mgr. Jana Moučková, ředitelka školky |
| IČ | 71007598 |
| DIČ | Není plátce DPH pro tuto VZ |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu | 1422435359/0800 |
| Osoby oprávněné jednat ve věcech technických | Mgr. Jana Moučková, ředitelka školky |
| Telefon / Fax | 577 430 353/ 736 246 729 |
| E-mail | ms.slovenska@seznam.cz |

dále jen „Kupující“ na straně jedné

a

| | |
|---|--|
| Prodávající | |
| MEGASTRO CZ, s.r.o. se sídlem v Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město IČO: 262 59 630 DIČ: CZ26259630 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40312 (jednatel Igor Cícha, jednatel bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 184813662/0300 e-mail: megastro@megastro.cz, tel.: 572 430 642, fax: 572 430 649 | |

dále jen jako „Prodávající“ na straně druhé.

Kupující a Prodávající jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. PREAMBULE

1. Kupující provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem

„REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

SVAT.ČECHA č.p. 516, ZLÍN-PODHOŘÍ“

(dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této Kupní smlouvy o dodávkách (dále jen „Kupní smlouva“).

2. Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi Kupujícím a vybraným Prodávajícím, na jejímž základě vybraný Prodávající poskytne Kupujícímu předmět plnění. Tato Kupní smlouva dále vymezuje základní smluvní podmínky.
3. Prodávající se zavazuje, že kromě ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky zadávacího řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto zadávacího řízení předložil, které obojí předcházelo uzavření této smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Kupní smlouvy je dodávka zařízení kuchyně mateřské školky – MŠ Podhoří, Svat. Čecha 516, 760 01 Zlín (dále jen „zboží“).
 2. Předmět plnění tvoří:
 - a) koordinaci se zhotovitelem stavební části (prodávající poskytl v rámci zadávací dokumentace kupujícímu projektovou dokumentaci stavební části za účelem seznámení se s celým projektem rekonstrukce kuchyně)
 - b) dopravu a vyložení v místě plnění – MŠ Podhoří, Svat. Čecha 516, 760 01 Zlín
 - c) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
 - d) instalace, montáž předmětů dodávky
 - e) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli
 - f) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce a zaškolení zaměstnanců kuchyně mateřské školy ve věci obsluhy předmětu dodávky
 - g) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky
 - h) zajištění servisu po dobu záruční doby (3 roky) a zajištění servisu po záruční době po dobu 3 let
 - i) demontáž, odvoz stávající technologie a následné uskladnění po dobu rekonstrukce zařízení, které bude dále použito a opětovná montáž
 - j) demontáž a likvidace vyřazené stávající techniky za dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů
- Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Dodávka se považuje za řádně a včas předanou dnem protokolárního předání a převzetí předmětu dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů v místě sídla Kupujícího.
 4. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám EU a ČSN.
 5. Veškerá dokumentace (záruční listy, návody k obsluze) bude předána v českém jazyce.
 6. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží za podmínek uvedených v této Kupní smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží.
 7. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží dodané v souladu s touto Kupní smlouvou kupní cenu sjednanou v této smlouvě.
 8. Prodávající je povinen dodat zboží v technickém provedení dle přílohy č. 1 této smlouvy.

III. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží je sjednána dohodou smluvních stran a na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková kupní cena zboží :

1498597,00 Kč (bez DPH)
314705,37 Kč DPH 21 %
1813302,37 Kč (včetně DPH)

(slovy: Jedenmilionosmsetřinácttisíchtřistadva korun českých)

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 Cenová nabídka (položkový rozpočet).
3. Veškeré ceny dohodnuté v této Kupní smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Cena byla dohodnuta na základě cenové nabídky vypracované Prodávajícím. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky cenové nabídky nemají v žádném případě vliv na kupní cenu, ani na rozsah plnění Prodávajícího, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými po celou dobu plnění.
6. Prodávající výslovně prohlašuje a ujišťuje Kupujícího, že kupní cena již v sobě zahrnuje nejen veškeré režijní náklady Prodávajícího spojené s plněním dle této Kupní smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této Kupní smlouvy z jeho strany. Cena dle této smlouvy je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
7. Kupní cena může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
8. Kupní cena bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě požadavku Kupujícího plněna.
9. Změna kupní ceny musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této smlouvě a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě kupní ceny takto:
 - a) Kupující neposkytuje Prodávajícímu zálohy.
 - b) Kupní cena bude Kupjícím uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, kde dnem zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí zboží.
 - c) Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí zboží potvrzený oběma smluvními stranami.
2. Daňový doklad musí být předložen Kupujícímu nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Kupujícímu provést jeho kontrolu.

3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Kupní smlouvou, je Kupující oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Kupujícímu.
4. Splatnost daňových dokladů vystavených Prodávajícím je do 30 dnů ode dne jejich doručení Kupujícímu, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Kupujícího.
5. Prodávající prohlašuje, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

V. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění: 24.6.2016 – 27.6.2016 odstavení gastroprovozu,
23.8.2016 – 31.8.2016 montáž gastroprovozu.
2. V mezidobí budou probíhat stavební úpravy školní kuchyně. Prodávající je povinen svou činnost a práce koordinovat se zhotovitelem stavební části.
3. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí dodávky: 31.8.2016 včetně předvedení a zaškolení v provozu.
4. Místem plnění dodávky je MŠ Podhoří, Svat. Čecha 516, 760 01 Zlín.
5. Kupující je oprávněn převzít částečné plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokole o předání a převzetí zboží. Prodávající je povinen dodat zbývající část zboží nejpozději ve sjednané dodací lhůtě.
6. Kupující je oprávněn dodávku zboží odmítnout převzít, pokud má tato vady nebo nebyla-li dodána ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase. V případě, že Kupující dodávku neodmítne převzít, ačkoli má vady, uvede se tato skutečnost do protokolu o předání a převzetí zboží, a Prodávající je povinen odstranit vady nejpozději do 10 dnů od převzetí dodávky, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
7. Předmět plnění bude dodán v technickém provedení dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
8. Spolu s dodávaným zbožím budou Kupujícímu předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Před předáním a převzetím musí být provedeno i zaškolení obsluhy zaměstnanců kuchyně Mateřské školy Podhoří. Návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Kupujícím se stávají jeho výlučným vlastnictvím.
9. Prodávající se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

VI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že dodané zboží a všechny jeho součásti budou v souladu s touto Kupní smlouvou zejména:
 - a) nové a nepoužité,
 - b) plně funkční,
 - c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Prodávající zaručuje Kupujícímu, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při předání dodávky,
 - d) bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této Kupní smlouvě,
 - e) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - f) bez právních vad. Prodávající v této souvislosti zaručuje Kupujícímu, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud Prodávající není výrobcem, že Prodávající uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,
 - g) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
 - h) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na jakost v délce trvání **36 měsíců** ode dne protokolárního převzetí a předání předmětu smlouvy. Zárukou za jakost přejímá Prodávající závazek, že dodané zboží bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti. Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Kupující je povinen záruční vady oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
3. Místem plnění záruky je místo instalace, pokud není uvedeno v technických podmínkách jinak.
4. Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Kupní smlouvou, poruší-li Prodávající tuto Kupní smlouvu, zejména pokud nebylo dodáno v sjednaném druhu, množství a jakosti. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.
5. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Kupujícím, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku předání a převzetí zboží Kupujícím, jestliže je způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.
6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z některé z poskytnutých záruk, které byly uplatněny Kupujícím vůči Prodávajícímu, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Prodávající neprokáže opak. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných Kupujícím.
7. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Prodávající:
 - a) dostupnost pro nahlášení závady v pracovní dny 7:00 – 14:00 hodin,
 - b) garantovaná doba opravy do 48 hodin ode dne nahlášení závady, nebude-li s ohledem na charakter vady, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.

8. Kupující nahlásí vadu Prodávajícímu, a to telefonicky a následně e-mailem. Prodávající neprodleně potvrdí písemně (e-mailem) přijetí závady a navrhne způsob odstranění (např. výměna, návštěva servisního technika, vzdálené odstranění problémů, atd). Kontakty pro nahlášení vad: telefon Prodávajícího – 572 430 640, email Prodávajícího – objednavky@megastro.cz
9. O odstranění reklamované vady či nedodělků sepíše Kupující zápis, ve kterém potvrdí jejich odstranění nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Prodávající vady předmětu plnění ve lhůtě uvedené v odst. 7 písm. b) nebo oznámí-li Prodávající před uplynutím této lhůty Kupující, že vady neodstraní, je Kupující oprávněn: a) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nejméně však 1 % z kupní ceny, nebo b) pověřit odstraněním vady či nedodělků jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Kupujícímu Prodávající, nebo c) odstoupit od této Kupní smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn předmět plnění opatřovat je polepy či nápisy. Tyto úpravy nejsou důvodem nemožnosti odstoupení od této Kupní smlouvy nebo vrácení vadného plnění Prodávajícímu a Prodávající se zavazuje takto upravený předmět plnění přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.
11. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá kupní cena, Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení reklamace.
12. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody a ušlého zisku.
13. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Prodávající sám na své náklady v součinnosti s Kupujícím a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Kupujícího.

VII. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN PŘI PLNĚNÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY

1. Prodávající je povinen pověřit plněním závazků z této Kupní smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.
2. Prodávající je povinen předložit přílohou smlouvy tabulku subdodavatelského zajištění zakázky. Změna seznamu subdodavatelů a případné zařazení dalších subdodavatelů je možné jen na základě předchozího souhlasu Kupujícího a následném podpisu dodatku ke smlouvě.
3. Veškerá komunikace na základě této Kupní smlouvy je činěna písemně, není-li touto Kupní smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Kupní smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu k poštovní přepravě.
4. Kupující se zavazuje zajistit pracovníkům Prodávajícího během plnění předmětu této Kupní smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Prodávající se zavazuje dodržovat v objektech Kupujícího příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Při plnění této Kupní smlouvy je Prodávající vázán touto Kupní smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Kupujícího, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Kupujícího. Prodávající je povinen včas písemně upozornit Kupujícího na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Kupující navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

6. Prodávající se zavazuje:
 - a. informovat neprodleně Kupujícího o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Kupní smlouvy,
 - b. plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy,
 - c. požádat včas Kupujícího o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Kupní smlouvy,
7. Prodávající není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Kupní smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
8. Prodávající není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na Kupujícího nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Kupujícího, bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost Prodávajícího uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem.
9. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
10. Prodávající je povinen Kupujícímu předložit ke dni uzavření této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu na odpovědnost na škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu s uvedenou pojistnou částkou udržovat po celou dobu platnosti smlouvy.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnictví k předmětu plnění dodanému na základě této Kupní smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění oběma Smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí škody na předmětu plnění.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.
 - b) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - c) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
 - d) Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu za nesplnění povinnosti dodat Kupujícímu náhradní zboží stejného druhu a obdobných parametrů při překročení garantované doby opravy (viz čl. VI odst. 7 písm. b) této smlouvy) ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den, kdy nezapůjčí náhradní zboží stejného druhu a obdobných parametrů.
 - e) Kupující zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran.
2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznaměním se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což však u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Kupujícího odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy se rozumí:
 - a) prodlení Prodávajícího se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů
 - b) v případě, že Prodávající postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Kupujícího, Kupující jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Prodávající tak neučiní
 - c) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Prodávajícího.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Prodávajícího odstoupit od smlouvy je prodlení Kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti.

7. V případě, že se Kupujícímu s ohledem na financování z prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky, má Kupující právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy nebo její části.
8. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) závazky Prodávajícího, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Prodávající do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - (i) Prodávající provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena kupní cena;
 - (ii) Prodávající provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - (iii) Prodávající vyzve Kupujícího k "dílčímu předání plnění" a Kupující je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - (iv) Kupující uhradí Prodávajícímu provedené dodávky a práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
9. V případě, že nedojde mezi Prodávajícím a Kupujícím dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XI této smlouvy.

XI. SPORY

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Kupujícího.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani Kupujícím, ani Prodávajícím objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Kupní smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Kupní smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka (položkový rozpočet) a nabízené zboží a jeho technické podmínky
9. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Kupní smlouvy.
10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Ve Zlíně dne 23.6.2016
Kupující
**Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808,
příspěvková organizace**

Ve Starém Městě dne 24.6.2016
Prodávající
MEGASTRO CZ, s.r.o.

Mgr. Jana Moučková, ředitelka školky

Igor Cícha, jednatel

Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808,
příspěvková organizace
Slovenská 1808, 760 01 Zlín
IČ: 71007598, TEL. 577 430 353

10/10



Rozpočet - MŠ Podhoří

výše DPH 21%

| položka číslo | technologické zařízení | typ | šifra | hloubka | výška | napětí V | elektro kW | plyn v kW | Počet kusů | cena/ks | Cena za jednotku s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|--|---|-------|---------|-------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Celoneerezový vařený skladový regál, čtyřpolicový, - stávající | 2SR15/4 MEGASTRO | 1 100 | 500 | 1 850 | | | | 1 | | | | |
| 2 | Celoneerezový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, stříženě hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR15/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 500 | 400 | 1 850 | | | | 2 | 5870,00 | 7102,70 | 11 740,00 Kč | 14 205,40 Kč |
| 3 | Můstková váha, váživost: 30/60 kg (dílek 10/20), min. rozměr: 360 x 460 mm, nerežové a ocelové provedení, krytí proti vodě a prachu, LCD displej | DB2-30/60kg, CAS Váha můstková s LCD displejem | 360 | 580 | 725 | 230V | 0,5 | | 1 | 5865,00 | 7096,65 | 5 865,00 Kč | 7 096,65 Kč |
| 4 | Celoneerezový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, stříženě hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR11/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 100 | 400 | 1 850 | | | | 3 | 5380,00 | 6509,80 | 16 140,00 Kč | 19 529,40 Kč |
| 5 | Celoneerezový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, stříženě hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR13/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 300 | 400 | 1 850 | | | | 2 | 5620,00 | 6880,20 | 11 240,00 Kč | 13 600,40 Kč |
| 6 | Celoneerezový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, stříženě hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR12/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 200 | 400 | 1 850 | | | | 2 | 5500,00 | 6655,00 | 11 000,00 Kč | 13 310,00 Kč |
| 7 | Mrazicí skříň, s plynými dveřmi - stávající. | UR600S NORDLine | | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | Chladicí nerezová skříň, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GN2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R 134a. možnost přehození otvírání dveří, přední nastavitelné nožičky, skříň, plně zadní kolečka. Provozní teplota +8 až -2°C | UR600S NORDLine Chladicí nerezová dveře | 780 | 700 | 1 895 | 230 | 0,2 | | 3 | 17670,00 | 21380,70 | 53 010,00 Kč | 64 142,10 Kč |
| 9 | Pultový mrazák, plně vřko, statické chlazení, termostat, kontrolní dioda, vizuální alarm, osvětlení, zabudovaný zámek, provozní teplota -15 až -25°C. | FC60 NORDLine Pultový mrazák, plně vřko | 1 800 | 695 | 945 | 230 | 0,3 | | 1 | 11335,00 | 13957,35 | 11 535,00 Kč | 13 957,35 Kč |
| 10 | Dřevěný rošt pro uložení zeleniny | | 1 400 | 800 | | | | | 1 | 1710,00 | 2059,10 | 1 710,00 Kč | 2 059,10 Kč |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------|-----|-------|---|----------|-----------|--------------|--------------|
| 11 | Celonerzový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR10/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 000 | 400 | 1 850 | 4 | 5 255,00 | 6 358,55 | 21 020,00 Kč | 25 434,20 Kč |
| 12 | Celonerzový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR12/4 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 200 | 400 | 1 850 | 2 | 5 500,00 | 6 655,00 | 11 000,00 Kč | 13 310,00 Kč |
| 13 | Vypuštěno | | | | | 1 | | | | |
| 14 | Nerezový mycí stůl jednodřevový - stávající, | | 1 500 | 700 | 850 | 1 | | | | |
| 14.1 | Tlaková sprcha, stolní provedení, se směšovací baterií s kohouty pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, | STAR120 RdF Tlaková sprcha se směšovací baterií | 1 500 | 700 | 1 200 | 1 | 5 280,00 | 6 388,80 | 5 280,00 Kč | 6 388,80 Kč |
| 15 | Škrabka brambor 10kg, - stávající | | | | | 1 | | | | |
| 16 | Celonerzový vařený skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2SR14/5 MEGASTRO Regál skladový vařený | 1 400 | 500 | 1 850 | 3 | 6 107,00 | 7 389,47 | 18 321,00 Kč | 22 168,41 Kč |
| 17 | Nerezový pracovní stůl s perforovanou polici, zadní - pravý lem, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 2S11/7 MEGASTRO Stůl pracovní s perforovanou policí | 1 100 | 700 | 900 | 1 | 4 675,00 | 5 656,75 | 4 675,00 Kč | 5 656,75 Kč |
| 18 | Nerezový mycí stůl dvoudřevový s prolisovanou horní deskou a perforovanou polici, rozměr dřezu min. 600x500x300mm, otvor pro stolovou baterii, zadní lem, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 14SD114/7 MEGASTRO Stůl mycí dvoudřevový s prolisovanou horní deskou a perforovanou policí | 1 400 | 700 | 900 | 1 | 9 430,00 | 11 410,30 | 9 430,00 Kč | 11 410,30 Kč |
| 18.1 | Tlaková sprcha, stolní provedení, se směšovací profi pákovou baterií pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem, sprcha se připevnění do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii směšovací baterií | STAR120 RdF Tlaková sprcha se směšovací baterií | 1 500 | 700 | 1 200 | 1 | 4 950,00 | 5 989,50 | 4 950,00 Kč | 5 989,50 Kč |
| 19 | Nerezový pracovní stůl s polici - stávající | | 1 000 | 700 | 900 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 450x450mm vpravo a prostorem pro podpultovou lednici, zadní - pravý lem, otvor pro stolovou baterii, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění. | 1 400 | 700 | 900 | 1 | 6422,00 | 7770,62 | 6 422,00 Kč | 7 770,62 Kč | |
| 21 | Podpultová nerezová chladicí skříň, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámeček, snadno vyměnitelné těsnění, chladič R 134a. možnost přehození otevírání dveří, provozní teplota +8 až -2°C. | 603 | 595 | 855 | 230 | 0,2 | 8875,00 | 10738,75 | 8 875,00 Kč | 10 738,75 Kč |
| 22 | Nerezový pracovní stůl s policí, zadní - levý lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 1 350 | 700 | 900 | 1 | 5345,00 | 6467,45 | 5 345,00 Kč | 6 467,45 Kč | |
| 23 | Celonerezová nástěnná skříňka s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí, | 1 000 | 350 | 2 | 4885,00 | 5910,85 | 9 770,00 Kč | 11 821,70 Kč | | |
| 24 | Nerezový pracovní stůl s policí a plnovýšuvnými horizontálními zásuvkami, zadní - levý lem, nohy stolu z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, pojezdý zásuvek s měkkým dotahem | 1 400 | 700 | 900 | 1 | 9160,00 | 11083,60 | 9 160,00 Kč | 11 083,60 Kč | |
| 25 | Porcovací blok (špalek) - stávající | | | 1 | | | | | | |
| 26 | Nerezový mycí skříňový stůl s dřezem 450x450mm vpravo, a s posuvnými dvířky, zadní lem, otvor pro stolovou baterii, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 1 800 | 700 | 900 | 1 | 14322,00 | 17329,62 | 14 322,00 Kč | 17 329,62 Kč | |
| 27 | Nerezový pracovní skříňový stůl s posuvnými dvířky, nastavitelnou policí a plnovýšuvnými horizontálními zásuvkami , zadní - pravý lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, pojezdý zásuvek s měkkým dotahem | 1 800 | 700 | 900 | 1 | 12080,00 | 14616,80 | 12 080,00 Kč | 14 616,80 Kč | |
| 28 | Celonerezová nástěnná skříňka s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí | 1 500 | 350 | 1 | 6340,00 | 7671,40 | 6 340,00 Kč | 7 671,40 Kč | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-----|-------|-----|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 29 | <p>Celnerozvový vařecí skladový regál, čtyřpolicový, min. nosnost jedné police 90kg, min. nosnost sloupce 360kg, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1.5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění</p> | 25R11/4 MEGASTRO Regál skladový vařecí | 1 100 | 400 | 1 850 | 2 | 5 673,00 | 6 864,33 | 11 346,00 Kč | 13 728,66 Kč | |
| 30 | <p>Nerezový stůl s policí a dřezem 500x500mm vlevo - stávající,</p> | | 1 500 | 700 | 850 | 1 | | | | | |
| 31 | <p>Elektrický konvektomat pro 11 x 1/1 GN, rozměry stroje 922x792x1058mm, min. příkon 19,5kW, boilerový vyvíječ páry, funkce křupavění, min.67mm rozteč mezi vsunými, bez přidávajícího tukového filtru, posuvné dveře pro stíněné prostory a snadnou manipulaci s plechy, s dvojitým odvětrávaným sklem a výklopnou vnitřní tabulkou pro snadnou údržbu, dveřní otočná klíka s bezpečnostní funkcí, ruční samonavíjecí tlaková sprcha, obousměrný ventilátor s autoreverzem pro rovnoměrné propečení, možnosti připojení k zařízením pro optimalizaci spotřeby energie a servisnímu systému a HACCP, 399 programů s až 20ti kroky, možnost manuálního vaření, možnost nahrání obrázků prostřednictvím USB, brzda motoru pro menší únik páry při otevírání dveří varného prostoru, velký dotykový barevný grafický displej, předvolba času spuštění v reálném čase, rozhraní USB, vícebojová sonda na měření teploty jádra, možnost snížení rychlosti ventilátoru pro citlivé produkty, možnost snížení příkonu energie v energetických špičkách, plně automatický mycí systém s automatickým dávkováním, hygienická varná komora ve tvaru va</p> | easyTouch 10.10 EB, Convotherm Elektrický konvektomat se zásuvnými dveřmi | 922 | 792 | 1 058 | 400 | 19,5 | 208150,00 | 251 861,50 | 208 150,00 Kč | 251 861,50 Kč |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|----------|-----------|--------------|--------------|
| 33.1 | Nerezový podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN1/1, stojiny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | ISPO MEGASTRO podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN1/1 | 1 | 4 836,00 | 5 851,56 | 4 836,00 Kč | 5 851,56 Kč |
| 32 | Nerezový pracovní stůl se vsuny pro GN1/1 ve dvou sloupcích, zadní lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 16/0060a MEGASTRO Stůl pracovní se vsuny pro GN1/1 ve dvou sloupcích | 1 | 800 | 10 929,93 | 9 033,00 Kč | 10 929,93 Kč |
| 33 | Elektrický konvektomat FAGOR pro 10 x 1/1 GN - stávající | | 1 | | | | |
| 33.1 | Nerezový podstavec pod konvektomat se vsuny pro GN1/1 - stávající. | | 1 | | | | |
| 34 | Třířážová trouba - stávající | | | 850 | | | |
| 35 | Digestoř nástěnná celonerezové provedení, kondenzační žlab opatřen odhmatelnou vaničkou pro likvidaci kondenzátu, obvodový žlábek i kondenzační žlab opatřen oblymi hranami pro snadnou údržbu s omezením rizika zranění obsluhy, nerezové šterbinové (lamelové) filtry, integrované osvětlení zapuštěné do vnitřní náběhové plochy, nerezové zářivkové nástěnná svítidlo s IP65, příkon osvětlení 2x 18W, | SDi45/11 MEGASTRO Digestoř nástěnná | 1 | 4 500 | 20 570,00 | 17 000,00 Kč | 20 570,00 Kč |
| 36 | Mobilní regálový vozík pro GN 2/1 nerez - stávající | | 1 | | | | |
| 37 | Univerzální kuchyňský robot RE22 - stávající | | 1 | | | | |
| 38 | Nerezový pracovní stůl s policí a plínový/suvňými horizontálními zásuvkami, bukovou pracovní deskou, mobilní provedení, 4x otočné kolečko - 4x brzda, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, průměr kolečka 125mm, , pojezdy zásuvek s měkkým dotahem | 45118/7 MEGASTRO Stůl pracovní s policí a horizontálními zásuvkami, buková deska | 2 | 1 800 | 15 693,70 | 25 940,00 Kč | 31 387,40 Kč |
| 39 | Chladicí nerezová kombinovaná skříň, plně dřeve - stávající | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|-----|---|----------|----------|--------------|--------------|
| 40 | Nerezový pracovní skříňový stůl s posuvnými dvířky a dřezem 450x450mm vpravo, otvor pro stolovou baterii, zadní lem, součástí stolu je perforovaný parapet nad radiátor, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění | 1 400 | 950 | 900 | 1 | 11805,00 | 14284,05 | 11 805,00 Kč | 14 284,05 Kč |
| 41 | Nerezový pracovní skříňový stůl s posuvnými dvířky a plnovýsuvnými horizontálními zásuvkami, zadní - levý lem, součástí stolu je perforovaný parapet nad radiátor, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění, pojezdy zásuvek s měkkým dotahem | 1 400 | 950 | 900 | 1 | 15395,00 | 18627,95 | 15 395,00 Kč | 18 627,95 Kč |
| 42 | Nerezový pracovní skříňový stůl s posuvnými dvířky a plnovýsuvnými horizontálními zásuvkami, zadní - pravý lem, součástí stolu je perforovaný parapet nad radiátor, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění, pojezdy zásuvek s měkkým dotahem | 1 200 | 950 | 900 | 1 | 14675,00 | 17756,75 | 14 675,00 Kč | 17 756,75 Kč |
| 43 | Nerezový pracovní skříňový stůl s posuvnými dvířky a dřezem 450x450mm vlevo, otvor pro stolovou baterii, zadní lem, součástí stolu je perforovaný parapet nad radiátor, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění | 1 200 | 950 | 900 | 1 | 11990,00 | 14507,90 | 11 990,00 Kč | 14 507,90 Kč |
| 44 | Celonerezová nástěnná skříň s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí | 900 | 350 | | 2 | 4619,00 | 5588,99 | 9 238,00 Kč | 11 177,98 Kč |
| 45 | Nerezový pracovní stůl s prostorem pro lednici, zadní - levý lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění | 1 800 | 700 | 900 | 1 | 4693,00 | 5678,53 | 4 693,00 Kč | 5 678,53 Kč |
| 46 | Podpultová nerezová chladicí skříň, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GN2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladič R 134a. možnost přehození otvírácí dveří, přední | 603 | 595 | 855 | 1 | 8990,00 | 10877,90 | 8 990,00 Kč | 10 877,90 Kč |
| 47 | Nerezový pracovní stůl mobilní s policí, 4x otočné kolečko - 4x brzda, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany políc jsou ošetřeny proti poranění | 1 800 | 700 | 900 | 1 | 6243,00 | 7554,03 | 6 243,00 Kč | 7 554,03 Kč |
| 48 | Plinová stolička, nerezové provedení - stávající | | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----------|----------|--------------|
| 49 | Neutrální nerezová pracovní plocha s policí a zadním lemem - stávající | 600 | 900 | 850 | 1 | | | | | | |
| 50 | Sporák plynový s elektrickou troubou pro 2/1GN, výkon trouby min. 8,5kW, rozměr trouby min. 680x730x340mm, rošt trouby min. 670x710mm, 4x hořák (1x 4kW, 1x 10kW, 2x 7kW), věčný plamen, mosazné hořáky, odnímatelné litinové rošty nad hořáky, | 800 | 900 | 900 | 400 | 8,5 | 28 | 1 | 64790,00 | 78395,90 | 64 790,00 Kč |
| 51 | Neutrální nerezová pracovní plocha s policí a zadním lemem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 300 | 900 | 900 | | | | 1 | 3410,00 | 4126,10 | 3 410,00 Kč |
| 52 | Kotel nepřímý elektrický objem 100l, kulatá vložka rozměr min. 600x420mm, bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil 2" s okroužky, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, automatické zapalování hořáku s ionizační sondou, nosný jeklový rám, dno z AISI316, baterie na teplotu a studenou vodu | 800 | 900 | 900 | 400 | 21 | | 1 | 73440,00 | 88862,40 | 73 440,00 Kč |
| 53 | Neutrální nerezová pracovní plocha s policí a zadním lemem, pinovýchavná horizontální zásuvka s měkým dotahem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 500 | 900 | 900 | | | | 1 | 4030,00 | 4876,30 | 4 030,00 Kč |
| 54 | Kotel nepřímý plynový objem 100l, kulatá vložka rozměr min. 600x540mm, bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil 2" s okroužky, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, automatické zapalování hořáku s ionizační sondou, nosný jeklový rám, dno z AISI316, baterie na teplotu a studenou vodu | 800 | 900 | 900 | 230 | 0,3 | 22,5 | 1 | 75600,00 | 91476,00 | 75 600,00 Kč |
| 55 | Neutrální nerezová pracovní plocha s policí a zadním lemem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 300 | 900 | 900 | | | | 1 | 3410,00 | 4126,10 | 3 410,00 Kč |
| 56 | Sporák plynový s uzavřenou podstavbou a dvířky, 4x hořák (1x 4kW, 1x 10kW, 2x 7kW), věčný plamen, mosazné hořáky, odnímatelné litinové rošty nad hořáky rozměr min. 390x360mm, | 800 | 900 | 900 | | | | 1 | 43190,00 | 52259,90 | 43 190,00 Kč |
| 57 | Neutrální nerezová pracovní plocha s policí a zadním lemem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 300 | 900 | 900 | | | | 1 | 3410,00 | 4126,10 | 3 410,00 Kč |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 58 | Multifunkční pánev 100L.s integrovanou ruční sprchou s automatickým navinutím, automatickým uzavěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra s min. 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí páneve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s navigačními symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přídatné funkce volitelné značkovými tlačítky, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cívi řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB, + 2 x fritovací koš, 1x zvedací rameno, 1x špachtle dlouhá | 1 164 | 914 | 1 100 | 400 V | 28,2 | 1 | 379158,00 | 458781,18 | 379 158,00 Kč | 458 781,18 Kč |
| 59 | Digestoř nástěnná celonerezové provedení, kondenzační žlab opatřen odnímatelnou vaničkou pro likvidaci kondenzátu, obvodový žlabek i kondenzační žlab opatřen obřími hranami pro snadnou údržbu s omezením rizika zranění obsluhy, nerezové šterbinové (lamelové) filtry, integrované osvětlení zapuštěné do vnitřní náběhové plochy, nerezové zářivkové svítidlo s IP65, příkon osvětlení 2x 18W, | 3 700 | 2 200 | 450 | 230 | 0,1 | 1 | 22980,00 | 27805,80 | 22 980,00 Kč | 27 805,80 Kč |
| 60 | Kabinetový změkčovací filtr, plně automatické objemové řízení průtoku změkčovacího filtru, objemové řízení, elektronická řídicí jednotka, objem pryskyřice: 20l, průtok: 2500l/hod | 210 | 500 | 1 110 | 230 | 0,1 | 1 | 8892,00 | 10759,32 | 8 892,00 Kč | 10 759,32 Kč |
| | Demontáž a ekologická likvidace staré technologie | | | | | | 1 | 2000,00 | 2420,00 | 2 000,00 Kč | 2 420,00 Kč |
| | Demontáž, odvoz stávající technologie a následné uskladnění po dobu rekonstrukce. Zpětná doprava a montáž na koncové body, stávající technologie | | | | | | 1 | 5000,00 | 6050,00 | 5 000,00 Kč | 6 050,00 Kč |
| | Montáž na koncové body | | | | | | 1 | 15000,00 | 18150,00 | 15 000,00 Kč | 18 150,00 Kč |
| | Doprava | | | | | | 1 | 1000,00 | 1210,00 | 1 000,00 Kč | 1 210,00 Kč |

Celkem

1 333 874,00 Kč 1 613 987,54 Kč

Mateřská škola Zlín, Slovanská 1808,
 příspěvková organizace
 Slovanská 1808, 760 01 Zlín
 IČ: 71007598, TEL: 577 430 352

13. 6. 2016

24.6.2016

M. M. M. M.

[Signature]

Rozpočet - MŠ Podhoří

výše DPH 21%

| položka číslo | technologické zařízení | typ | šířka | hloubka | výška | napětí V | elektro kW | plyn v kW | Počet kusů | cena/ks | Cena za jednotku s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH |
|---------------|--|---|-------|---------|-------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Podpultová nerezová chladicí skříň, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GN2/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladičivo R 134a. možnost přehození otvírání dveří, přední | UR200S, NORDLine Chladicí nerezová skříň plně dveře | 603 | 595 | 855 | 230 | 0,2 | | 1 | 8990,00 | 10877,90 | 8990,00 | 10877,90 |
| 2 | Nerezový pracovní stůl s prostorem pro lednici a plnovýsuvným zásuvkovým blokem v levo, zadní - pravý lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, pojezdy zásuvek s měkkým dotahem | 6S115/7 MEGASTRO Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo | 1 500 | 700 | 900 | | | | 1 | 11470,00 | 13878,70 | 11470,00 | 13878,70 |
| 3 | Celonerezová nástěnná skříň s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí | 2SSk15/3,5 MEGASTRO Nástěnná skříň s posuvnými dvířky | 1 500 | 350 | | | | | 1 | 6190,00 | 7489,90 | 6190,00 | 7489,90 |
| 4 | Nerezový mycí stůl dvoudřevový s policí, zadní - levý lem, rozměr dřezu 450x450mm, otvor pro stolovou baterii, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, | 2SD112/7 MEGASTRO Stůl mycí dvoudřevový s policí | 1 200 | 700 | 900 | | | | 1 | 8760,00 | 10599,60 | 8760,00 | 10599,60 |
| 4.1 | Tlaková sprcha, stolní provedení, se směšovací profí pákovou baterií pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem, přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii | STAR120, RdF Sprcha tlaková na nádobí | | | 1 200 | | | | 1 | 3450,00 | 4174,50 | 3450,00 | 4174,50 |
| 5 | Podpultová myčka, dávkovač mycího a oplachového prostředku, rozměr koše 500x500mm, bez zápachové uzávěrky, celonerezové provedení, filtr mycí vany, rotační horní a dolní rameno, výška dveří min. 365mm, mycí čerpadlo min. 500W | QQ50T, RedFox Podpultová myčka nádobí | 580 | 610 | 820 | 400 | 5,6 | | 1 | 25490,00 | 30842,90 | 25490,00 | 30842,90 |
| 5.1 | Celonerezový podstavec pod myčku se vsuny pro koše 500x500mm, nohy podstavce z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm | 3SPo MEGASTRO Podstavec pod myčku se vsuny pro koše | 590 | 600 | 400 | | | | 1 | 2604,00 | 3150,84 | 2604,00 | 3150,84 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-----|-------|---|----------|----------|----------|----------|
| 6 | Celonerzový pracovní stůl skříňový, zadní - pravý - levý lem, dvířka na NK panty, vpravo prostor pro změkčovač vody, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění | 9515/7 MEGASTRO Stůl pracovní skříňový, dvířka na NK panty | 1 500 | 700 | 900 | 1 | 10509,00 | 12715,89 | 10509,00 | 12715,89 |
| 7 | Celonerzová nástěnná skříň s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí | 2SSK15/3,5 MEGASTRO Nástěnná skříň s posuvnými dvířky | 1 500 | 350 | | 1 | 6190,00 | 7489,90 | 6190,00 | 7489,90 |
| 9 | Podpultová nerezová chladicí skříň, plně dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, výškově nastavitelné rošty, vnitřní prostor pro GNZ/1, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladič R 134a. možnost přehození otvírání dveří, přední | UR200S, NORDLine Chladicí nerezová skříň plně dveře | 603 | 595 | 855 | 1 | 8990,00 | 10877,90 | 8990,00 | 10877,90 |
| 10 | Celonerzová nástěnná skříň s posuvnými dvířky a nastavitelnou policí | 2SSK15/3,5 MEGASTRO Nástěnná skříň s posuvnými dvířky | 1 500 | 350 | | 1 | 6190,00 | 7489,90 | 6190,00 | 7489,90 |
| 11 | Nerezový pracovní stůl s prostorem pro lednici a plnovýsuvným zásuvkovým blokem vpravo, zadní - levý lem, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, pojezdy zásuvek s měkkým dotahem | 6S115/7 MEGASTRO Pracovní stůl se zásuvkovým blokem vlevo | 1 500 | 700 | 900 | 1 | 11470,00 | 13878,70 | 11470,00 | 13878,70 |
| 12 | Nerezový mycí stůl dvoudřezový s policí, zadní - pravý lem, rozměr dřezu 450x450mm, otvor pro stolovou baterii, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany polic jsou ošetřeny proti poranění, | 2SD112/7 MEGASTRO Stůl mycí dvoudřezový s policí | 1 200 | 700 | 900 | 1 | 8760,00 | 10599,60 | 8760,00 | 10599,60 |
| 12.1 | Tlaková sprcha, stolní provedení, se směšovací profí pákovou baterií pro teplou a studenou vodu a napouštěcím ramínkem, Sprcha tlaková přepínání do sprchy nebo napouštěcího ramínka na baterii | STAR120, RøF Sprcha tlaková na nádobí | | | 1 200 | 1 | 4950,00 | 5989,50 | 4950,00 | 5989,50 |
| 13 | Podpultová myčka - stávající. | | | | | 1 | | | | |
| 13.1 | Celonerzový podstavec pod stávající myčku se vsuny pro koše 500x500mm, nohy podstavce z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm | 3SPo MEGASTRO Podstavec pod myčku se vsuny pro koše | 590 | 600 | 400 | 1 | 2790,00 | 3375,90 | 2790,00 | 3375,90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------|-----|-----|-----|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| 14 | Celonerzová nástěnná skříň s posuvnými dvířky a nastavitelnou polici | 2SSK15/3,5 MEGASTRO Nástěnná skříň s posuvnými dvířky | 1 500 | 350 | | 1 | 6190,00 | 7489,90 | 6190,00 | 7489,90 | |
| 15 | Celonerzový pracovní stůl skříňový, zadní - pravý - levý lem, dvířka na NK panty, vlevo prostor pro změkčovač vody, stojny z uzavřených profilů 40x40x1,5mm opatřeny rektifikační šrouby s možností seřízení až 70mm, střížené hrany police jsou ošetřeny proti poranění | 9S15/7 MEGASTRO Stůl pracovní skříňový, dvířka na NK panty | 1 500 | 700 | 900 | 1 | 10500,00 | 12705,00 | 10500,00 | 12705,00 | |
| 8,16 | Kabinetový změkčovač filtr, plně automatické objemové řízení průtoku změkčovačho filtru, provedení řídicí jednotky: elektronické, rozsah nastavení: 1-99dní, objem pryskyřice: 10l, průtok max.: 1,0m3/hod, provozní tlak vody: 0,2 - 0,8 MPa, teplota vody, okolí: max. 43C | WMKME- 40BNT Aquina Kabinetový změkčovač filtr | 635 | 320 | 662 | 230 | 0,1 | 7615,00 | 9214,15 | 15230,00 | 18428,30 |
| Montáž na koncové body | | | | | | | | | | | |
| Doprava | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 5000,00 | 6050,00 | 5000,00 | 6050,00 | |
| | | | | | | 1 | 1000,00 | 1210,00 | 1000,00 | 1210,00 | |
| Celkem | | | | | | | | | 164723,00 | 199314,33 | |

23.6.2016

27.6.2016

Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808,
příspěvková organizace
Slovenská 1808, 760 01 Zlín
IČ: 71007598, TEL: 577 430 333