



SMLOUVA O DÍLO č. 21614/303473

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 005 67 892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen Objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

ve věcech technických:

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování
MěÚ Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel: **UNIS-JAKOS, s.r.o.**
Registrace: u obchodního soudu, vedeném Krajským soudem v Brně C 7553
Sídlo: Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 469 74 822
DIČ: CZ 46974822
Telefon: 572 592 446
Fax: 572 556 131
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Zlín
Číslo účtu: 220736191/0300
Kontaktní osoba: David Sedlář
Telefon: 604 299 624
E-mail: sedlar@unisjakos.cz

(dále jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Monika Sedlářová, mob. 604 299 631

ve věcech technických:

Antonín Prukl, mob. 604 299 635

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele Dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje toto Dílo od Objednatele převzít a zaplatit za provedení tohoto Díla Zhotoviteli sjednanou Cenu za Dílo v souladu s čl. IV. a V. této Smlouvy.

II. Předmět plnění

1. Předmětem zakázky je realizace dodávky vybavení kuchyně ZŠ U Pálenice, Kunovice v rámci akce „GASTRO VYBAVENÍ KUCHYNĚ ZŠ U PÁLENICE, KUNOVICE“, řešící dovybavení kuchyně ZŠ U Pálenice technologiemi stravování s ohledem na nové dispoziční řešení prostoru přípravy a výdeje jídla. Technologie stravovacího provozu je navržena tak, aby vybavením odpovídala kapacitě připravovaných jídel.
2. Předmětem dodávky technologií stravování bude dodávka a montáž vybavení kuchyně specifikovaných v dokumentaci pro provedení stavby (technologie) „ZŠ U PÁLENICE, Kunovice - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ“, TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ, z dubna 2016 (dále jen „Dílo“).
3. Rozsah dodávky je specifikován rozpočtem a projektovou dokumentací, která je součástí výzvy.
4. Cenová nabídka (rozsah prací) je specifikována položkovým rozpočtem.
5. Specifikací Díla je možno změnit pouze písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma stranami, v němž bude také sjednána odpovídající změna Ceny za Dílo.

III. Termíny a místo plnění

1. Termín zahájení doby plnění (realizace díla) a předání staveniště: **08.08.2016**
 - 1.1. Termíny montáže (zahájení – dokončení): **08.08.2016 – 26.08.2016**
 - 1.2. Termín zaškolení obsluhy (zahájení – dokončení): **24.08.2016 – 30.08.2016**
2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **30.08.2016**
3. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, město Kunovice, objekt ZŠ U Pálenice.
4. Po provedení Díla Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň jeden pracovní den předem. Objednatel je povinen Dílo od Zhotovitele na základě této výzvy a v termínu dle této výzvy převzít. Při předání Díla je Objednatel povinen Dílo prohlédnout, zkontrolovat druh, množství a jakost věcí představujících Dílo a dále je povinen převzetí Díla potvrdit podpisem písemného předávacího protokolu o předání Díla Objednateli.
5. Dílo je řádně předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem okamžikem podepsání předávacího protokolu dle odst. 4 tohoto článku oběma smluvními stranami. Jestliže však Objednatel odmítne řádně provedené Dílo v termínu dle výzvy Zhotovitele uskutečněné v souladu s odst. 4 tohoto článku převzít či umožnit převzetí, považuje se pro účely této Smlouvy Dílo za řádně předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem v termínu dle výzvy uvedené v odst. 4 tohoto článku, o čemž Zhotovitel jednostranně vyhotoví písemný záznam. Okamžik předání Díla Zhotovitelem a převzetí Díla Objednatelem stanovený dle tohoto odstavce se pro účely této Smlouvy dále označuje jen jako „**Předání Díla**“.
6. Objednatel je povinen vyvinout veškerou součinnost nezbytnou k řádnému provedení Díla. Objednatel je zejména povinen zajistit připravenost místa montáže dle odst. 1 tohoto článku k řádnému provedení Díla a dále je povinen umožnit Objednateli a jím určeným osobám přístup do tohoto místa montáže a provádění montáže v tomto místě v rozsahu nezbytně nutném k řádnému provedení Díla. V případě prodloužení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle tohoto odstavce se doba plnění Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku prodlužuje o dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti.



IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Výše sjednané ceny

1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	1.919.290,00 Kč
DPH 21 %	403.051,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.322.341,00 Kč

1.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

1.4. Uvedená Cena za Dílo zahrnuje náklady na montáž a dopravu, nezahrnuje však cenu energií, které Zhotovitel spotřebuje při montáži Díla a tuto cenu energií je Objednatel povinen uhradit přímo dodavatelům těchto energií.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo do 30 dnů od předání Díla na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit ihned po Předání Díla. Zdanitelné plnění se pro účely této Smlouvy považuje za uskutečněné okamžikem Předání Díla Objednateli.
2. Platba dle předchozího odstavce bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z důvodu tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo či kterékoli její části je Zhotovitel dále oprávněn přerušit provádění Díla a doba plnění dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo.

VI. Kvalitativní a dodací podmínky

1. Zhotovitel provede Dílo na svoje náklady a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele bez faktických i právních vad a plně v souladu se specifikací Díla dle čl. II. této Smlouvy.
2. Vlastnictví ke zhotovenému Dílu přechází na Objednatele okamžikem, kdy budou splněny obě následující podmínky: (i) Předáním Díla a (ii) zaplacením smluvní Ceny za Dílo Zhotoviteli. Ustanovení čl. VII. odst. 5 této Smlouvy zůstává tímto nedotčeno.
3. Odpovědnost za škodu na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem Předání Díla.
4. Na Dílo zhotovené podle této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli smluvní záruku se záruční lhůtou 24 měsíců, která běží ode dne Předání Díla. Zjevné vady Díla je Objednatel povinen písemně, to je i jen e-mailem, reklamovat u Zhotovitele neprodleně po té, co vady zjistil anebo při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději však do 7 dnů po Předání Díla. Skryté vady je Objednatel povinen písemně, to je i jen e-mailem, reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po, té co tyto vady zjistí, nejpozději však v záruční lhůtě. Nedodržení těchto reklamačních lhůt má za následek zánik nároků Objednatele z titulu záruky a vad Díla a zakládá neoprávněnou reklamaci. Objednatel je povinen umožnit



Zhotoviteli prohlídka reklamovaného Díla, vyhodnocení oprávněnosti reklamace, případně odvoz reklamovaného Díla.

5. V případě oprávněné reklamace Zhotovitel dle své volby odstraní vadu Díla buď náhradní dodávkou za vadné nebo chybějící části Díla, anebo poskytne Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za Dílo. V případě neoprávněné reklamace je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel účelně vynaloží v souvislosti s takovouto neoprávněnou reklamací.
6. Záruka ani odpovědnost Zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené:
 - a) živelní či jinou vnější událostí, kterou Zhotovitel nezpůsobil,
 - b) nakládáním s předmětem Díla v rozporu s obvyklým způsobem nakládání, neodborným či neoprávněným zásahem, nesprávnou údržbou, umístěním v nevhodném prostředí anebo mechanickým poškozením,
 - c) změnou platné právní úpravy a v dalších případech stanovených zákonem.
7. Reklamace nemá ve vztahu k povinnosti Objednatele zaplatit Cenu za Dílo odkladný účinek a Objednatel je povinen i při uplatnění reklamace uhradit Zhotoviteli Cenu za Dílo ve lhůtě splatnosti.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit v těchto případech:
 - a) kterákoli smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou, jestliže tato druhá smluvní strana tento důvod neodstraní ani na základě písemného upozornění, které jí zašle smluvní strana hodlající od této Smlouvy odstoupit, ve lhůtě uvedené v tomto oznámení, která nesmí být kratší než 15 dnů počínaje od doručení uvedeného upozornění druhé smluvní straně,
 - b) kterákoli smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo jinými ustanoveními této Smlouvy.
2. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele zakládající důvod pro odstoupení Zhotovitele od této Smlouvy dle odst. 1 písm. a) tohoto článku se považují zejména tyto případy:
 - a) prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku z této Smlouvy,
 - b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle čl. III. odst. 6 této Smlouvy.
3. Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele zakládající důvod pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy dle odst. 1 písm. a) tohoto článku se považuje zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla.
4. Odstoupení musí být písemné a musí v něm být přesně specifikován jeho důvod, jinak je toto odstoupení neplatné. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
5. V případě zániku této Smlouvy odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele jsou smluvní strany povinny ve lhůtě do 7 dnů ode dne zániku této Smlouvy vrátit si plnění, které si na základě této Smlouvy poskytly, zejména je Objednatel povinen v této lhůtě vydat Zhotoviteli Dílo a Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli částky, které od Objednatele přijal na úhradu Ceny za Dílo. V případě zániku této Smlouvy odstoupením z důvodu na straně Objednatele přechází vlastnické právo k rozpracovanému Dílu v okamžiku zániku této Smlouvy na Objednatele, Objednateli vznikne povinnost na své náklady rozpracované Dílo od Zhotovitele převzít a Zhotovitel je oprávněn ponechat si veškeré částky, které od Objednatele přijal na úhradu Ceny za Dílo.
6. V případě zániku této Smlouvy odstoupením z důvodu porušení této Smlouvy Objednatelem je Objednatel vedle povinností dle předchozího odstavce dále povinen z důvodu porušení, které



k tomuto odstoupení vedlo, zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Ceny za Dílo snížené o částky, které Zhotovitel do okamžiku zániku této Smlouvy od Objednatele přijal na úhradu Ceny za Dílo

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 640/24./2016 dne 05.05.2016.


V Kunovicích, dne 16.05.2016

V Uherském Hradišti, dne 16.05.2016

Za objednatele:

Město Kunovice






Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Za zhotovitele:

 **UnisJakos** s.r.o.
UNIS-JAKOS, s.r.o.

Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště
tel/fax: 572 558 276
www.unisjakos.cz
DIČ: CZ46974822

GASTROZAŘÍZENÍ


David Sedlář
jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet (cenová nabídka č. 303743)

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

001 **Sporák plynový XP 900** 1 ks

6 hořáků (4x6 kW a 2x10 kW), bez podestavby

Kat.č.: 391011 Výrobce: ELECTROLUX
 Rozměry: 1200x930x250

Média: plyn
 Příkon kW: 44

cena za ks po slevě	66 895,00
celkem po slevě	66 895,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	80 943,-

001a **Otevřená podestavba** 1 ks

otevřená, UJ

Kat.č.: 391155 Výrobce: ELECTROLUX
 Rozměry: 1200x785x600

cena za ks po slevě	11 900,00
celkem po slevě	11 900,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	14 399,-

002 **Stůl se dvěma policemi** 1 ks

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0140 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.
 Rozměry: 800x900x850

cena za ks po slevě	7 451,04
celkem po slevě	7 451,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	9 016,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č. pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
-----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

003

Pánev multifunkční el. VarioCooking Center 211

1 ks

včetně vitroceranové varné plotýnky Option F01 (celkový příkon 30,7 kW)
včetně špachtle a ramene pro zvedací a spouštěcí automechaniku, kapacita 100 l, varná plocha 42 dm², rozsah teplot 30-250°C, modus s 9 druhů provozu: pečení ve velkém, minutky, ryby/plody moře, zelenina/brambory, těstoviny/rýže, vaječné pokrmy, mléčné výrobky/moučníky, polévky/omáčky, finishing - ruční modus se 3 druhy provozu: pečení, vaření, fritování, elektrická zásuvka, integrovaná ruční sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody a plynulým dávkováním paprsku, sonda teploty jádra se 6 měřicími body, vypouštění varné vody, resp. mycí vody přímo pomocí pánve (bez překlápění, bez podlahové vpusti), automatické zařízení na plnění vodou, přesně na litr, dotyková obrazovka s naváděcími symboly pro co nejjednodušší obsluhu, integrovaný vypínač, přidavné funkce volitelné zmáčknutím tlačítka, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny tepelné úpravy, volitelné cizí řeči pro systémové informace, centrální ovládací kolečko a snadno omyvatelná tlačítka, indikátor provozu a varování, např. teplý olej při fritování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, 24 hod. předvolba začátku / reálný čas, bezpečnostní termostat, patentovaný topný systém s celoplošnými topnými tělesy, patentovaný držák sondy teploty jádra, servisní kryt přístupný zepředu, rozhraní USB F215101.01

Kat.č.: USB F215101.01 Výrobce: FRIMA

Média: 400 V

Rozměry: 1157x914x1100

Příkon kW: 30

cena za ks po slevě	427 648,90
celkem po slevě	427 649,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	517 455,-

003d

Vozík VarioMobil

1 ks

vozik na GN nádoby pro snadné vyjímání a pohodlné porcování pokrmů nerezová ohýbaná konstrukce doplněná závěsy na GN, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 2x brzděná

Kat.č.: UJ atyp Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 345x720x925

cena za ks po slevě	9 842,00
celkem po slevě	9 842,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	11 909,-

003e

Vozík na koše

1 ks

pro ukládání, přepravu a odkapávání košů

Kat.č.: UJ atyp Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 750x650x1600

cena za ks po slevě	14 402,00
celkem po slevě	14 402,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	17 426,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

006

Stůl se dvěma policemi

1 ks

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výtuhami, zemnicí šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0140 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.
 Rozměry: 1900x600x850

cena za ks po slevě	9 520,52
celkem po slevě	9 521,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	11 520,-

007

Kotel elektrický 80-100 l 900XP

1 ks

kulatá vložka, nepřímý ohřev, 80-100 l, presostat, automatické doplňování duplikátoru, příslušenství v ceně: antikorozní prášek
 Síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobena z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům, nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostat,

lehce přístupný odvězdušňovací ventil, který lze využít pro manuální odvězdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním AutoRefill, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem. Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku, nerezové stavitelné nohy +50mm. Ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, recyklovatelnost 98%, kvalitní materiál bez příměsí Pb, Sn, Cr6

Výrobce: ELECTROLUX Média: 400 V
 Rozměry: 800x930x850 Příkon kW: 22

cena za ks po slevě	130 050,00
celkem po slevě	130 050,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	157 361,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

009

Pánev elektrická sklopná 80 l 900XP

1 ks

Bude dodáno ve II.etapě

80 l, speciální nerezové dno DUOMAT, síla dna 15mm, termostatická regulace, manuální sklápění, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, ochrana proti průniku vody IPX5, ohřev pomocí INFRA červených topných článků umístěných přímo pod vanou zajišťuje ideální rovnoměrnost pečení, infra články jsou spojeny s vanou a sklápí se společně s pávní - bezpečnost obsluhy, snadnější čištění a vyšší spolehlivost. Termostatem řízená teplota v rozmezí 120°C - 300°C, materiál dna DUOMAT: slitina 2 nerezových ocelí, která lépe odolává teplotním šokům, snižuje možnost deformace, má vyšší tepelnou stabilitu a extrémně vysokou odolnost proti korozi. Pánve s DUOMAT pávní jsou vhodné jak pro vaření ve vodě, tak pro smažení, nový systém přesného manuálního sklápění, nová konstrukce výpustního prolisu pro snazší a přesnější vyprázdnění pánve, dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu, vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění, integrované napouštění vody, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, sestavování varného bloku, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy (+50mm), možnost instalace na konzolový systém Cantilever

Kat.č.: 391145

Výrobce: ELECTROLUX

Média: 400 V

Rozměry: 800x930x850

Příkon kW: 13

cena za ks po slevě	113 050,00
celkem po slevě	113 050,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	136 791,-

011

Kotel elektrický 100-150 l 900XP

1 ks

kulatá vložka, nepřímý ohřev, 100-150 l, presostat, neskopný, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobena z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům, nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostat, lehce přístupný odvětrávací ventil, který lze využít pro manuální odvětrání duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním AutoRefill, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. Příslušenství v ceně: antikorozní prášek do pláště plynových kotlů

Kat.č.: 391121

Výrobce: ELECTROLUX

Média: 400 V

Rozměry: 800x930x850

Příkon kW: 21,5

cena za ks po slevě	131 750,00
celkem po slevě	131 750,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	159 418,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

012

Kotel elektrický 100-150 I 900XP

1 ks

kulatá vložka, nepřímý ohřev, 100-150 l, presostat, neskopný, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobená z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům, nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostát, lehce přístupný odvodušňovací ventil, který lze využít pro manuální odvodušnění duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chlazení duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním AutoRefill, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. Příslušenství v ceně: antikorozní prášek do pláště

Kat.č.: 991121 **Výrobce:** ELECTROLUX **Média:** 400 V
Rozměry: 800x930x850 **Příkon kW:** 21,5

cena za ks po slevě	131 750,00
celkem po slevě	131 750,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	159 418,-

015

Stůl s policí a zásuvkovým blokem

1 ks

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, 3x zásuvka s celovýsuvnými pojezdy, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0122 **Výrobce:** UNIS - JAKOS, s.r.o.
Rozměry: 1000x700x850

cena za ks po slevě	12 769,52
celkem po slevě	12 770,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	15 451,-

016

*

Konvektomat 6x GN 2/1 - stávající

1 ks

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Varný blok

019

Konvektomat CONVOTHERM 4 EASY TOUCH 10.10

1 ks

elektrický s bojlerem, kapacita 11x GN1/1 nebo 22x GN1/2
zasouvací dveře

- Advanced Closed System - systém pro úsporu energie
- Crisp&Tasty - vícestupňové odvlhčování
- Bake Pro - 5 stupňů pečícího režimu
- Humidity Pro - 5 stupňová redukce vlhkosti
- Eco Cooking - úsporné vaření
- Easy Touch - 9" doteková obrazovka
- Vícebodová vpichová sonda
- Redukovaná spotřeba energie a 1/2 rychlost ventilátoru
- Zámek dveří s otáčivou antibakteriální rukojetí
- Ochrana nastavení
- Regenerace + /funkce/
- Ruční sprcha s automatickým navíjením
- Interní uchování dat HACCP
- Press&Go - pro rychlý výběr naprogramovaných receptů
- Vsuny pro GN nebo EN
- ConvoClean systém - automatický čistící systém
- Flexibilní rozteč vsunů
- Rozhraní USB, Ethernetové
- Možnost programování vlastních receptů s obrázky

Kat.č.: EB 10.10 Výrobce: CONVOTHERM
Rozměry: 922x792x1058

Média: 400 V

Příkon kW: 19,5

cena za ks po slevě	286 840,40
celkem po slevě	286 840,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	347 077,-

020

Podstavec pod konvektomat jednoduchý se vsuny na GN

1 ks

neroz, ohýbané zásuvky na GN, jekl 40 x 40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,
zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 2612 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

cena za ks po slevě	6 029,84
celkem po slevě	6 030,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	7 296,-

021

Změkčovač vody automatický

1 ks

jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l,
průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota
upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v
zásobníku 4,5 l

Kat.č.: Softener B 65
Rozměry: 233x455x540

Média: 230 V

cena za ks po slevě	6 280,00
celkem po slevě	6 280,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	7 599,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

024

Šokový zchlazovač 6x GN1/1

0 ks

2etapa

na GN1/1, 10,8/15kg (NF/UK), "Soft i Hard", program, ze +70 na +2°C, max.kapacita 3 GN 1/1 65 přičně, R134a, vnější a vnitřní horní, přední a postranní panely z nerez oceli AISI304, polyuretanová pěnová izolace 60 mm, pravé plně dveře, vhodné pro GN1/1 nádoby nebo pekařské plechy 600x400mm, modely se zabudovanou chladicí jednotkou nebo připravené pro napojení externí chladicí jednotky, programovatelné elektronické ovládání, 3 standardní cykly, ARTE algoritmus pro zbývající čas zchlazovacího procesu, výparník s antikorozi úpravou, digitální zobrazení teploty a času, pro okolní teplotu do 32°C, cyklopentan v izolaci (HCFC, CFC a HFC free), chladivo: R134a (HCFC a CFC free)

Kat.č.: 726620

Výrobce: ELECTROLUX

Média: 230 V

Rozměry: 760x760x970

Příkon kW: 0,72

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

025

Chladicí skříň UR 600

1 ks

bílé provedení, 0 až +10 °C, objem 570 litrů, na GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě +32°C

Kat.č.: UR 600

Výrobce: NORDline

Média: 230 V

Rozměry: 775x650x1890

Příkon kW: 0,2

cena za ks po slevě	18 168,70
celkem po slevě	18 169,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	21 984,-

Porcování hotových pokrmů

026

*

Stůl s 2x zásuvkou, 1500x800 mm - stávající

1 ks

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

Čistá přípravná zeleniny

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
Čistá přípravná zeleniny			

027	Stůl chlazený dřez vlevo třísekový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A Kat.č.: UJ 1427 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Média: 230 V Rozměry: 1836x700x850	1 ks	
-----	---	------	--

cena za ks po slevě	54 976,46
celkem po slevě	54 976,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	66 522,-

Příprava těsta			
028	* Stůl, 1900x800 mm -stávající	1 ks	

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

029	* Robot RE22 - stávající	1 ks	
-----	------------------------------------	------	--

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

030	Stůl jednoduchý s nierolenovou deskou 2x zásuvka pod pracovní deskou, police nerez, pracovní deska nierolenová tl. 20 mm, zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách Kat.č.: UJ 4810 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 1600x600x850	1 ks	
-----	--	------	--

cena za ks po slevě	13 452,00
celkem po slevě	13 452,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	16 277,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
Příprava těsta			

030a

*

1 ks

Stůl s 2x zásuvkou, 1400x800 mm - stávající

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	0,-

031

Stůl jednoduchý

1 ks

včetně zapuštěného umyvadla rukou, prostor pro podstolovou chladicí skříň, zkosený pravý přední roh, + hyg.přepážka nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0110 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.
 Rozměry: 1400x800x900

cena za ks po slevě	9 828,32
celkem po slevě	9 828,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	11 892,-

032

Chladicí skříň

1 ks

vejce
 podpultová, 160 l, +2+10°C, digitální ukazatel teploty, 1 plně NEREZ dveře, vnější stěny šedý nátěr, plastový interiér, vnitřní osvětlení, automatické odtávání, vč. 3 rošt. polic a zámku dveří, R134a

Kat.č.: 727030 Výrobce: ELECTROLUX Média: 230 V
 Rozměry: 600x637x850 Příkon kW: 0,2

cena za ks po slevě	8 840,00
celkem po slevě	8 840,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	10 696,-

Čistá přípravná masa + vytloukání vajec

033

Stůl jednoduchý

1 ks

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0110 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.
 Rozměry: 600x600x900

cena za ks po slevě	4 286,40
celkem po slevě	4 286,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	5 187,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Čistá přípravná masa + vytloukání vajec

034	Stůl s dřezem 600x500x300 a policí dřez vpravo, zadní, levý a pravý lem nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, 1x dřez výlisek	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>11 218,36</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>11 218,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>13 574,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	11 218,36	celkem po slevě	11 218,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	13 574,-
cena za ks po slevě	11 218,36										
celkem po slevě	11 218,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	13 574,-										
	Kat.č.: UJ 0420 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 1400x700x900										

035	Špalek řeznický s nierolenovou deskou stávající nerez podstavec, jekl 40x40 mm, nierolenová deska(PE 500) tl.60mm	0 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>0,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>0,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	0,-										
	Kat.č.: UJ 0170 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 600x600x900										

036	Stůl chlazený v=900 mm třísekcový, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>49 067,48</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>49 067,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>59 372,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	49 067,48	celkem po slevě	49 067,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	59 372,-
cena za ks po slevě	49 067,48										
celkem po slevě	49 067,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	59 372,-										
	Kat.č.: UJ 1327 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Média: 230 V Rozměry: 1836x700x850 Příkon kW: 0,6										

036a	Police nástěnná jednoetážová nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>2 484,44</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>2 484,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>3 006,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	2 484,44	celkem po slevě	2 484,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	3 006,-
cena za ks po slevě	2 484,44										
celkem po slevě	2 484,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	3 006,-										
	Kat.č.: UJ 2410 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 1800x300x346										

GENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Čistá přípravná masa + vytloukání vajec

037 **Stůl se dvěma policemi** 1 ks

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0140 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1300x400x900

cena za ks po slevě	7 083,20
celkem po slevě	7 083,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	8 571,-

037a **Police nástěnná jednoetážová** 1 ks

nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

Kat.č.: UJ 2410 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1300x300x346

cena za ks po slevě	1 849,08
celkem po slevě	1 849,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	2 237,-

Hrubá přípravná zeleniny

039 * 1 ks

Škrabka brambor - stávající

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

041 1 ks

Stůl s dřezem 500x500x250, policí a zásuvkou

otvor pro tlakovou sprchu, prolis desky, zadní, pravý a levý lem nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek, zásuvka standard s celovýsuvnými pojezdy

Kat.č.: UJ 0421 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1900x700x850

cena za ks po slevě	14 536,52
celkem po slevě	14 537,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	17 589,-

Výdej jídel

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace								
Výdej jídel											
043	* Vozík výdejní ohřívací 3x GN1/1 - stávající	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>0,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21%</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>0,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	0,-										
044	Zásobník na talíře vyhřívány, 1x šachta celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem jednotubusový, max. počet talířů 60 ks, max. průměr talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojezdová, z toho 2x brzděná, madlo, (celkový rozměr včetně narážecích gum a madla) Kat.č.: UJ 2110 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Média: 230 V Rozměry: 482x542x900 Příkon kW: 0,7	3 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>10 610,36</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>31 831,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21%</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>38 516,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	10 610,36	celkem po slevě	31 831,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	38 516,-
cena za ks po slevě	10 610,36										
celkem po slevě	31 831,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	38 516,-										
045	Vozík výdejní ohřívací 2x GN 1/1 ovládání na delší straně, každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem, regulace teploty lázně do 90°C, samostatný výpustný kohout, elektropřívod vozíku je zajištěn flexokabelem o max. délce 2 m, 4 kola pojezdová, z toho 2x brzděná, police Kat.č.: UJ 2023 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Média: 230 V Rozměry: 850x750x900 Příkon kW: 1,5	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>15 313,24</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>15 313,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21%</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>18 529,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	15 313,24	celkem po slevě	15 313,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	18 529,-
cena za ks po slevě	15 313,24										
celkem po slevě	15 313,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	18 529,-										
046	Vozík výdejní ohřívací 3x GN 1/1 stávající ovládání na delší straně, každá vana má samostatné vyhřívání topným tělesem, regulace teploty lázně do 90°C, samostatný výpustný kohout, elektropřívod vozíku je zajištěn flexokabelem o max. délce 2 m, 4 kola pojezdová, z toho 2x brzděná, police Kat.č.: UJ 2033 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Média: 230 V Rozměry: 1250x750x900 Příkon kW: 2,25	0 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>0,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21%</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>0,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	0,-										

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Výdej jídel

047

Regál pětipolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 2215 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 800x500x1800

1 ks

cena za ks po slevě	7 054,32
celkem po slevě	7 054,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	8 536,-

050

Regál pětipolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 2215 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1000x400x1800

1 ks

cena za ks po slevě	7 296,76
celkem po slevě	7 297,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	8 829,-

051

Regál pětipolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 2215 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1000x400x1800

1 ks

cena za ks po slevě	7 296,76
celkem po slevě	7 297,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	8 829,-

Manipulační prostor

052

Výlevka kombinovaná

(baterie je dodávkou ZTI)

nerezová konstrukce, horní výlisek s otvorem pro stojánkovou baterii, umyvadlo k oplachu rukou, spodní výlisek-výlevka s odnímatelným krytem, standartní odpad průměr 50 mm, bez baterie

Kat.č.: UJ 2810 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 500x700x850

1 ks

cena za ks po slevě	8 706,56
celkem po slevě	8 707,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	10 535,-

Mytí stolního nádobí

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace								
Mytí stolního nádobí											
053	Stůl s policí částená police, prostor pro podstolový koš nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách Kat.č.: UJ 0120 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 1400x700x900	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>7 891,84</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>7 892,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>9 549,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	7 891,84	celkem po slevě	7 892,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	9 549,-
cena za ks po slevě	7 891,84										
celkem po slevě	7 892,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	9 549,-										
054	* Stůl vstupní s tlakovou sprchou, 1600x700 mm - stávající	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>0,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>0,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	0,-										
055	* Změkčovač - stávající	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>0,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>0,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	0,-										
057	Myčka nádobí průchozí NHT8 kap.1440 talířů/hod., 80 košů/hod., 3 mycí programy 45/84/150 vteřin, tlakový bojler (9 kW), vč. dávkovače oplachového prostředku, spotřeba 2 l vody na mycí cyklus, zabudovaný atmosferický bojler, program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu, automatický samočistící cyklus, elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem, ochrana IP25, nerezová konstrukce z nerez oceli AISI 304, jednoplášťový poklop, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Příslušenství v ceně: plastový košíček na příbory a koš na 18 mělkých nebo 27 desert.talířů Kat.č.: 505071 Výrobce: Zanussi Professional Média: 400 V Rozměry: 752x755x1547 Příkon kW: 9,9	1 ks	<table border="1"> <tr><td>cena za ks po slevě</td><td>67 881,00</td></tr> <tr><td>celkem po slevě</td><td>67 881,-</td></tr> <tr><td>DPH</td><td>21 %</td></tr> <tr><td>celkem po slevě s DPH</td><td>82 136,-</td></tr> </table>	cena za ks po slevě	67 881,00	celkem po slevě	67 881,-	DPH	21 %	celkem po slevě s DPH	82 136,-
cena za ks po slevě	67 881,00										
celkem po slevě	67 881,-										
DPH	21 %										
celkem po slevě s DPH	82 136,-										

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Mytí stolního nádobí

059

Stůl výstupní z myčky s polici

nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 1220 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 700x700x900

1 ks

cena za ks po slevě	5 918,12
celkem po slevě	5 918,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	7 161,-

Výdej jídel do jídelnosičů

060

*

Manipulační vozík, 900x500 mm - stávající

1 ks

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

061

Stůl jednoduchý

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0110 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 800x500x900

1 ks

cena za ks po slevě	4 379,88
celkem po slevě	4 380,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	5 300,-

062

*

Stůl s 2x zásuvkou, 1800x800 mm - stávající

1 ks

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	0,-

Mytí stolního nádobí (sklo)

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky:

Zakázka:

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č. pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace								
Mytí stolního nádobí (sklo)											
063	Stůl vstupní do myčky s dřezem jednoduchý nerez, dřez 400x400x250 nerezový výlisek, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	1 ks									
	Kat.č.: UJ 1110 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 1100x700x900		<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>8 293,88</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>8 294,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>10 036,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	8 293,88	celkem po slevě	8 294,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	10 036,-
cena za ks po slevě	8 293,88										
celkem po slevě	8 294,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	10 036,-										

067	Změkčovač vody automatický jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l	1 ks									
	Kat.č.: Softener B 65 Média: 230 V Rozměry: 233x455x540		<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>6 280,00</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>6 280,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>7 599,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	6 280,00	celkem po slevě	6 280,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	7 599,-
cena za ks po slevě	6 280,00										
celkem po slevě	6 280,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	7 599,-										

Mytí stolního nádobí (sklo)											
068	Stůl výstupní z myčky s policí Bude dodáno ve II. etapě nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výtuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	0 ks									
	Kat.č.: UJ 1220 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 700x700x900		<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>0,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>0,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	0,-										

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

069

Jednodřez prolisovaný

s perforovanou policí

nerez, (dřez výlisk 1060x500x375), celoplošný výlisk se zadním lemem, zakrytý dřezu ze tří stran, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 1103 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1300x700x850

2 ks

cena za ks po slevě	14 379,20
celkem po slevě	28 758,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	34 798,-

Mytí provozního nádobí

071

Myčka průchozí

Bude dodáno ve II.etapě

kapacita 80 košů/hod nebo 1440 talířů/hod (při módu s Vysokou produktivitou) lze přepnout na kapacitu 63 košů/hod nebo 1134 talířů/hod (při ETL-Sanitation módu), 3 programy 45/84/150 vteřin (při módu s Vysokou produktivitou); 3 programy 57/84/150 vteřin (při ETL-Sanitation módu), spotřeba 2 l na mycí cyklus, zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním, vestavěný vysoce účinný systém pro úsporu energie Energy Saving Device (ESD), ZERO LIME odvápňovací zařízení zajišťuje úplné odstranění vápenatých usazenin z bojleru, CLEAR BLUE vyspělý filtrační systém se stará o čistší mycí roztok a vyšší účinnost aktivního mycího detergentu, zabudovaný atmosférický bojler dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní studené vody na minimálně 84°C pro sanitační oplach, automatický samočistící cyklus, ochrana IP25, Vysoce odolná nerezová konstrukce. Vnitřní komora, stejně jako vnější panely vyrobeny z nerez oceli AISI 304, lisovaná mycí nádrž umístěna vpředu pro snadné čištění, dvouplášťový, plně izolovaný poklop, speciální konstrukce nerezových mycích a oplachových ramen a trysek poskytuje vynikající mycí a oplachový účinek., horní a dolní zaměnitelná rotační nerezová mycí a oplachová ramena, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Příslušenství v ceně: 2 x plastový košíček na příbory, 1 x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm), 1 x koš na 24/48 skleniček

Kód výrobku: 504254 Výrobce: ELECTROLUX Média: 400 V

Rozměry: 752x755x1567

Příkon kW: 9,5

0 ks

cena za ks po slevě	0,00
celkem po slevě	0,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	0,-

074

Stůl s policí

nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

Kat.č.: UJ 0120 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 900x700x900

1 ks

cena za ks po slevě	5 714,44
celkem po slevě	5 714,-
DPH	21 %
celkem po slevě s DPH	6 914,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace
----------	--------------	----------	------------------

Mytí provozního nádobí

075

Regál čtyřpolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách

1 ks

Kat.č.: UJ 2214 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1100x600x1800

cena za ks po slevě	8 178,36
celkem po slevě	8 178,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	9 896,-

076

Regál čtyřpolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách

1 ks

Kat.č.: UJ 2214 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1100x600x1800

cena za ks po slevě	8 178,36
celkem po slevě	8 178,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	9 896,-

077

Regál čtyřpolicový

nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách

1 ks

Kat.č.: UJ 2214 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o.

Rozměry: 1300x600x1800

cena za ks po slevě	8 974,84
celkem po slevě	8 975,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	10 860,-

15

Myčka nádobí průchozí NHT8

kap.1440 talířů/hod., 80 košů/hod., 3 mycí programy 45/84/150 vteřin, tlakový bojler (9 kW), vč. dávkovače oplachového prostředku, spotřeba 2 l vody na mycí cyklus, zabudovaný atmosferický bojler, program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu, automatický samočistící cyklus, elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem, ochrana IP25, nerezová konstrukce z nerez oceli AISI 304, jednoplášťový poklop, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Příslušenství v ceně: plastový košíček na příbory a koš na 18 mělkých nebo 27 desert.talířů

1 ks

Kat.č.: 505071 Výrobce: Zanussi Professional Média: 400 V

Rozměry: 752x755x1547

Příkon kW: 9,9

cena za ks po slevě	67 881,00
celkem po slevě	67 881,-
DPH	21%
celkem po slevě s DPH	82 136,-

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice	název, popis	množství	cenová kalkulace								
x	Doprava a montáž	1 ks	<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>15 000,00</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>15 000,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>18 150,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	15 000,00	celkem po slevě	15 000,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	18 150,-
cena za ks po slevě	15 000,00										
celkem po slevě	15 000,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	18 150,-										
x	Chladicí skříň CM 114 záměna za stávající (sklad 1.23) bílé provedení, 2x dveře, 0 až +6 °C, objem 1400 litrů, ventilované chlazení, 8 polic - nosnost police 40 kg, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, digitální termostat, automatické odtávání, zámek, izolace 40 mm, nahraditelné magnetické pryžové těsnění, chladivo R134a, chladicí systém pro teplotě okolí až +40°C	1 ks	<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>28 792,70</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>28 793,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>34 839,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	28 792,70	celkem po slevě	28 793,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	34 839,-
cena za ks po slevě	28 792,70										
celkem po slevě	28 793,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	34 839,-										
	Kat.č.: CM 114 Výrobce: NORDline Média: 230 V Rozměry: 1400x930x1960 Příkon kW: 0,62										
x3	Vozík regálový na 18x GN 2/1 (36x GN 1/1) nerezová ohýbaná konstrukce doplněná závěsy na GN, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2x bržděná	1 ks	<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>7 698,04</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>7 698,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>9 315,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	7 698,04	celkem po slevě	7 698,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	9 315,-
cena za ks po slevě	7 698,04										
celkem po slevě	7 698,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	9 315,-										
	Kat.č.: UJ 2751 Výrobce: UNIS - JAKOS, s.r.o. Rozměry: 591x690x1600										
xx	* Zaškolení profi kuchařem 2pracovní dny	1 ks	<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>0,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>0,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	0,-										
xxx	* Voucher na školení Kulinarcenter	2 ks	<table border="1"> <tr> <td>cena za ks po slevě</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě</td> <td>0,-</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>celkem po slevě s DPH</td> <td>0,-</td> </tr> </table>	cena za ks po slevě	0,00	celkem po slevě	0,-	DPH	21%	celkem po slevě s DPH	0,-
cena za ks po slevě	0,00										
celkem po slevě	0,-										
DPH	21%										
celkem po slevě s DPH	0,-										

CENOVÁ NABÍDKA

Varianta nabídky: _____

Zakázka: _____

Město Kunovice ZŠ U PÁLENICE, 303743

č.pozice

název, popis

množství

cenová kalkulace

konečná cena	Kč bez DPH	Kč s DPH
celkem po slevě	1 919 290,-	2 322 341,-
CENA CELKEM:	1 919 290,-	2 322 341,-

