


LEGENDA MATERIÁLŮ

- TERÉN STÁVAJÍCÍ, STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ZÁKLADY ŽÁLIVKA, BETON PROSTÝ C25/30 XA1, B500
- ZÁKLADY PILOTY, ZÁKLADY HLAVICE, ŽELEZOBETON C25/30 XA1, B500
- TEPELNÁ IZOLACE PREFABRIKOVÝCH DÍLCŮ, XPS 300 kPa
- PREFABRIKOVANÉ DÍLCE, ŽELEZOBETON C40/50 XC1, B500
- NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8, HUTNĚNÉ
- NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ
- NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-63, HUTNĚNÉ
- OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA, TĚŽENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32
- STĚNY SENDVÍČOVÉ, STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 150 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
- STĚNY SENDVÍČOVÉ, STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 100 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 9010
- STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE IPN 100 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
- STĚNY, OSTĚNÍ, TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATAID 0,036, VLAKNA PODELNĚ, TL. 50 mm; VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
- STŘECHY SENDVÍČOVÉ, STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 172 mm, PROFILACE E/I - TRAPEZ/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 3013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 3013
- STŘECHY SENDVÍČOVÉ, STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE IPN 120 mm, PROFILACE E/I - TRAPEZ/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 3013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ Z POŽINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 3013, S. 1 000 mm
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ASFALTOBETON AC1, ACC (DLE SKLADBY) + SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OBALOVANÉ KAMENIVO + INFILTRAČNÍ POSTŘÍK
- OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPO 8mm
- PVC FÓLIE TL. 1,5 mm BROOFLEX; ZAKONČENÍ Z POPLASOVANÉHO PLECHU - OKAPOVÉ LÍŠTY, STĚNOVÉ LÍŠTY, ZÁVĚTRNÉ LÍŠTY, APOD.; VČ. POMOČNÉHO MATERIÁLU; PVC JE NUTNÉ CHRÁNIT PŘOTI POŠKOZENÍ (GEOTEXTILIE 300 g/m2 APOD.)
- ŽLABY MEZISTŘEŠNÍ, BEDNĚNÍ DESKY OSB 4 TL. 18 mm

Č. REV.	VYPRACOVAL	DATUM	POPIS
1.			
2.			
3.			

±0,000 = 376,37 m. n. m. 8. p. v.

		síd. Bartolova 5532 250 780/01, Czech Rep. tel. (+420) 577 212 049 fax (+420) 577 013 474 info@navlaci.cz www.navlaci.cz ico: 25010144 dic: CZ2501144	
INVESTOR KOVAR a.s., ZASTOUPENÍ ING. PETR CEDIKA, TEL.: 571 425 508 LEKOVEC 212, 756 11 VALAŠSKÁ POLANKA, IČ: 45197184, DIČ: CZ45197184		PANE	AUTORIZACE
ARCHTEKT ING. ARCH. ŠTEPÁNKA JORDANOVÁ, TEL: 727 939 442, MAIL: JORDANOVAN@NAVLACIL.CZ			
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY IC. ANTONÍN BORŠEK, TEL: 725 427 062, MAIL: BORSEK@NAVLACIL.CZ			
ODP. PROJEKTANT PROFESIE ING. PETR PAŠTEKA, TEL: 727 939 441, MAIL: PASTEKAB@NAVLACIL.CZ			
VYPRACOVAL ING. VĚRA ŠTALMACHOVÁ, TEL: 702 026 277, MAIL: STALMACHOVAB@NAVLACIL.CZ			
MÍSTO STAVBY LEKOVEC, 756 11 VALAŠSKÁ POLANKA, ČR, PARC. Č. 2275/7, 2275/10, 2255/1, 2258/A, 2258/B		FORMÁT A3 A4	MĚŘITKO
KOVAR - BUDOVA 24, 25 A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
SO 01 - D.1.1 ŘEZ C - C		DATUM 04/2016	Č. ZKAZKY 1652-10SP
		PROFESIE PST	Č. VVR. 5001011-12