



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- TERÉN STÁVAJÍCÍ, STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
 - ZÁKLADY ŽALŮVKA, BETON PROSTÝ C25/30 XA1, B500
 - ZÁKLADY PILOTY, ZÁKLADY HLAVICE, ŽELEZOBETON C25/30 XA1, B500
 - TEPELNÁ IZOLACE SOKLU, XPS 300 kPa
 - PREFABRIKOVANÉ DÍLCE, ŽELEZOBETON C40/50 XC1, B500
 - NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8, HUTNĚNÉ
 - NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 0-63, HUTNĚNÉ
 - NÁSPY ZPEVNĚNÝCH PLOCH, DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 32-63, HUTNĚNÉ
 - OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA, TĚŽENÉ KAMENIVO FRAKCE 16-32
 - STĚNY SENDVIČOVÉ, STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 150 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6019/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
 - STĚNY SENDVIČOVÉ, STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 100 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6019/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
 - STĚNOVÝ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE IPM 100 mm, SVISLE, PROFILACE E/I - MICRO/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 6019/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
 - STĚNY, OSTĚNÍ, TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATAID 0,036, VLAKNA PODÉLNĚ, TL 50 mm; VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 6019
 - STŘECHY SENDVIČOVÉ, STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE MW 172 mm, PROFILACE E/I - TRAPEZ/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 3013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 3013
 - STŘECHY SENDVIČOVÉ, STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ PANEL, TEPELNÁ IZOLACE IPM 120 mm, PROFILACE E/I - TRAPEZ/MINIBOX, BARVY E/I - RAL 3013/RAL 9010, VČ. SYSTÉMOVÝCH KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU, LAKOVANÉ, RAL 3013, S. 1 000 mm
 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ASFALTOBETON AC1, ACC (DLE SKLADBY) + SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF
 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OBALOVANÉ KAMENIVO + INFILTRAČNÍ POSTŘIK
 - OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA, NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPO 8mm
 - PVC FOLIE TL 1,5 mm BROOF(13); ZAKONČENÍ Z POPLASOVANÉHO PLECHU - OKAPOVÉ LÍSTY, STĚNOVÉ LÍSTY, ZÁVĚTRNÉ LÍSTY, APOD.; VČ. POMOČNÝCH MATERIÁLŮ; PVC JE NUTNÉ OCHRÁNIT PŘIOTI POŠKOZENÍ (GEOTEXTILIE 300 g/m2 APOD.)
 - ŽLABY MEZISTŘEŠNÍ, BEDNĚNÍ DESKY OSB 4 TL 18 mm

POZNÁMKA
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚRIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.

Č. REV.	VYPRACOVAL	DATUM	POPS
1.			
2.			
3.			

±0,000 = 376,37 m. n. m. 8. p. v.

		adr. Bartolova 5532 250 760/01, Czech Rep.		tel. (+420) 577 212 049 fax (+420) 577 012 474	mail info@navlaci.cz www.navlaci.cz	ico 25010144 dic CZ2501144
INVESTOR KOVAR a.s., ZASTOUPENÍ ING. PETR CEDIKA, TEL.: 571 425 508		LEXKOVEC 212, 750 11 VALAŠSKÁ POLANKA, IČ: 45197164, IČ: CZ05197164		PANE		AUTORIZACE
ARCHTEKT ING. ARCH. ŠTEPÁNKA JORDANOVÁ, TEL: 727 939 442, MAIL: JORDANOVNA@NAVLAČIL.CZ		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY IC. ANTONÍN BORŠEK, TEL: 725 427 062, MAIL: BORSEK@NAVLAČIL.CZ		OOP. PROJEKTANT PROFESIE ING. PETR PAŠTĚKA, TEL: 727 939 441, MAIL: PASTEKAB@NAVLAČIL.CZ		
VYPRACOVAL ING. VĚRA ŠTALMACHOVÁ, TEL: 702 026 277, MAIL: STALMACHOVA@NAVLAČIL.CZ		MÍSTO STAVBY LEXKOVEC, 756 11 VALAŠSKÁ POLANKA, ČR, PARC. Č. 2275/7, 2275/10, 2255/1, 2258/A, 2258/B		FORMÁT A3 A4		MĚRITKO 1:50
KOVAR - BUDOVA 24, 25 A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		DATUM 04/2016		Č. ZKAZKY 1652-IDPS
SO 01 - D.1.1 ŘEZ A - A		PROFESIE PST		Č. VVR. 5001011-10		