


Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	13 520,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	486,72	135,20
Montáž - materiál		85 797,08
Montáž - práce		71 226,00
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>14 006,72</b>	<b>157 158,28</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		9 421,38
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>14 006,72</b>	<b>166 579,66</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>180 586,38</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>180 586,38</b>
Základ a hodnota DPH 21%	180 586,38	37 923,14
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>218 509,52</b>
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Dodávky	13 520,00	3 100,00
Svítlidla	13 520,00	3 100,00
Elektromontáže	85 797,08	68 126,00
Elektroinstalace	45 508,50	38 746,00
Bleskosvod	36 203,00	29 380,00



JASÝ Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín





Vída	Popis	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
		<b>Dodávky</b>							0,00	0,00	
		Svídla							0,00	0,00	
		<b>"E1"</b>									
1063-7860		<b>Svídla LED přezená kancelářská</b>									
1063-7860		léteso svídla osolový plech									
1063-7860		barva bílá RAL9003									
1063-7860		Kořt: opal							0,00	0,00	
		Kořt: svídla IP20							0,00	0,00	
		Napájecí napětí 230 V/50 Hz							0,00	0,00	
		Rozměry : d=128mm, š=310mm, v=60mm							0,00	0,00	
		Přikon: 11W							0,00	0,00	
PC	1	Svídlo LED 63W, 4000K, 310x128x60mm, opalový kryt, IP20	ks	1,00	4 000,00	4 000,00	450,00	450,00	4 450,00	4 450,00	
		<b>"F1"</b>							0,00	0,00	
		<b>Svídla LED interiérová kruhová</b>							0,00	0,00	
		Základna: bílý (ABS), UV stabilní							0,00	0,00	
		Reflektor: hliníkový plech natur							0,00	0,00	
		Termost: silikonové, vožené do drážky základny							0,00	0,00	
		Kabelová vývodka: bílá silikonová							0,00	0,00	
		Svorkovnice: bezstrubové třípólová							0,00	0,00	
		Elektro upevnení: LED moduly, proudový napáječ nebo proudový napáječ							0,00	0,00	
		Kořt: svídla IP54							0,00	0,00	
		Napájecí napětí 230 V/50 Hz							0,00	0,00	
		Rozměry : d=330mm, v=130mm							0,00	0,00	
		Přikon: 11W							0,00	0,00	
		Světelný tok svídla: 1100lm							0,00	0,00	
		SELV, CRI > 80, CCT = 4000 K							0,00	0,00	
PC	2	Svídla interiérová LED kruhová, LED 11W, 1100lm, 4000K, IP54	ks	3,00	1 200,00	3 600,00	360,00	1 050,00	1 550,00	4 650,00	
		<b>"F2"</b>							0,00	0,00	
		<b>Svídla LED interiérová kruhová</b>							0,00	0,00	
		Základna: bílý (ABS), UV stabilní							0,00	0,00	
		Reflektor: hliníkový plech natur							0,00	0,00	
		Termost: silikonové, vožené do drážky základny							0,00	0,00	
		Kabelová vývodka: bílá silikonová							0,00	0,00	
		Svorkovnice: bezstrubové třípólová							0,00	0,00	
		Elektro upevnení: LED moduly, proudový napáječ nebo proudový napáječ							0,00	0,00	
		Kořt: svídla IP54							0,00	0,00	
		Napájecí napětí 230 V/50 Hz							0,00	0,00	
		Rozměry : d=330mm, v=130mm							0,00	0,00	
		Přikon: 22W							0,00	0,00	
		Světelný tok svídla: 2200lm							0,00	0,00	
		SELV, CRI > 80, CCT = 4000 K							0,00	0,00	
PC	3	Svídla interiérová LED kruhová, LED 22W, 2200lm, 4000K, IP54	ks	4,00	1 480,00	5 920,00	400,00	1 600,00	1 980,00	7 520,00	
		<b>Svídla - celkem</b>				13 520,00		3 100,00	0,00	16 620,00	
		<b>Dodávky - celkem</b>				13 520,00		3 100,00	0,00	16 620,00	
		<b>Elektromontáže</b>							0,00	0,00	
		<b>Elektroinstalace</b>							0,00	0,00	
		<b>Proubové chráněné s nadproubovou ochranou</b>							0,00	0,00	
1073-2477	4	16TIN/B003 Chráněné s nadproubov odn, IP=250A, AC, 1+N+PE, 1x16A	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	360,00	1 400,00	1 350,00	5 400,00	
		<b>Proubové chráněné</b>									
1073-2386	5	25/4/003 Chráněné IP=250A, 1P AC, 4-pól, 16m=0,03A, 1m=25A	ks	2,00	950,00	1 900,00	295,00	580,00	1 245,00	2 490,00	
1181-254		<b>SPINAČE, ZASUVKY</b>									
1002-4448	6	Přístroj spínače jednofázového (bezstrubové svorky), řazení 1, 1S8 (do holých podkladů B až F)	ks	3,00	70,00	210,00	50,00	150,00	120,00	360,00	
1002-4450	7	Přístroj přepínače sedifázového (bezstrubové svorky), řazení 5 (do holých podkladů B až F)	ks	1,00	140,00	140,00	100,00	100,00	240,00	240,00	
1002-4451	8	Přístroj přepínače třífázového (bezstrubové svorky), řazení 6, 6S9 (do holých podkladů B až F)	ks	2,00	120,00	240,00	60,00	120,00	180,00	360,00	
1002-6889	9	Přístroj přepínače třífázového dvojčinného (bezstrubové svorky), řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	2,00	160,00	320,00	70,00	140,00	230,00	460,00	
1002-5156		<b>KRYT SPINAČE</b>									
1002-14	10	Kořt spínače kolektorového, b. bílá	ks	5,00	30,00	150,00	12,00	60,00	42,00	210,00	
1002-15	11	Kořt spínače kolektorového, dlemy, b. bílá	ks	3,00	35,00	105,00	15,00	45,00	50,00	150,00	

DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE									
PC	52	Documentace skutečného provedení	kp	1,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00
Elektroinstalace - celkem					45 508,50		38 746,00	0,00	84 254,50
Bleskosvod							0,00	0,00	
VODIČ ALMAGSI								0,00	
1030-18730	53	Vodič ALMAGSI Rd 8 polovody	m	45,00	25,00	1 125,00	20,00	900,00	2 025,00
VODIČE IZOLOVANE									
1030-71483	54	Vodič ALMAGSI Rd 8/11 měkky s izolací	m	110,00	35,00	3 850,00	25,00	2 750,00	6 600,00
JIMACI TYČE									
1030-78529	55	Jimac tyč ALMAGSI 1000 (pový profil)	ks	2,00	140,00	280,00	80,00	180,00	440,00
1030-201160	56	Dřevík Jimac tyč	ks	2,00	120,00	240,00	70,00	140,00	380,00
1030-200061	57	Jimac tyč v třísleném stojanu 40/16/10mm L 4000mm AL	ks	3,00	427,00	1 281,00	140,00	420,00	1 701,00
1030-57814	58	Betonový podstavec s klemou d=337mm, 17 kg	ks	9,00	250,00	2 250,00	180,00	410,00	3 660,00
1030-45936	59	Podchytka plast. d=440 mm	ks	9,00	100,00	900,00	50,00	450,00	1 350,00
PODPĚRY VEDEŇÍ									
1030-200817	60	Podpora vedení na plochy fac. 18-22 mm, H=42, AL s příložkou	ks	6,00	50,00	300,00	40,00	240,00	540,00
1030-200816	61	Podpora vedení na zakřivený fac. H=52 +20 AL	ks	8,00	50,00	400,00	40,00	320,00	720,00
1030-200413	62	Podpora vedení s lepidlem pasíkem	ks	5,00	50,00	250,00	40,00	200,00	450,00
1030-200610	63	UNI fac. 0,7-8 mm, Ø8-10, PE 4-50 mm²	ks	6,00	280,00	1 680,00	120,00	720,00	2 400,00
1030-200077	64	Podpora pasová H=35 šedý M8	ks	36,00	25,00	900,00	20,00	720,00	1 620,00
SVORKY									
1030-42155	65	Switka MV AL Ø 8-10	ks	28,00	42,00	1 176,00	40,00	1 120,00	2 296,00
1030-200596	66	Switka parafinil pro Rd 7-10 nerez, s vřetovým šroubem stělna průměry vodičů	ks	18,00	142,00	2 556,00	60,00	1 080,00	3 636,00
1030-200998	67	Switka pro Jimac tyč AL MV nerez Ø8-10Ø16, šroub s šestihranou hlavou	ks	5,00	47,00	235,00	40,00	200,00	435,00
1030-42940	68	Switka nerez Ø 8-10	ks	80,00	71,00	5 680,00	40,00	3 200,00	8 880,00
1030-200596	69	Switka parafinil nerez, s vřetovým šroubem stělna průměry vodičů	ks	66,00	142,00	9 372,00	60,00	3 960,00	13 332,00
1030-201031	70	Zkušební svorka Rd 7-10RD 7-10 odlišek Zn	ks	4,00	140,00	560,00	60,00	240,00	800,00
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY									
1244-188	71	Ochranný úhelník, L 170mm	ks	4,00	130,00	520,00	140,00	560,00	1 080,00
1244-67	72	Dřevák ochranného úhelníku do zdi, L 170mm	ks	8,00	17,00	136,00	15,00	120,00	256,00
1030-201062	73	Vysazovací laťka ke stědům	ks	4,00	100,00	400,00	20,00	80,00	480,00
KABELOVÉ OCHRANNÍKY									
1123-6503	74	d=63mm TRUBKA DVOUPL.	m	60,00	35,00	2 100,00	25,00	1 500,00	3 600,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE									
9999-839	75	Štítek pro označení svazů	ks	4,00	3,00	12,00	35,00	140,00	152,00
9999-840	76	Traverzi mont. dílu	ks	12,00	0,00	0,00	60,00	720,00	720,00
9999-5320	76	Měření zemních odporů, zemní síle dělný pásu	ks	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00	800,00
HODNOVÉ ZUCOVACÍ SAZBY									
9999-1281	76	Demontáž stávajícího zařízení	hod	8,00	0,00	0,00	120,00	960,00	960,00
9999-1280	78	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00
9999-1291	80	Montáž, nespěch, polozky	hod	6,00	0,00	0,00	150,00	900,00	900,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI									
9999-1295	81	S ostatními profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00	600,00
PROVEDENÍ REINIZICH ZKOUSK									
DLE CSN 531500									
9999-1286	82	Rovnění betonu	hod	12,00	0,00	0,00	320,00	3 840,00	3 840,00
9999-1289	83	Spolupráce s řeviz technikem	hod	4,00	0,00	0,00	150,00	600,00	600,00
Bleskosvod - celkem					36 203,00		29 380,00	65 583,00	
Podružný materiál					4 085,56		0,00	4 085,56	
Elektromontáže - celkem					65 797,06		68 126,00	153 923,06	
							0,00	0,00	